

REGULAMENT - CADRU

al serviciului de salubritate si deszapezire a Mun. Brasov

CAP. I

Dispoziții generale

SECȚIUNEA 1

Domeniul de aplicare

ART. 1

(1) Prevederile prezentului regulament se aplică serviciului public de salubritate, denumit în continuare serviciu de salubritate, înființat și organizat pe raza administrativ-teritorială a mun. Brasov

(2) Prezentul regulament-cadru stabilește cadrul juridic unitar privind desfășurarea serviciului de salubritate, definind modalitățile și condițiile-cadru ce trebuie îndeplinite pentru asigurarea serviciului de salubritate, indicatorii de performanță, condițiile tehnice, raporturile dintre operator și utilizator, modul de tarifare, facturare și încasare a contravalorii serviciilor efectuate.

(3) Prevederile prezentului regulament se aplică la proiectarea, executarea, recepționarea, exploatarea și întreținerea instalațiilor și echipamentelor din sistemul public de salubritate, cu urmărirea tuturor cerințelor legale specifice în vigoare.

ART. 2

Prezentul regulament-cadru se aplică următoarelor activități de salubritate:

- a) colectarea separată și transportul separat al deșeurilor menajere și al deșeurilor similare provenite din activități comerciale, din industrie și instituții, inclusiv fracții colectate separat, fără a aduce atingere fluxului de deșuri de echipamente electrice și electronice, baterii și acumulatori;
- b) colectarea și transportul deșeurilor provenite din locuințe, generate de activități de reamenajare și reabilitare interioară și/sau exterioară a acestora;
- c) organizarea prelucrării, neutralizării și valorificării materiale și energetice a deșeurilor;
- d) operarea/administrarea stațiilor de transfer pentru deșeurile municipale și deșeurile similare;
- e) sortarea deșeurilor municipale și deșeurilor similare în stațiile de sortare;
- f) măturatul, spălătul, stropirea și întreținerea curților publice;
- g) curățarea și transportul reziduurilor de pe căminele publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau de îngheț;
- h) colectarea cadavrelor animalelor de pe domeniul public și predarea acestora către unitățile de ecarterisaj sau către instalații de neutralizare;

- i) organizarea tratării mecano-biologice a deeurilor municipale și a deeurilor similare;
- j) administrarea depozitelor de deeurii și/sau a instalațiilor de eliminare a deeurilor municipale și a deeurilor similare;
- k) administrarea depozitelor de deseuri și /sau a instalațiilor de eliminare a deeurilor municipale și deeurilor similare

ART. 3

Modul de organizare și funcționare a serviciului de salubritate trebuie să se realizeze pe baza următoarelor principii:

- a) protecția sănătății populației;
- b) responsabilitatea față de cetățeni;
- c) conservarea și protecția mediului înconjurător;
- d) asigurarea calității și continuității serviciului;
- e) tarifarea echitabilă, corelată cu calitatea și cantitatea serviciului prestat;
- f) securitatea serviciului;
- g) dezvoltarea durabilă.
- h) transparența, consultarea și antrenarea în decizii a cetățenilor

ART. 4

Termenii și noțiunile utilizate în prezentul regulament-cadru se definesc după cum urmează :

4.1. autoritate competentă de reglementare - Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice, denumit în continuare A.N.R.S.C.;

4.2. biodeeurii - deeurii biodegradabile provenite din grădini și parcuri, deeurile alimentare sau cele provenite din bucătăriile gospodăriilor private, restaurantelor, firmelor de catering ori din magazine de vânzare cu amănuntul, compatibile cu deeurile provenite din unitățile de prelucrare a produselor alimentare;

4.3. compost - produs rezultat din procesul de tratare aerob și/sau anaerob, prin descompunere microbiană a componentei organice din deeurile biodegradabile colectate separat supuse compostării;

4.4. colectare - strângerea deeurilor, inclusiv sortarea și stocarea preliminară a deeurilor în vederea transportării la o instalație de tratare;

4.5. colectare separată - colectarea în cadrul creia un flux de deeurii este preluat separat în funcție de tipul și natura deeurilor, cu scopul de a facilita tratarea specifică a acestora;

4.6. curățarea zăpezii/gheții - operațiunea de îndepărtare a stratului de zăpadă sau de gheață de pe suprafața carosabilă și pietonală, în scopul asigurării deplasării vehiculelor și pietonilor în condiții de siguranță ;

4.7. cur area rigolelor - opera iunea de îndep rtare manual sau mecanizat a depunerilor de noroi, nisip și praf de pe o por iune de 0,75 m de la bordur spre axul median al str zii, urmat de m turare și/sau stropire;

4.8. depozit - un amplasament pentru eliminarea final a de eurilor prin depozitare pe sol sau în subteran, inclusiv;

4.9. deratizare - activitatea de stârpire a roz toarelor prin otr vire cu substan e chimice sau prin culturi microbiene;

4.10. de eu - orice substan sau obiect pe care de in torul le arunc ori are inten ia sau obliga ia s le arunce;

4.11. de euri biodegradabile - de euri care sufer descompuneri anaerobe sau aerobe, cum ar fi de eurile alimentare ori de gr din , i care pot fi valorificate material;

4.12. de eu cu regim special - de eu ale c rui manipulare, colectare, transport și depozitare se supun unui regim reglementat prin acte normative în vederea evit rii efectelor negative asupra s n t ii oamenilor, bunurilor și asupra mediului înconjur tor;

4.13. de euri din construc ii provenite din locuin e - de euri generate din activit ile de reamenajare și reabilitare interioar și/sau exterioar a locuin elor;

4.14. de euri de ambalaje - orice ambalaje sau materiale de ambalare care satisfac cerin ele defini iei de de eu, exclusiv de euri de produc ie;

4.15. de euri menajere - de euri provenite din gospod rii/locuin e, inclusiv frac iile colectate separat, și care fac parte din categoriile 15.01 și 20 din anexa nr. 2 la Hot rârea Guvernului nr. 856/2002 privind eviden a gestiunii de eurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând de eurile, inclusiv de eurile periculoase, cu complet rile ulterioare;

4.16. de euri municipale - de euri menajere și de euri similare, inclusiv frac iile colectate separat;

4.17. de euri periculoase - orice de euri care prezint una sau mai multe din urmatoarele propriet i periculoase: explosive, oxidante, foarte inflamabile, inflamabile, iritante, nocive, toxice, cancerigene, corozive, infec ioase, toxice pentru reproducere, mutagene, sensibilizante, ecotoxice

4.18. de euri de produc ie - de euri rezultate din activit i industriale, ce fac parte din categoriile 03-14 din anexa nr. 2 la Hot rârea Guvernului nr. 856/2002, cu complet rile ulterioare;

4.19. de eu reciclabil - de eu care poate constitui materie prim într-un proces de produc ie pentru ob inerea produsului ini ial sau pentru alte scopuri;

4.20. de euri reziduale - de eurile nevalorificabile colectate separat, inclusiv cele rezultate în urma proceselor de tratare, altele decât de eurile reciclabile;

4.21. de euri de origine animal - subproduse de origine animal ce nu sunt destinate consumului uman, cadavre întregi sau por iuni de cadavre provenite de la animale;

4.22. de euri similare - de euri provenite din activit i comerciale, din industrie și institu ii care, din punctul de vedere al naturii și al compozi iei, sunt comparabile cu

de eurile menajere, exclusiv de eurile din producție, din agricultură și din activități forestiere;

4.23. de euri stradale - de euri specifice căilor de circulație publică, provenite din activitatea cotidiană a populației, de la spațiile verzi, de la animale, din depunerea de substanțe solide provenite din atmosferă;

4.24. de euri voluminoase - de euri solide de diferite proveniențe care, datorită dimensiunilor lor, nu pot fi preluate cu sistemele obișnuite de colectare, ci necesită o tratare diferentiată față de acestea, din punct de vedere al preluării și transportului;

4.25. de înțor de de euri - producătorul de eurilor sau persoana fizică ori juridică care se află în posesia acestora;

4.26. eliminare - orice operațiune care nu este o operațiune de valorificare, chiar și în cazul în care una dintre consecințele secundare ale acesteia ar fi recuperarea de substanțe sau de energie.

4.27. gestionarea de eurilor - colectarea, transportul, valorificarea și eliminarea de eurilor, inclusiv supervizarea acestor operațiuni și întreținerea ulterioară a amplasamentelor de eliminare, inclusiv acțiunile întreprinse de un comerciant sau un broker;

4.28. gură de scurgere - componenta tehnică constructivă a sistemului de canalizare prin care se asigură evacuarea apelor pluviale;

4.29. incinerare - operațiune de tratare termică a de eurilor, cu sau fără recuperare de energie, realizată în instalații care respectă legislația în vigoare privind incinerarea de eurilor;

4.30. instalație de incinerare - orice instalație tehnică fixă sau mobilă și echipamentul destinat tratamentului termic al de eurilor, cu sau fără recuperarea căldurii de ardere rezultate, al cărei randament energetic este egal sau mai mare decât:

- 0,60 pentru instalațiile care funcționează și sunt autorizate în conformitate cu legislația comunitară aplicabilă înainte de 1 ianuarie 2009;

- 0,65 pentru instalațiile autorizate după 31 decembrie 2008,

4.31. indicatori de performanță - parametri ai serviciului de salubritate, realizați de operatorul de servicii, pentru care se stabilesc niveluri minime de calitate, urmăriți la nivelul operatorului;

4.32. licență - actul tehnic și juridic emis de A.N.R.S.C., prin care se recunoaște calitatea de operator al serviciului, precum și capacitatea și dreptul de a presta una sau mai multe activități ale acestuia;

4.33. măturat - activitatea de salubritate a localităților care, prin aplicarea unor procedee manuale sau mecanice, realizează un grad bine determinat de curățare a suprafețelor de circulație, de odihnă ori de agrement ale așezărilor urbane sau rurale;

4.34. neutralizare a de eurilor de origine animală - activitatea prin care se modifică caracterul periculos al de eurilor de origine animală prin procesare,

incinerare/coincinerare, transformarea lor în produse stabile biologic, nepericuloase pentru mediul înconjurător, animale sau om, respectiv activitatea de îngropare a acestora;

4.35. producător de deeururi - orice persoană ale cărei activități generează deeururi, producător de deeururi sau orice persoană care efectuează operațiuni de pretratare, amestecare ori de alt tip, care duc la modificarea naturii sau a compoziției acestor deeururi;

4.36. reciclare - orice operațiune de valorificare prin care deeururile sunt transformate în produse, materiale sau substanțe pentru a-și îndeplini funcția inițială ori pentru alte scopuri. Aceasta include retratarea materialelor organice, dar nu include valorificarea energetică și conversia în vederea folosirii materialelor drept combustibil sau pentru operațiunile de umplere;

4.37. rețetă - ansamblu de specificații care descriu materialele utilizate pentru o anumită operațiune pe sortimente, cantități, concentrații ale soluțiilor pentru o anumită operațiune de deratizare, dezinfectare sau dezinsecție și un anumit tip de obiectiv;

4.38. salubritate - totalitatea operațiunilor și activităților necesare pentru păstrarea unui aspect salubru al localităților;

4.39. sistem public de salubritate - ansamblul instalațiilor tehnologice, echipamentelor funcționale și dotărilor specifice, construcțiilor și terenurilor aferente prin care se realizează serviciul de salubritate;

4.40. sortare - activitatea de separare pe categorii și stocare temporară a deeurilor reciclabile în vederea transportării lor la operatorii economici specializați în valorificarea acestora;

4.41. spălarea străzilor - activitatea de salubritate care se execută mecanizat, cu instalații speciale, folosindu-se apă, cu sau fără soluții speciale, în vederea îndepărtării deeururilor și prafului de pe străzi și trotuare;

4.42. stație de transfer - spațiu special amenajat pentru stocarea temporară a deeururilor, în vederea transportării centralizate a acestora la o stație de tratare;

4.43. stropitul străzilor - activitatea de salubritate, care constă în dispersarea apei pe suprafețele de circulație, indiferent de natura îmbrăcăminteii acestora, pe spațiile de odihnă și de agrement, manual sau mecanizat, cu ajutorul unor instalații specializate, în scopul creării unui microclimat favorabil îmbunătățirii stării igienice a localităților și evitării formării prafului;

4.44. tratare - operațiunile de valorificare sau eliminare, inclusiv pregătirea prealabilă valorificării sau eliminării;

4.45. tratare mecano-biologică - tratarea deeururilor municipale colectate în amestec utilizând operații de tratare mecanică de separare, sortare, mrunțire, omogenizare, uscare și operații de tratare biologică prin procedee aerobe și/sau anaerobe;

4.46. tobogan - jgheab sau tubulatură folosită drept mijloc de transport prin alunecare a deeururilor;

4.47. utilizatori - persoane fizice sau juridice care beneficiază, direct ori indirect, individual sau colectiv, de serviciile de utilități publice, în condițiile legii;

4.48. valorificare - orice operațiune care are drept rezultat principal faptul că deeurile servesc unui scop util prin înlocuirea altor materiale care ar fi fost utilizate într-un anumit scop sau faptul că deeurile sunt pregătite pentru a putea servi scopului respectiv în întreprinderi ori în economie în general

4.49. vector - organism (insectă, rozătoare) care răspândește un parazit, un virus sau germeni patogeni de la un animal la altul, de la om la om ori de la animale la om.

4.50. operator - o persoană juridică română sau străină care are competența și capacitatea recunoscută prin licența de a furniza / presta, în condițiile reglementărilor în vigoare, un serviciu de utilități publice și care asigură nemijlocit administrarea și exploatarea sistemului de utilități publice aferent acestuia.

ART. 5

(1) Serviciul de salubritate se realizează prin intermediul unei infrastructuri tehnico-edilitare specifice care, împreună cu mijloacele de colectare și transport al deeurilor, formează sistemul public de salubritate a localităților, denumit în continuare sistem de salubritate.

(2) Sistemul de salubritate este alcătuit dintr-un ansamblu tehnologic și funcțional, care cuprinde construcții, instalații și echipamente specifice destinate prestării serviciului de salubritate, precum:

- a) puncte de colectare separată a deeurilor;
- b) stații de transfer;
- c) stații de tratare mecano-biologică;
- d) stații de producere compost;
- e) stații de sortare;
- f) baze de garare și întreținere a autovehiculelor specifice serviciului de salubritate;
- g) depozite de deuri;
- h) incineratoare.

ART. 6

Operatorii serviciului de salubritate trebuie să îndeplinească indicatorii de performanță, din caietul de sarcini al serviciului și contractul de delegare a gestiunii serviciului, aprobați de consiliul local.

SECȚIUNEA a 2-a

Accesul la serviciul de salubritate

ART. 7

(1) Toți utilizatorii, persoane fizice sau juridice, de pe teritoriul localităților unde este organizat serviciul de salubritate, au garantat dreptul de a beneficia de acest serviciu.

(2) Utilizatorii au drept de acces, fără discriminare, la informațiile publice privind serviciul de salubritate, la indicatorii de performanță ai serviciului, la structura tarifară și la clauzele contractuale.

(3) Operatorul serviciului de salubritate este obligat ca prin modul de prestare a serviciului să asigure protecția sănătății publice utilizând numai mijloace și utilaje corespunzătoare cerințelor autorităților competente din domeniul sănătății publice și al protecției mediului.

(4) Operatorul serviciului de salubritate este obligat să asigure continuitatea serviciului conform programului aprobat de autoritățile administrației publice locale, cu excepția cazurilor de forță majoră care vor fi menționate în contractul de delegare sau în hotărârea de dare în administrare a serviciului.

SECȚIUNEA a 3-a

Documentația tehnică

ART. 8

(1) Prezentul regulament stabilește documentația tehnică minimă pentru toți operatorii care asigură serviciul de salubritate.

(2) Regulamentul stabilește documentele necesare exploatarei, precum și modul de întocmire, actualizare, păstrare și manipulare a acestor documente.

(3) Detalierea prevederilor prezentului regulament privind modul de întocmire, de păstrare și reactualizare a evidenței tehnice se va face prin proceduri de exploatare specifice principalelor tipuri de instalații.

ART. 9

(1) Fiecare operator va avea și va actualiza, în funcție de specificul activității de salubritate prestate, următoarele documente:

- a) actele de proprietate sau contractul prin care s-a făcut delegarea gestiunii;
- b) planul cadastral și situația terenurilor din aria de deservire;
- c) planurile generale cu amplasarea construcțiilor și a instalațiilor aflate în exploatare, actualizate cu toate modificările sau completările;

- d) planurile cl dirilor sau construc iilor speciale având notate toate modific rile sau complet rile la zi;
- e) c r ile tehnice ale construc iilor;
- f) documenta ia tehnic a utilajelor i instala iilor i, dup caz, autoriza iile de punere în func iune a acestora;
- g) procese-verbale de constatare în timpul execu iei i planurile de execu ie ale p r ilor de lucr ri sau ale lucr rilor ascunse;
- h) proiectele de execu ie ale lucr rilor, cuprinzând memoriile tehnice, breviarele de calcul, devizele pe obiecte, devizul general, planurile i schemele instala iilor i re elelor etc.;
- i) documentele de recep ie, preluare i terminare a lucr rilor cu:
 - 1. procese-verbale de m sur tori cantitative de execu ie;
 - 2. procese-verbale de verific ri i probe, inclusiv probele de performan i i garan ie, buletinele de verific ri, analiz i încerc ri;
 - 3. procese-verbale de realizare a indicatorilor tehnico-economici;
 - 4. procese-verbale de punere în func iune;
 - 5. lista echipamentelor montate în instala ii cu caracteristicile tehnice;
 - 6. procesele-verbale de preluare ca mijloc fix în care se consemneaz rezolvarea neconformit ilor i a remedierilor;
 - 7. documentele de aprobare a recep iilor i de predare în exploatare;
- j) schemele de func ionare a instala iilor, planurile de ansamblu, desenele de detaliu actualizate conform situa iei de pe teren, planurile de ansamblu i de detaliu ale fiec rui agregat i/sau ale fiec rei instala ii, inclusiv planurile i cataloagele pieselor de schimb;
- k) instruc iunile produc torilor/furnizorilor de echipament sau ale organiza iei de montaj privind manipularea, exploatarea, între inerea i repararea echipamentelor i instala iilor, precum i c r ile/fi ele tehnice ale echipamentelor principale ale instala iilor;
- l) normele generale i specifice de protec ie a muncii aferente fiec rui echipament, fiec rei instala ii sau fiec rei activit i;
- m) planurile de dotare i amplasare cu mijloace de stingere a incendiilor, planul de ap rare a obiectivului în caz de incendiu, calamit i sau alte situa ii excep ionale;
- n) regulamentul de organizare i func ionare i atribu iile de serviciu pentru întreg personalul;
- o) avizele i autoriza iile legale de func ionare pentru cl diri, laboratoare, instala ii de m sur , inclusiv cele de protec ie a mediului ob inute în condi iile legii;
- p) inventarul instala iilor i liniilor electrice, conform instruc iunilor în vigoare;
- q) instruc iuni privind accesul în incint i instala ii;
- r) documentele referitoare la instruirea, examinarea i autorizarea personalului;
- s) registre de control, de sesiz ri i reclama ii, de dare i retragere din exploatare, de admitere la lucru etc.;

t) bilan ul de proiect și rezultatele bilan urilor periodice întocmite conform prevederilor legale, inclusiv bilan ul de mediu.

(2) Documenta iile referitoare la construc ii energetice se vor întocmi, completa și p stră conform normelor legale referitoare la "Cartea tehnic ă a construc iei".

ART. 10

(1) Documenta ia de baz ă a lucr rilor și datele generale necesare exploata rii, întocmit de operatorii economici specializa i în proiectare, se pred ă titularului de investi ie odat ă cu proiectul lucr rii respective.

(2) Operatorii economici care au întocmit proiectele au obliga ia de a corecta toate planurile de execu ie, în toate exemplarele în care s-au operat modific ri pe parcursul execu iei și, în final, s ă înlocuiasc ă aceste planuri cu altele noi, originale, actualizate conform situa iei reale de pe teren, și s ă predea proiectul, inclusiv în format optoelectronic, împreun ă cu instruc iunile necesare exploata rii, între inerii și repar rii instala iilor proiectate.

(3) Organiza iile de execu ie și/sau de montaj au obliga ia ca, odat ă cu predarea lucr rilor, s ă predea și schemele, planurile de situa ii și de execu ie modificate conform situa iei de pe teren. În cazul în care nu s-au f ăcut modific ri fa ă de planurile ini iale, se va preda câte un exemplar din aceste planuri, având pe ele confirmarea c ă nu s-au f ăcut modific ri în timpul execu iei.

(4) În timpul execu iei lucr rilor se interzic abaterile de la documenta ia întocmit de proiectant, f ăr ă avizul acestuia.

ART. 11

(1) Autorit ile administra iei publice locale de in toare de instala ii care fac parte din sistemul public de salubritate, precum și operatorii care au primit în gestiune delegat serviciul de salubritate, în totalitate sau numai unele activit și componente ale acestuia, au obliga ia s ă își organizeze o arhiv ă tehnic ă pentru p strarea documentelor de baz ă prev zute la art. 9 alin. (1), organizat astfel încât s ă poat ă fi găsit orice document cu u urin ă.

(2) La încheierea activit ii, operatorul va preda autorit ii administra iei publice locale sau, dup ă caz, asocia iei de dezvoltare intercomunitare, pe baz ă de proces-verbal, întreaga arhiv ă pe care și-a constituit-o, fiind interzis ă p strarea de c ătre acesta a vreunui document original sau copie.

SECȚIUNEA a 4-a **Îndatoririle personalului operativ**

ART. 12

(1) Personalul de deservire operativ se compune din toți salariații care deservește construcțiile, instalațiile și echipamentele specifice destinate prestării serviciului de salubritate având ca sarcină principală de serviciu supravegherea sau asigurarea funcționării în mod nemijlocit la un echipament, într-o instalație sau într-un ansamblu de instalații.

(2) Subordonarea pe linie operativă și tehnico-administrativă, precum și obligațiile, drepturile și responsabilitățile personalului de deservire operativ se trec în fișa postului și în procedurile operaționale.

(3) Locurile de muncă în care este necesară desfășurarea activității se stabilesc de operator în procedurile proprii în funcție de:

- a) gradul de periculozitate a instalațiilor și a procesului tehnologic;
- b) gradul de automatizare a instalațiilor;
- c) gradul de siguranță necesar în asigurarea serviciului;
- d) necesitatea supravegherii instalațiilor și procesului tehnologic.

ART. 13

(1) În timpul prestării serviciului, personalul trebuie să asigure funcționarea instalațiilor, în conformitate cu regulamentele de exploatare, instrucțiunile/procedurile tehnice interne, graficele/diagramele de lucru și dispozițiile personalului ierarhic superior pe linie operativă sau tehnic-administrativă.

(2) Prestarea serviciului de salubritate trebuie realizată astfel încât să se asigure:

- a) protejarea sănătății populației;
- b) protecția mediului înconjurător;
- c) menținerea curățeniei și crearea unei estetici corespunzătoare a localităților;
- d) conservarea resurselor naturale prin reducerea cantității de deșeurii și reciclarea acestora;
- e) continuitatea serviciului

CAP. II

Asigurarea serviciului de salubritate și condiții de funcționare

SECȚIUNEA 1

Colectarea separată și transportul separat al deșeurilor menajere și al deșeurilor similare provenite din activități comerciale, din industrie și instituții, inclusiv fracții colectate separat, fără a aduce atingere fluxului de deșeurii de echipamente electrice și electronice, baterii și acumulatori

ART. 14

Următoarele categorii de de euri vor fi colectate separat de pe teritoriul unitatii administrativ-teritoriale și transportate la stațiile/instalațiile de tratare stabilite de unitatea administrativ-teritorială în strategia locală cu privire la dezvoltarea și funcționarea pe termen mediu și lung a serviciului de salubritate:

- a) de euri reziduale;
- b) de euri biodegradabile;
- c) de euri reciclabile (hârtie și carton, plastic și metal, sticlă), inclusiv de euri de ambalaje;
- d) de euri periculoase din de eurile menajere;
- e) de euri voluminoase provenite de la populație, instituții publice și operatori economici.

ART. 15

Operatorul care colectează și transportă de euri menajere și de euri similare trebuie să cunoască:

- a) tipul și cantitatea de de euri care urmează să fie transportate, pentru fiecare categorie de de euri în parte;
- b) cerințele tehnice generale;
- c) măsurile de precauție necesare;
- d) informațiile privind originea, destinația și tratarea de eurilor, precum și tipul și cantitatea de de euri, date care trebuie prezentate, la cerere, autorităților competente.

ART. 16

(1) Operatorul, împreună cu autoritatea administrației publice locale, are obligația să identifice toți producătorii de de euri, indiferent de natura acestor de euri, și să acționeze în vederea creșterii facilităților necesare prestării activității de colectare separată și transport separat al de eurilor menajere și de eurilor similare.

(2) Autoritatea deliberativă a administrației publice locale aprobă/instituie tarife/taxe de salubritate pentru constituirea fondurilor necesare finanțării activității.

ART. 17

(1) Persoanele fizice și juridice, producătoare de de euri municipale, trebuie să realizeze activitatea de colectare separată, conform sistemului de colectare stabilit la nivelul mun. Brașov, în condiții salubre, în spații special amenajate și asigurate de către autoritatea administrației publice locale/operatorul de salubritate.

(2) Fracția biodegradabilă din de eurile menajere și similare va fi colectată separat în containere sau recipiente special destinate acestui scop și vor fi transportate și predate la instalațiile de tratare stabilite de unitatea administrativ-teritorială.

(3) În vederea realizării activității de colectare separat, punctele de colectare amenajate sunt dotate, conform legii, cu recipiente și containere de colectare prin grija operatorului. La gospodăriile individuale colectarea se va face în recipiente, pungă/saci sau alte mijloace care prezintă un grad de siguranță ridicat din punct de vedere sanitar și al protecției mediului.

(4) Recipientele și containerele folosite pentru colectarea separată a diferitelor tipuri de deșeurile vor fi înscrise cu denumirea de eurile pentru care sunt destinate și marcate în diverse culori prin vopsire sau prin aplicare de folie adezivă, conform prevederilor Ordinului ministrului mediului și gospodării apelor și al ministrului administrației și internelor nr. 1.281/2005/1.121/2006 privind stabilirea modalităților de identificare a containerelor pentru diferite tipuri de materiale în scopul aplicării colectării selective.

ART. 18

(1) Punctele de colectare vor fi dotate cu recipiente marcate în culorile stabilite de actele normative în vigoare, având capacitatea de stocare corelată cu numărul de utilizatori din arondă și cu frecvența de ridicare, asigurând condiții de acces ușor pentru autovehiculele destinate colectării.

(2) Numărul de recipiente de colectare a deșeurilor municipale se stabilește conform tabelului 2 din Standardul SR 13387:1997, Salubritatea localităților. Deșeurile urbane. Prescripții de proiectare a punctelor pentru pre-colectare.

(3) În vederea prevenirii utilizării necorecte a recipientelor de colectare a deșeurilor municipale, acestea vor fi înscrise cu un marcaj de identificare realizat astfel încât să nu poată fi tersă fără prin această operație să nu rămână urme vizibile.

(4) Operatorul va suplimenta capacitatea de colectare, inclusiv prin mărirea numărului de recipiente, în cazul în care se dovedește că volumul acestora este insuficient și se stochează deșeurile municipale în afara lor.

(5) Menținerea în stare salubră, ventilarea, deratizarea, dezinfectarea și dezinsecția punctelor de colectare revin persoanelor fizice și/sau juridice în cazul în care acestea se află în spații aparținând utilizatorului ori operatorului în cazul când acestea sunt amplasate pe domeniul public.

(6) Pentru asociațiile de locatari/proprietari, condominii, gospodăriile individuale, care nu dispun de spații interioare de colectare a deșeurilor se vor amenaja puncte de colectare exterioare dotate cu recipiente pentru colectarea separată a deșeurilor. Aceste puncte vor fi amenajate conform prevederilor din strategia locală de dezvoltare a serviciului și amplasate în locuri care să permită accesul ușor al autovehiculelor de colectare. Stabilirea locului de amplasare a punctelor de colectare se va face astfel încât distanța până la ferestrele spațiilor cu destinație de locuință să fie mai mare de 10 m.

(7) Platformele spațiilor necesare colectării deșeurilor care se vor realiza prin grija autorităților administrației publice locale vor fi în mod obligatoriu betonate sau asfaltate,

iar în cazul în care nu sunt asigurate condiții de scurgere a apei provenite din exfiltrări ori a celei meteorice, vor fi prevăzute cu rigole de preluare, racordate la rețeaua de canalizare.

(8) Operatorul va urmări starea de etanșitate a recipientelor de colectare urmând a le înlocui imediat pe cele care s-au deteriorat.

ART. 19

(1) Colectarea în containere și recipiente a deeurilor menajere și similare se realizează astfel:

a) deeurile reziduale se colectează în recipiente de culoare gri/negru și sunt de tip:

1. resturi de carne și pește, gătit sau proaspăt;
2. resturi de produse lactate (lapte, smântână, brânză, iaurt, unt, frișcă);
3. ou întregi;
4. grăsimi animale și uleiuri vegetale (în cazul în care nu se colectează separat);
5. excremente ale animalelor de companie;
6. scutece/tampoane;
7. cenușă de la sobe (dacă se arde în câmburi);
8. resturi vegetale din curte tratate cu pesticide;
9. lemn tratat sau vopsit;
10. conținutul sacului de la aspirator;
11. mucuri de igienă;
12. veselă din porțelan/sticlă spartă, geamuri sparte.

b) deeurile biodegradabile se colectează în recipiente de culoare maro și sunt de tip:

1. resturi de fructe și de legume proaspăt sau gătit;
2. resturi de pâine și cereale;
3. zahăr de cafea/resturi de ceai;
4. perii și blană;
5. haine vechi din fibre naturale (lână, bumbac, mătase) mrunțite;
6. coji de ou;
7. coji de nuc;
8. cenușă de la sobe (când se arde numai lemn);
9. rumeguș, făină și paie;
10. resturi vegetale din curte (frunze, crenguțe și nuiele mrunțite, flori);
11. plante de cas;
12. bușchi de lemn mrunți;
13. ziare, hârtie, carton mrunțite, umede și murdare.

c) deeurile reciclabile de tip hârtie și carton, curate și mrunțite, se colectează în recipiente de culoare albastru;

d) de eurile reciclabile din material de tip plastic și metal se colectează în recipiente de culoare galben ;

e) de eurile reciclabile din material de tip sticl alb /colorat se colectează , pe culori, în recipiente de culoare alb/verde, nefiind permis amestecul sticlei cu de euri din materiale de tip porelan/ceramic .

ART. 20

(1) După colectare, de eurile menajere și de eurile similare vor fi supuse procesului de sortare/tratare.

(2) Este interzis depozitarea de eurilor biodegradabile și a de eurilor reciclabile colectate separat.

ART. 21

(1) Colectarea de eurilor "din poartă în poartă " se realizează cu următoarele frecvențe de colectare:

- a) pentru de eurile reciclabile uscate, o dată la două săptămâni;
- b) pentru de eurile biodegradabile și reziduale, o dată pe săptămână .

(2) Colectarea din punctele de colectare se realizează cu următoarele frecvențe minime de colectare:

- a) pentru de eurile reciclabile uscate, o dată la 3 zile;
- b) pentru de eurile biodegradabile și reziduale:

1. zilnic, în perioada 1 aprilie-30 septembrie, în zona centrală , de la sectorul alimentar, hoteluri, piețe, spitale, grădini și creșe și o dată la cel mult două zile în celelalte cazuri;
2. o dată la cel mult 3 zile, în perioada 1 octombrie- 31 martie, cu condiția ca punctul de precolectare să fie dotat cu un număr suficient de recipiente.

(3) Funcție de necesități autoritatea locală , împreună cu operatorul poate stabili și alte ritmicități de colectare decât cele prevăzute la alin. (1) și (2).

ART. 22

(1) Colectarea de eurilor menajere și similare se poate face în următoarele moduri:

- a) colectarea în containere/recipiente închise;
- b) colectarea prin schimb de recipiente;
- c) colectare realizată prin selectare în saci/pungi de plastic asigurați de operator;
- d) alte sisteme care îndeplinesc condițiile impuse prin normele igienico-sanitare și de protecție a mediului.

(2) Colectarea de eurilor municipale se efectuează folosindu-se doar autovehicule special echipate pentru transportul acestora.

(3) Vehiculele vor fi încercate astfel încât de eurile să nu fie vizibile și să nu existe posibilitatea împrietirii lor pe calea publică . Fiecare vehicul și se va asigura personalul necesar pentru executarea operațiilor specifice, în condiții de siguranță și de eficiență .

(4) Încărcarea de eurilor municipale în autovehiculele transportatoare se face direct din recipiente. Este interzisă descărcarea recipientelor pe sol în vederea încărcării acestora în autovehicule.

(5) Personalul care efectuează colectarea este obligat să manevreze recipientele astfel încât să nu se producă praf, zgomot sau să se răspândească de euri în afara autovehiculelor de transport. După golire, recipientele vor fi aezate în locul de unde au fost ridicate.

(6) În cazul deteriorării unor recipiente, pungii/saci de plastic și alți împănțierii accidentale a de eurilor în timpul operațiunii de golire, personalul care execută colectarea este obligat să încarce întreaga cantitate de de euri în autovehicul, astfel încât locul să rămână curat, fiind dotat corespunzător pentru această activitate.

(7) Personalul care execută colectarea este obligat să încarce în autovehicule întreaga cantitate de de euri existente la punctele de colectare, lăsând locul curat și menținut chiar dacă există de euri municipale amplasate lângă containerele de colectare.

(8) În cazul în care lângă recipientele sau containerele de colectare sunt depozitate și de euri din construcții, acestea vor fi colectate separat, după caz, înținând în scris utilizatorul despre acest fapt, precum și despre suma suplimentară pe care trebuie să-o plătească pentru colectarea acelor de euri.

ART. 23

Operatorul are obligația să colecteze toate anvelopele abandonate pe domeniul public, inclusiv cele de la punctele de colectare a de eurilor municipale, și să le predea persoanelor juridice care desfășoară activitatea de colectare a anvelopelor uzate sau celor care preiau responsabilitatea gestionării anvelopelor uzate de la persoanele juridice care introduc pe piață anvelope noi și/ori anvelope uzate destinate reutilizării, dacă acesta nu este autorizat pentru această activitate în condițiile legii.

ART. 24

Colectarea de eurilor menajere periculoase se realizează cu mașini specializate pentru colectarea și transportul de eurilor periculoase. Colectarea se va realiza după un program stabilit la începutul anului în puncte fixe. Atât programul de colectare, cât și punctele de staționare a mașinilor vor fi comunicate cetățenilor la începutul fiecărui an.

De eurile periculoase menajere colectate vor fi transportate și stocate temporar în spațiile special amenajate în acest scop. Preluarea, stocarea temporară, precum și tratarea și eliminarea de eurilor periculoase menajere se realizează în condițiile legii.

ART. 25

De eurile rezultate din îngrijiri medicale acordate la domiciliul pacientului sau cele rezultate din activitatea de îngrijiri medicale acordate în cabinete medicale amplasate în condominii au același regim cu cel al de eurilor rezultate din activitatea medicală,

conform reglement rilor legale specifice. Persoanele care î i administreaz singure tratamente injectabile la domiciliu i cadrele medicale care aplic tratamente la domiciliu sunt obligate s colecteze de eurile rezultate în recipiente cu pere i rezisten i (cutii din carton, cutii din metal etc.), pe care le vor depune la cea mai apropiat unitate de asisten medical public , care are obliga ia de a le primi. Cabinetele medicale vor respecta legisla ia specific în domeniu. Se interzice colectarea de eurilor rezultate din îngrijiri medicale în containerele de colectare a de eurilor municipale.

ART. 26

(1) În cazul unit ilor sanitare i veterinare, operatorii de salubritate sunt responsabili numai pentru colectarea de eurilor similare celor menajere. Este interzis amestecarea cu de eurile similare sau predarea c tre operatorii de salubritate, dac ace tia nu sunt autoriza i, a urm toarelor categorii de de euri rezultate din activit ile unit ilor sanitare i din activit i veterinare i/ori cercet ri conexe:

- a) obiecte ascu ite;
- b) fragmente i organe umane, inclusiv recipiente de sânge i sânge conservat;
- c) de euri a c ror colectare i eliminare fac obiectul unor m suri speciale privind prevenirea infec iilor;
- d) substan e chimice periculoase i nepericuloase;
- e) medicamente citotoxice i citostatice;
- f) alte tipuri de medicamente;
- g) de eurile de amalgam de la tratamentele stomatologice.

(2) Colectarea i stocarea de eurilor prev zute la alin. (1) se realizeaz în condi iile reglementate de legisla ia specific , aplicabil de eurilor medicale. Colectarea, transportul i eliminarea acestor tipuri de de euri se realizeaz de c tre operatori economici autoriza i în condi iile legii.

ART. 27

(1) De eurile voluminoase constau în de euri solide de dimensiuni mari, precum mobilier, covoare, saltele, obiecte mari de folosin îndelungat , altele decât de eurile de echipamente electrice i electronice, care nu pot fi preluate cu sistemele obi nuite de colectare a de eurilor municipale.

(2) Autorit ile administra iei publice locale au obliga ia de a organiza colectarea, transportul, depozitarea i valorificarea de eurilor voluminoase provenite de la popula ie, institu ii publice i operatori economici.

(3) De eurile voluminoase provenite de la de in torii de de euri vor fi colectate periodic de c tre operatorul de salubritate, conform unui program întocmit i aprobat de autoritatea administra iei publice locale.

(4) Colectarea se va realiza separat, pe categorii de de euri, prin stabilirea zilelor i intervalului orar de a a natur încât de in torii de de euri voluminoase s poat preda

aceste de euri, iar operatorul serviciului de salubritate s poat asigura colectarea i transportul periodic al de eurilor voluminoase spre instala iile de tratare.

(5) De eurile voluminoase vor fi transportate de de in torul acestora n vederea prelu rii de c tre operatorul de salubritate, n locurile stabilite de autoritatea local i amenajate n acest scop i unde exist c i de acces pentru mijloacele de transport. Dac acest lucru nu este realizabil, din cauza spa iului limitat, de eurile vor fi aduse de de in tor n alte locuri special stabilite de autoritatea administra iei publice locale sau direct la mijlocul de transport n locul/la data/ora stabilite, astfel ncât s nu fie incomodat circula ia rutier .

(6) Colectarea de eurilor voluminoase se poate face i direct de la de in torul acestora, n urma solicit rii adresate c tre operatorul de salubritate, cu specificarea caracteristicilor i cantit ilor acestora. n acest situa ie, operatorul de salubritate poate s stabileasc o alt dat i or decât cea aprobat de autoritatea administra iei publice locale, n cadrul programelor de colectare a de eurilor voluminoase, dac opera ia de colectare, prin corelarea volumului de eurilor preluate i capacitatea de transport afectat , se justific din punct de vedere economic.

(7) Operatorul trebuie s aib un sistem de eviden a gestion rii de eurilor voluminoase din care s rezulte:

- a) data n care s-a realizat colectarea, transportul i depozitarea la instala ia de tratare;
- b) punctele de colectare de unde s-a f cut colectarea;
- c) cantit ile totale preluate de la popula ie, persoane juridice de drept public i privat;
- d) cantit ile de de euri rezultate n urma trat rii, pe sortimente;
- e) cantit ile ce urmeaz a fi transportate la depozitul de de euri.

ART. 28

(1) Transportul de eurilor, n func ie de tipul acestora, se realizeaz numai de operatorul serviciului de salubritate care trebuie s utilizeze autovehicule destinate acestui scop, acoperite i prev zute cu dispozitive de golire automat a recipientelor de colectare, care s nu permit npr tierea de eurilor sau a prafului, emanarea de noxe sau scurgeri de lichide n timpul transportului.

(2) Starea tehnic a autovehiculelor trebuie s fie corespunz toare circula iei pe drumurile publice i s prezinte o bun etan eitate a benelor de nc rcare, f r scurgeri de levigat sau alte lichide.

(3) Autovehiculele care transport de euri municipale trebuie s aib un aspect ngrijit i s fie personalizate cu sigla operatorului.

(4) Autovehiculele trebuie s aib dimensiunile adaptate la condi iile de drum, structura localit ilor i structura arhitectural a diferitelor cl diri, dotarea tehnic necesar pentru interven ie n cazul unor accidente sau defec iuni ap rute n timpul transport rii de eurilor.

(5) Personalul operativ care deserve te mijloacele auto trebuie s fie instruit pentru efectuarea transportului în condi ii de siguran , s de in toate documentele de înso ire i s nu abandoneze de eurile pe traseu.

(6) Pentru deplasare se vor folosi traseele cele mai scurte, cu cel mai redus risc pentru s n tatea popula iei i a mediului, care au fost aprobate de autorit ile administra iei publice locale. Pentru minimizarea distan elor de transport se vor utiliza sta iile de transfer.

(7) Pentru utilizatorii serviciului de salubritate, care beneficiaza de spatii de precolectare sau colectare amenajate pe domeniul public sau privat al mun. Brasov (asociatii de proprietari, agenti economic, etc) transportul deseurilor se va realiza in intervalul orar 22.00- 6.00. Cu acordul serviciului de specialitate al autoritatii publice locale, transportul deseurilor municipale se poate face si in afara intervalului orar precizat mai sus.

(8) Pentru utilizatorii care nu beneficiaza de spatii de precolectare sau colectare special amenajate: persoane fizice ce au gospodarii individuale, institutii publice, etc. transportul deseurilor municipale se realizeaza dupa un program aprobat de serviciul de specialitate al autoritatii publice locale.

(9) Vehiculele vor fi între inute astfel încât s corespund scopului propus, benele i containerele vor fi sp late la cel mult dou zile i vor fi dezinfectate s pt mânal în interior i la exterior, conform normelor tehnice precizate de produc tor sau în actele normative în vigoare, numai în spa iile care sunt dotate cu sisteme de colectare a apelor uzate provenite din sp lare, separat de sistemul de canalizare al localit ii. Apele uzate provenite din sp latul autovehiculelor vor fi transportate la sta ia de epurare a apelor uzate a localit ii, dac nu exist sta ie de epurare proprie.

ART. 29

(1) În situa ia în care, ca urmare a execu iei unor lucr ri planificate la infrastructura tehnico-edilitar , este împiedicat utilizarea punctelor de colectare stabilite i/sau accesul autovehiculelor destinate transportului de eurilor municipale i/sau al oric rui alt tip de de eu, operatorul, pe baza notific rii transmise de autoritatea administra iei publice locale, trebuie s anun e utilizatorii cu cel pu in 5 zile înainte despre situa ia intervenit , durata acesteia, punctele de colectare care se utilizeaz temporar în aceast perioad i programul de colectare.

(2) Pe toat aceast perioad operatorul are obliga ia s doteze punctele de colectare care urmeaz a fi folosite temporar de utilizatorii afecta i cu recipiente suficiente i s reduc intervalul între dou colect ri succesive, dac este cazul.

(3) În cazul apari iei unor intemperii ce au ca efect întreruperea serviciului sau diminuarea cantit ilor contractate de la utilizatori, operatorul are obliga ia s anun e aceast situa ie i s factureze numai cantit ile sau serviciile efectiv realizate.

ART. 30

Operatorii economici producători de de euri, precum și operatorii economici specializați în conceperea și proiectarea activităților tehnologice ce pot genera de euri au următoarele obligații:

- a) să adopte, încă de la faza de concepție și proiectare a unui produs, soluțiile și tehnologiile de eliminare sau de diminuare la minimum posibil a producerii de eurilor;
- b) să ia măsurile necesare de reducere la minimum a cantităților de de euri rezultate din activitățile existente;
- c) să nu amestece de eurile periculoase cu de euri nepericuloase;
- d) să nu genereze fenomene de poluare prin descărcări necontrolate de de euri în mediu;
- e) să ia măsurile necesare astfel încât eliminarea de eurilor să se facă în condiții de respectare a reglementărilor privind protecția populației, a mediului și a prezentului regulament-cadru;
- f) să nu abandoneze de eurile și să nu le depoziteze în locuri neautorizate;
- g) să separe de eurile înainte de colectare, în vederea valorificării sau eliminării acestora.

ART. 31

Operatorii care prestează activitatea de colectare și transport al de eurilor municipale au și următoarele obligații:

- a) să dețin toate documentele necesare de însoțire a de eurilor transportate, din care să rezulte proveniența de eurilor/locul de încărcare, tipurile de de euri transportate, locul de destinație și, după caz, cantitatea de de euri transportate și codificarea acestora conform legii;
- b) să folosească traseele cele mai scurte și/sau cu cel mai redus risc pentru sănătatea populației și a mediului și care au fost aprobate de autoritățile administrației publice locale;
- c) să nu abandoneze de euri pe traseu și să le ridice în totalitate pe cele ale utilizatorilor sau cele existente pe traseul de colectare și transport, cu excepția celor periculoase care nu sunt înglobate în de eurile municipale;
- d) să informeze populația privind colectarea separată a de eurilor, precum și modalitățile de prevenire a generării de eurilor. Informarea și conștientizarea populației se va realiza prin campanii de informare și conștientizare, prin distribuția de pliante, broșuri, afișe, prin activități educative, prin clipuri publicitare la radio și televiziune.

SECȚIUNEA a 2-a

Colectarea și transportul deșeurilor provenite din locuințe, generate de activități de reamenajare și reabilitare interioară și/sau exterioară a acestora

ART. 32

De eurile din construcții provenite de la populație sunt de euri solide generate de activități de reamenajare și reabilitare interioară și/sau exterioară a locuințelor proprietate individuală. În mod uzual, aceste de euri conțin beton, ceramic, cărămizi, țigle, materiale pe bază de ghips, lemn, sticlă, materiale plastice, metale, materiale de izolație și altele asemenea.

ART. 33

(1) De eurile din construcții provenite de la populație se colectează prin grija deținătorului și sunt transportate de către operator în baza unui contract de prestări servicii la instalațiile de concasare/sortare/valorificare sau la depozitele conforme, dacă acestea nu pot fi valorificate.

(2) Colectarea de eurilor din construcții se realizează numai în containere standardizate acoperite, fiind interzisă abandonarea/deversarea acestor de euri în recipiente sau containerele în care se depun de eurile municipale.

(3) Transportul de eurilor din construcții provenite de la populație se realizează în containerele în care s-a realizat colectarea sau în mijloace de transport prevăzute cu sistem de acoperire a încărcăturii, pentru a nu avea loc degajarea prafului sau împrăștierea acestora în timpul transportului.

(4) În cazul de eurilor din construcții prin activități de manipulare se degajă praf se vor lua măsurile necesare de umectare, astfel încât cantitatea de praf degajat în aer să fie sub concentrația admisă.

ART. 34

Eliminarea de eurilor se face la depozitele conforme, în sectoarele stabilite pentru depozitarea de eurilor din construcții și demolări, cu respectarea condițiilor impuse de tehnologia de depozitare controlată.

ART. 35

(1) De eurile rezultate din construcții, care conțin azbest, nu se amestecă cu celelalte de euri și vor fi colectate separat, în așa fel încât să nu se degajeze fibre din material; personalul care realizează această operație va purta echipament de protecție, special, pentru lucrul cu azbestul.

(2) Containerele în care se colectează de eurile periculoase din construcții trebuie să fie prevăzute cu semne convenționale distinctive utilizate pentru avertizare în cazul substanțelor otrăvitoare și să fie înscrisionate cu avertizarea "PERICOL DE MOARTE".

ART. 36

Este interzis abandonarea și depozitarea de eurilor din construcții și demolări pe domeniul public sau privat al autorității administrației publice locale.

SECȚIUNEA a 3-a

Organizarea prelucrării, neutralizării și valorificării materiale și energetice a deșeurilor

ART. 37

(1) Indiferent de natura de eurilor, acestea vor fi supuse unui proces de prelucrare, neutralizare și valorificare materială și energetică.

(2) Operatorii trebuie să își organizeze activitatea astfel încât să se asigure un grad cât mai mare de valorificare a de eurilor.

(3) Metodele și tehnologiile de valorificare a de eurilor trebuie să respecte legislația în vigoare și să fie în concordanță cu planurile de gestionare a de eurilor la nivel național, regional și județean, după caz.

ART. 38

(1) De eurile biodegradabile colectate separat, inclusiv cele preponderent vegetale provenite din parcuri, grădini, curți și alte spații verzi pot fi transportate la stația de compostare pentru obținerea de compost, care trebuie să îndeplinească condițiile de calitate pentru utilizarea sa în agricultură.

(2) Gazele de fermentare și apele exfiltrate, rezultate din procesul de compostare, se captează și se dirijează spre instalații adecvate de tratare și neutralizare.

ART. 39

Instalațiile de incinerare a de eurilor vor trebui să aibă autorizații de funcționare conform legislației în vigoare, asigurându-se monitorizarea emisiilor de gaze reziduale în atmosferă.

ART. 40

(1) În vederea predării de eurilor municipale și a celor asimilabile acestora la instalațiile de incinerare în vederea neutralizării, operatorul trebuie să întocmească documentația necesară acceptării acestora în vederea tratării termice, în conformitate cu actele normative în vigoare.

(2) Operatorul trebuie să determine masa fiecărei categorii de de euri, conform clasificării prevăzute în actele normative în vigoare, înainte să se accepte recepția de eurilor în instalația de incinerare sau de co-incinerare.

(3) Trebuie cunoscute:

- a) compoziția fizică și, în măsura posibilului, compoziția chimică a deeurilor;
- b) toate celelalte informații care permit să se aprecieze dacă sunt apte să suporte tratamentul de incinerare;
- c) riscurile inerente deeurilor, substanțele cu care ele nu pot fi amestecate și măsurile de precauție ce trebuie luate în momentul manipularii lor.

ART. 41

Operatorul va defini în procedurile operaționale proprii modul de prelucrare, neutralizare și valorificare materială și/sau energetică a deeurilor, astfel încât cantitatea de deeurii depozitate să fie minimă.

SECȚIUNEA a 4-a

Operarea/Administrarea stațiilor de transfer pentru deșeurile municipale

ART. 42

În vederea optimizării costurilor de transport se pot utiliza stații de transfer ale deeurilor, cu sau fără sistem de compactare.

ART. 43

Proiectarea și construirea stațiilor de transfer se realizează în concordanță cu cerințele din planurile de gestionare a deeurilor.

ART. 44

Operarea stațiilor de transfer se va realiza de către operatorii numai după obținerea avizelor și autorizațiilor solicitate prin actele normative în vigoare.

ART. 45

Operatorii vor asigura transferul din stațiile de transfer către instalațiile de tratare a deeurilor municipale colectate separat, fără amestecarea acestora.

ART. 46

Transportul de deeurii din zona de colectare la stația de transfer se va face numai de către operatorii licențiați de A.N.R.S.C. pentru activitatea de colectare separat și transport separat al deeurilor municipale.

ART. 47

Stocarea temporară în stațiile de transfer a deeurilor biodegradabile se face pentru maximum 24 ore.

SECȚIUNEA a 5-a

Sortarea deșeurilor municipale în stațiile de sortare

ART. 48

(1) Deșeurile de hârtie și carton, de plastic și metal colectate separat de la toți producătorii de deșuri pe teritoriul unității administrative-teritoriale se transportă către stația de sortare numai de către operatorii licențiați A.N.R.S.C. care au contracte de delegare a gestiunii încheiate cu autoritățile administrației publice locale/asociația de dezvoltare intercomunitară sau, în cazul gestiunii directe, au hotărâre de dare în administrare a acestei activități.

(2) Sortarea se realizează pe tipuri de materiale, în funcție de cerințele de calitate solicitate de operatorii reciclatori.

(3) În situația în care transportul de eurilor sortate de la stația de sortare către instalațiile de tratare, inclusiv reciclare, nu face obiectul unui contract de delegare, aceste servicii se asigură de către operatorii economici care au contracte de vânzare-cumpărare încheiate cu operatorul stației de sortare, în condițiile legii.

ART. 49

(1) Deșeurile de sticlă colectate separat de la producătorii de deșuri vor fi transportate de către operatorii de salubritate la spațiile de stocare temporară, special amenajate în incinta stațiilor de sortare sau a stațiilor de transfer.

(2) Operatorii stațiilor de tratare, respectiv ai stațiilor de transfer asigură predarea către operatorii reciclatori a deșeurilor de sticlă colectate separat.

ART. 50

Operatorii care asigură activitatea de sortare a deșeurilor au și următoarele obligații specifice:

a) să dețină spații special amenajate pentru stocarea temporară a deșeurilor ce urmează să fie sortate, în condițiile prevăzute de legislația în vigoare;

b) să asigure valorificarea întregii cantități de deșuri sortate, evitând formarea de stocuri;

c) să folosească, pentru sortarea de eurilor, tehnologii și instalații care îndeplinesc condițiile legale privind funcționarea acestora;

d) să se îngrijească de eliminarea reziduurilor rezultate din procesul de sortare a deșeurilor.

ART. 51

Spațiile în care se desfășoară activitatea de sortare vor trebui să îndeplinească cel puțin următoarele condiții:

a) să dispună de o platformă betonată cu o suprafață suficientă pentru primirea de eurilor și pentru stocarea temporară, separat, a fiecărui tip de deșeu reciclabil;

b) să fie prevăzute cu cântar electronic de cântărire a autovehiculelor, cu transmisia și înregistrarea datelor la dispecer și cu verificarea metrologică în termenul de valabilitate;

c) să fie prevăzute cu un sistem de colectare a apelor uzate rezultate din apă pluvială sau din procesul tehnologic de sortare și splare;

d) să aibă instalații de splare și dezinfectare;

e) să fie prevăzute cu instalații de tratare a apelor uzate, conform normativelor în vigoare, sau să existe posibilitatea de transportare a acestora la stațiile de epurare a apelor uzate aparținând localității;

f) să fie prevăzute cu puncte de prelevare a probelor apelor uzate colectate;

g) să existe posibilitatea de acces în fiecare zonă de stocare, fără a exista posibilitatea de contaminare reciprocă a diferitelor tipuri de deșuri;

h) să existe grupuri sanitare și vestiare conform normativelor în vigoare;

i) să fie dotate cu instalații de iluminat corespunzătoare care să asigure o luminanță necesară asigurării activității în orice perioadă a zilei;

j) să fie prevăzute cu instalații de detecție și de stingere a incendiului;

k) să fie prevăzute cu instalații de presare și balotare pentru diferite tipuri de materiale reciclabile.

SECȚIUNEA a 6-a

Măturatul, spălutul, stropirea și întreținerea căilor publice

ART. 52

(1) Operațiunile de măturat manual și mecanizat, curățarea și rezuirea rigolelor, splare, stropire și întreținerea căilor publice se realizează în scopul păstrării unui aspect salubru al domeniului public.

(2) În vederea reducerii riscului de îmbolnăvire a populației ca urmare a acțiunii patogene a microorganismelor existente în praful stradal, intervalul orar recomandat pentru efectuarea operațiunilor de stropire, măturare și splare va fi între orele 22,00-6,00 pe arterele care au sistem de iluminat public corespunzător. Se poate presta activități de stropit, spălat, măturat și în afara acestui interval, pentru o arie strict definită.

(3) Prin excepție de la prevederile alin. (2) operațiile de stropire și splare nu se realizează în acele zile în care plouă pe toată perioada zilei.

(4) Arterele de circulație, zilele din cursul săptămânii și numărul de treceri în ziua respectivă pe/în care se execută activitatea de stropit, măturat și splat sunt stabilite de autoritatea locală prin serviciul de specialitate.

(5) Măturatul se efectuează pe o lăţime de minimum 2 metri de la bordură sau de la rigola centrală, astfel încât cantitatea de praf care se poate ridica în aer ca urmare a deplasării autovehiculelor sau acţiunii vântului să nu depăşească concentraţia de pulberi admisă prin normele în vigoare.

(6) Pentru evitarea formării prafului şi pentru crearea unui climat citadin igienic, operaţia de măturare va fi precedată de stropirea carosabilului sau a trotuarelor cu apă, dacă praful nu este umectat ca urmare a condiţiilor naturale sau dacă temperatura exterioară, în zona măturată, nu este mai mică decât cea de îngheţ.

(7) În cazul efectuării unor lucrări edilitare în carosabil/pe trotuare, pe o stradă/un tronson de stradă pe care nu se întrerupe total circulaţia auto, operatorul de salubritate este obligat să efectueze numai operaţiile de salubritate manuală şi întreţinere, pe perioada când se efectuează aceste lucrări edilitare.

(8) În cazul efectuării unor lucrări edilitare în carosabil/pe trotuare pe o stradă/un tronson de stradă pe care se întrerupe total circulaţia auto, operatorul de salubritate nu va efectua operaţiile de salubritate stradale pe perioada când se efectuează aceste lucrări edilitare. Menţinerea stării de salubritate a străzii/tronsonului de stradă cade în sarcina constructorului.

(9) Autorităţile administraţiilor publice locale, prin administratorii reţelelor stradale din localitate, au obligativitatea ca la predarea amplasamentului către constructor să invite şi reprezentantul operatorului de salubritate stradale care acţionează pe artera ce va fi supus lucrărilor edilitare în carosabil/trotuare.

ART. 53

(1) Măturatul manual se aplică pe carosabil, pe trotuare, în pieţele şi în hale de desfacere a produselor agroalimentare, în locuri de parcare sau pe suprafeţele anexe ale spaţiilor de circulaţie, de odihnă ori de agrement în toate cazurile în care nu se poate realiza măturatul mecanic.

(2) Din punctul de vedere al îmbrăcăminteii spaţiilor de circulaţie, de odihnă sau de agrement, măturatul se realizează pe suprafeţele neîmbrăcate sau îmbrăcate cu asfalt, pavele cu rosturi bituminoase, pietre de râu, macadam.

(3) Întreţinerea curăţeniei străzilor în timpul zilei se efectuează pe toată durata zilei şi cuprinde operaţiunile de măturare stradale, al spaţiilor verzi stradale, al spaţiilor de agrement şi odihnă, al parcurilor, precum şi colectarea şi îndepărtarea obiectelor aruncate pe jos sau în coşurile de gunoieri în scurieri, în scopul păstrării unui aspect salubru al domeniului public.

(4) Operaţiunea de măturare se efectuează pe toată perioada anului, cu excepţia perioadei în care se efectuează curăţatul zăpezii sau în care temperatura exterioară este sub cea de îngheţ.

(5) Colectarea reziduurilor stradale rezultate din activitatea de m turat manual se va face în recipiente acoperite, amplasate în condi ii salubre, în spa ii special amenajate, i se vor transporta cu mijloace de transport adecvate.

(6) Se interzice depozitarea temporar a reziduurilor stradale, între momentul colect rii i cel al transportului, direct pe sol sau în saci depu i pe trotuare, scuaruri, spa ii verzi ori altele asemenea.

(7) De eurile stradale rezultate din activitatea de m turat, dac nu au fost amestecate cu de eurile municipale, pot fi transportate direct la depozitul de de euri, f r a fi necesar efectuarea opera iei de sortare.

ART. 54

(1) Perioada de realizare a stropitului este, de regul , de la 1 aprilie pân la 1 octombrie, perioad ce poate fi modificat de autoritatea administra iei publice locale, în func ie de condi iile meteorologice concrete.

(2) Este interzis efectuarea opera iilor de stropire i sp lare în perioada în care, conform prognozei meteorologice, este posibil formarea poleiului.

(3) La executarea opera iei de stropire se va avea în vedere s nu fie afecta i pietonii, autovehiculele, vitrinele, mobilierul stradal, panourile publicitare din zona în care ac ioneaz utilajul ce realizeaz opera iunea.

ART. 55

(1) Opera iunea de sp lare se execut atât pe partea carosabil , cât i pe trotuare, dup terminarea opera iei de m turare i cur are a rigolelor.

(2) Sp latul se realizeaz cu jet de ap cu presiune ridicat , fiind interzis sp latul cu furtunul racordat la hidran ii stradali sau la autocisternele care nu sunt prev zute cu instala iile necesare s realizeze presiunea prescris .

(3) Opera iunea de sp lare se execut în tot timpul anului, în func ie de condi iile meteorologice concrete i la o temperatur exterioar de cel pu în 7°C.

(4) Este interzis opera ia de sp lare sau stropire în anotimpul c lduros, în intervalul orar 13,00-17,00, dac indicele de confort termic dep e te pragul valoric de 75 de unit i.

(5) Pentru asigurarea condi iilor prev zute la alin. (4) i pentru planificarea opera iilor de stropire i sp lare, operatorii de salubritate vor întreprinde toate m surile necesare ca în perioada de var s cunoasc valoarea indicelui de confort la ora 12,00 i prognoza pentru perioada imediat urm toare de dou zile de la Administra ia Na ional de Meteorologie.

(6) Operatorul are obliga ia s anun e autoritatea administra iei publice locale sau asocia ia de dezvoltare intercomunitar , dup caz, despre toate situa iile în care este împiedicat realizarea opera iilor de sp lare, stropire sau m turare.

(7) Curățatul rigolelor se realizează anterior sau concomitent cu operația de măturare. Răzuirea rigolelor de pământ se realizează cu frecvența stabilită de autoritatea locală, dar nu mai puțin de o dată pe lună.

(8) Lățimea medie pe care se aplică curățarea rigolelor este de 0,75 m, măsurată de la bordură spre axul median al străzii.

ART. 56

(1) Pentru realizarea operațiunii de stropire sau spălări se utilizează numai apă industrială luată din punctele indicate de operatorul serviciului de alimentare cu apă și de canalizare al localității sau din apele de suprafață sau de adâncime, cu aprobarea autorității administrației publice locale, pe baza avizului sanitar.

(2) În cazul în care din considerente tehnico-economice nu se poate utiliza apa industrială, se poate folosi și apă prelevată de la hidranii stradali, cu acordul operatorului serviciului de alimentare cu apă și de canalizare.

(3) În toate situațiile, alimentarea cu apă industrială sau potabilă se realizează pe baza unui contract încheiat cu operatorul serviciului de alimentare cu apă și de canalizare.

(4) Substanțele utilizate în procesul de spălări trebuie să fie aprobate de autoritatea administrației publice locale.

SECȚIUNEA a 7-a

Curățarea și transportul zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau de îngheț

ART. 57

(1) Operatorul care prestează activitatea de curățări și de transport al zăpezii își va organiza sistemul de informare și control asupra stării drumurilor, precum și a modului de pregătire și acționare pe timp de iarnă.

(2) Pentru asigurarea circulației rutiere și pietonale în condiții de siguranță în timpul iernii, operatorul va întocmi anual un program comun de acțiune cu autoritățile administrației publice locale, până la 1 octombrie, pentru acțiunile necesare privind dezapezirea, prevenirea și combaterea poleiului, care va cuprinde următoarele:

- a) pregătitoare;
- b) de prevenire a înzăpezirii și urmări de dezapezire;
- c) de prevenire și combatere a poleiului.

ART. 58

Autoritatea administrației publice locale, împreună cu operatorul, va lua măsurile de organizare a intervențiilor pe timp de iarnă, care constau în:

- a) stabilirea nivelurilor de prioritate de intervenție pe străzile din cadrul localității și dotarea necesară deszăpezirii pe timp de iarnă;
- b) organizarea unităților operative de acțiune;
- c) întocmirea programului de pregătire și acțiune operativă în timpul iernii.

ART. 59

La nivelul unității administrativ-teritoriale se va întocmi anual, până la data de 1 noiembrie, programul de pregătire și acțiune operativă în timpul iernii, care va cuprinde cel puțin:

- a) centralizatorul materialelor antiderapante, al carburanților și lubrifianților;
- b) centralizatorul utilajelor și mijloacelor de deszăpezire, combatere polei și încălzirea așezării;
- c) lista străzilor și a tronsoanelor de străzi pe care se va acționa;
- d) lista străzilor și a tronsoanelor de străzi pe care se va acționa cu prioritate;
- e) lista străzilor pe care se află obiective sociale (creșe, grădinițe, cmine de bătrâni, stații de salvare, spitale, unități de învățământ);
- f) lista mijloacelor de comunicare;
- g) lista persoanelor responsabile de îndeplinirea programului, cu adresa și numerele de telefon de la serviciu și de acasă;
- h) lista mobilierului stradal, cu precizarea localizării capacelor cmine de canalizare și a gurilor de scurgere;
- i) lista stațiilor și refugiilor de transport în comun;
- j) lista locațiilor de depozitare așezării;
- k) dispunerea spațiilor pentru adunarea și odihna personalului.

ART. 60

Operațiunile de curățenie și transport al așezării și de acțiune cu materiale antiderapante se realizează obligatoriu pe străzile sau tronsoanele de străzi în pantă, poduri, pe străzile sau tronsoanele de străzi situate de-a lungul lacurilor și al cursurilor de apă.

ART. 61

(1) Îndepărtarea așezării se va realiza atât manual, cât și mecanizat, în funcție de condițiile specifice din teren.

(2) Îndepărtarea așezării manual se efectuează atât ziua, cât și noaptea, în funcție de necesități, cu respectarea instrucțiunilor de securitate și siguranță a muncii.

(3) Operatorii serviciului de deszăpezire vor avea convenții încheiate cu Administrația Națională de Meteorologie, pentru a cunoaște zilnic prognoza pentru următoarele 3 zile privind evoluția temperaturii nocturne și diurne și a cantităților de precipitații sub formă de zăpadă.

(4) În funcție de prognoza meteorologic primită, operatorul va acționa preventiv pentru preîntâmpinarea depunerii stratului de zăpadă și a formării poleiului.

ART. 62

(1) În cazul depunerii stratului de zăpadă și formării gheții, arterele de circulație a mijloacelor de transport în comun, spațiile destinate traversării pietonale a străzilor, trotuarele din dreptul stațiilor mijloacelor de transport în comun, căile de acces la instituțiile publice și unitățile de alimentație publică trebuie să fie practicabile în termen de maximum 4 ore de la încetarea ninsorii.

(2) În cazul unor ninsori abundente sau care au o durată de timp mai mare de 12 ore se va interveni cu utilajele de dezpezire pentru degajarea cu prioritate a străzilor pe care circulă mijloacele de transport în comun.

(3) Acțiunea de dezpezire trebuie să continue până la degajarea tuturor străzilor și aleilor din cadrul localității.

(4) Odată cu îndepărtarea zăpezii de pe drumul public se vor degaja atât rigolele, cât și gurile de scurgere, astfel încât în urma topirii zăpezii apa rezultată să se scurgă în sistemul de canalizare.

ART. 63

(1) Evidența activității privind combaterea poleiului și dezpezirii străzilor din localitate pe timp de iarnă se va ține de către operator într-un registru special întocmit pentru această activitate și denumit "jurnal de activitate pe timp de iarnă".

(2) Jurnalul de activitate pe timp de iarnă, semnat de reprezentantul împuternicit al autorității administrației publice locale, constituie documentul primar de bază pentru verificarea activității și decontarea lucrărilor efectuate.

(3) În cadrul jurnalului se vor trece cel puțin următoarele:

- a) numele și prenumele dispecerului;
- b) data și ora de începere a acțiunii pe fiecare utilaj/echipă în parte;
- c) data și ora de terminare a acțiunii pe fiecare utilaj/echipă în parte;
- d) străzile pe care s-a acționat;
- e) activitatea prestată;
- f) forța de muncă utilizată;
- g) utilajele/echipele care au acționat;
- h) materialele utilizate și cantitatea acestora;
- i) temperatura exterioară;
- j) condițiile hidrometeorologice;
- k) grosimea stratului de zăpadă conform datelor primite de la Administrația Națională de Meteorologie;
- l) semnătura dispecerului;
- m) semnătura reprezentantului împuternicit al beneficiarului.

(4) Evidența se va ține pe schimburi, separat pentru acțiunea cu utilaje și separat pentru acțiunea cu forță umană.

ART. 64

(1) Autoritățile administrației publice locale, trebuie să stabilească locurile de depozitare sau de descărcare a zăpezii care a rezultat în urma îndepărtării acesteia de pe străzile pe care s-a acționat manual sau mecanizat.

(2) Locurile de depozitare vor fi amenajate astfel încât:

a) să nu permită infiltrarea apei rezultate din topire în sol;

b) suprafața depozitului să fie suficient de mare pentru a permite depozitarea întregii cantități de zăpadă provenite din aria de deservire aferentă;

c) dimensionarea să se realizeze pentru 50% din cantitatea medie multianuală de zăpadă, comunicată de Administrația Națională de Meteorologie pentru localitatea respectivă, cunoscută pe suprafața pentru care se realizează operația de descăpezire, corelată cu unghiul taluzului natural pentru zăpada depozitată;

d) să fie prevăzute cu sisteme de colectare a apei provenite din topire și de deversare a acesteia numai în rețeaua de canalizare a localității, în punctele avizate de operatorul serviciului de alimentare cu apă și de canalizare.

(3) Zăpada rezultată din activitatea de descăpezire poate fi descărcată în căminele de canalizare avizate în prealabil de operatorul serviciului de alimentare cu apă și de canalizare.

(4) Se interzice depozitarea zăpezii pe trotuare, în intersecții, pe spații verzi sau virane.

(5) Încărcarea, transportul, descărcarea și depozitarea zăpezii și a gheții acesteia trebuie să se realizeze în maximum 12 ore de la terminarea activității de descăpezire.

(7) Transportul, depozitarea și descărcarea zăpezii și a gheții formate pe carosabil se realizează concomitent cu operația de descăpezire.

ART. 65

Autoritățile administrației publice locale ale unităților administrativ-teritoriale vor lua măsurile pentru prevenirea și combaterea poleiului și înzăpezirii străzilor din cadrul localității, pe toată perioada iernii, și de apă rare a lor împotriva degradării, în perioada de dezgheț.

ART. 66

(1) Împrețierea substanțelor chimice, în cazul în care prognoza meteorologică sau mijloacele de detectare locală indică posibilitatea apariției poleiului, a gheții și în perioada în care se înregistrează variații de temperatură care conduc la topirea zăpezii/gheții urmată în perioada imediat următoare de îngheț, se realizează în maximum 3 ore de la avertizare.

(2) Combaterea poleiului se face utilizând atât materiale antiderapante, cât și fondanți chimici în amestecuri omogene, iar împrăștierea acestora se realizează cât mai uniform pe suprafața porii carosabile.

(3) Utilizarea clorurii de sodiu numai în amestec cu inhibitori de coroziune se utilizează în cazul în care temperatura nu scade sub -10°C . Pentru temperaturi mai scăzute se va utiliza clorura de calciu sau alte substanțe chimice care au un grad de coroziune redus.

(4) Utilizarea clorurii de sodiu fără ca aceasta să fie amestecat cu inhibitori de coroziune sau împreună cu nisip sau alte materiale care prin acțiunea de împrăștiere pot produce deteriorări prin acțiunea abrazivă ori prin lovire și/sau înfundarea canalizării stradale este interzis.

(5) Substanțele utilizate pentru prevenirea depunerii zăpezii, împotriva înghețului și pentru combaterea formării poleiului vor fi aprobate de autoritatea administrației publice locale sau asociația de dezvoltare intercomunitară.

ART. 67

Autoritățile administrației publice locale sau operatorul au obligația să anunțe prin posturile de radio locale starea străzilor, locurile în care traficul este îngreunat ca urmare a lucrărilor de curățare și transport al zăpezii, străzile pe care s-a format poleiul, precum și orice alte informații legate de activitatea de dezapezire sau de combatere a poleiului, necesare asigurării unei circulații în siguranță a pietonilor, a mijloacelor de transport în comun, a autovehiculelor care asigură aprovizionarea și a celorlalte autovehicule.

SECȚIUNEA a 8-a

Colectarea cadavrelor animalelor de pe domeniul public și predarea acestora către unitățile de ecarisaj sau către instalații de neutralizare

ART. 68

Operatorul serviciului de salubritate are obligația de a colecta cadavrele de animale de pe domeniul public și să le predea unității de ecarisaj care este abilitat pentru neutralizarea deeurilor de origine animală, în aria administrativ-teritorială a localității, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

ART. 69

Cadavrele de animale de pe domeniul public se transportă de către operator în mijloace auto special destinate și amenajate în acest scop care îndeplinesc condițiile impuse de legislația în vigoare.

ART. 70

Cadavrele de animale de pe domeniul public vor fi ridicate în termen de maximum două ore de la semnalarea existenței acestora de către populație, reprezentanții ai operatorilor economici sau instituțiilor publice, inclusiv în cazul autosesizării ca urmare a activității curente de salubritate.

ART. 71

Autovehiculele și containerele destinate transportului cadavrelor de animale de pe domeniul public trebuie dezinfectate după fiecare transport în parte în locurile special amenajate pentru această operație.

ART. 72

Personalul trebuie să utilizeze echipament de protecție și să fie dotat cu mijloace corespunzătoare astfel încât să nu vină în contact direct cu animalele colectate. Personalul trebuie să aibă aviz medical prin care să se confirme că sunt îndeplinite condițiile necesare, inclusiv vaccinarea, dacă este cazul, pentru prestarea acestei activități.

ART. 73

Se interzice abandonarea, îngroparea sau depozitarea de eurilor de origine animală în alte condiții decât cele stabilite de legislația în vigoare.

ART. 74

(1) Operatorul de salubritate are obligația să țină o evidență referitoare la deeurile de origine animală colectate, modul de transport, precum și documente doveditoare cu privire la predarea acestor de euri la unitatea de ecarisaj, dacă nu realizează operația de neutralizare.

(2) În cazul în care operatorul de servicii de salubritate realizează neutralizarea de eurilor de origine animală provenite din gospodăriile populației, acesta trebuie să păstreze evidențele cu privire la tipul de eurilor, cantitatea, documentele însoțitoare, modul de neutralizare, data și, după caz, arja/lotul, precum și, pentru materiile sau produsele rezultate, destinația, transportatorul și documentele însoțitoare și trebuie să întocmească și să completeze registre în conformitate cu legislația în vigoare, inclusiv pentru animalele moarte din speciile bovine, ovine/caprine, suine sau cabaline.

(3) Toate documentele se arhivează și se păstrează conform dispozițiilor legale în vigoare.

SECȚIUNEA a 9-a

Organizarea tratării mecano-biologice a deșeurilor municipale

ART. 75

(1) În cadrul stației de tratare mecano-biologică se primesc, în vederea tratării prin procedee mecanice și biologice, numai fracția umedă din deeurile municipale (de euri reziduale colectate în amestec cu de euri biodegradabile). Nu sunt acceptate la tratare de eurile reciclabile colectate separat și de eurile periculoase.

(2) Biodeeurile colectate separat sunt acceptate la stațiile de tratare mecano-biologică numai dacă acestea sunt dotate cu celule special amenajate pentru producerea de compost.

ART. 76

(1) Instalațiile de tratare mecanică se operează astfel încât să se separe mecanic componenta biodegradabilă din deeurile municipale de materialele care nu pot fi tratate biologic sau care se descompun greu, inclusiv de metalele feroase și neferoase cu potențial de valorificare.

(2) Deeurile reciclabile care sunt recuperate în urma procesului de separare vor fi colectate, stocate temporar și transportate spre instalațiile de valorificare.

(3) Pregătirea pentru omogenizare a componentei biodegradabile se face prin mrunțire.

ART. 77

Instalațiile de tratare biologică se operează astfel încât din componenta biodegradabilă să se obțină compost și/sau o fracție biostabilizată ce poate fi utilizată ca material de umplere ori transportat la depozitul conform.

ART. 78

Fracția biostabilizată rezultat din procesul de tratare biologică poate fi pregătită prin procedee ulterioare de tratare mecanică în combustibil alternativ cu potențial de valorificare energetică, în industria cimentului sau în cadrul incineratoarelor de de euri.

ART. 79

Biogazul rezultat din procesele de tratare biologică se captează și se dirijează spre instalații adecvate de tratare și neutralizare.

ART. 80

Apele uzate rezultate din procesele de tratare biologică sunt colectate și gestionate conform prevederilor din autorizațiile de gospodărire a apelor.

ART. 81

Pentru protecția și prevenirea poluării solului, toate suprafețele din cadrul stației de tratare mecano-biologică trebuie să fie betonate.

ART. 82

(1) Operatorul stației de tratare mecano-biologică are obligația de a monitoriza următorii parametri:

- a) cantitatea și tipul de deșeuri intrate în stație; cantitatea de deșeuri și datele de identificare ale vehiculului vor fi notate într-un registru de evidență;
- b) tipul și cantitățile de deșeuri reciclabile generate pe amplasament;
- c) cantitatea și calitatea deșeurilor stabilizate din punct de vedere biologic;
- d) cantitatea de deșeurilor reziduale, transportate pentru eliminare la depozit.

(2) Operatorii stațiilor de tratare mecano-biologică vor defini în procedurile operaționale proprii modul de valorificare a deșeurilor/materialelor rezultate, astfel încât cantitatea de deșeuri reziduale trimise la depozit să fie minimă.

SECȚIUNEA a 10-a

Administrarea depozitelor de deșeuri și/sau a instalațiilor de eliminare a deșeurilor municipale

ART. 83

(1) Depozitarea deșeurilor municipale este permisă numai în depozite amenajate conform legislației și normelor tehnice în vigoare și numai după obținerea acordurilor, avizelor și autorizațiilor prevăzute de legislație.

(2) Amplasarea și înființarea unui depozit de deșeuri, precum și a altor instalații de eliminare se fac înănd seama de prevederile Strategiei naționale de gestionare a deșeurilor și ale Planului național de gestionare a deșeurilor, precum și de planurile de gestionare a deșeurilor la nivel regional sau județean, după caz, cu luarea în considerare a oricărei modificări sau completări ulterioare.

ART. 84

Depozitele zonale de deșeuri trebuie să deservească cel puțin 150.000 de locuitori, la construirea acestora avându-se la bază abordarea regională a gestiunii deșeurilor.

ART. 85

Depozitele de deșeuri, precum și alte instalații de eliminare se înființază sub controlul, conducerea sau coordonarea autorităților administrației publice ale unităților administrativ-teritoriale ori asociațiilor de dezvoltare intercomunitară. Consiliile locale, consiliile județene, precum și asociațiile de dezvoltare intercomunitară iau măsurile

necesare pentru construirea acestor instalații numai pe terenurile aparținând domeniului public sau privat al unităților administrativ-teritoriale.

ART. 86

Depozitele de deșeurii și instalațiile de eliminare a deșeurilor trebuie înființate, proiectate, construite și administrate astfel încât să se realizeze condiții de împiedicare a eliminării și diseminării poluanților în mediul natural: sol, ape de suprafață, ape subterane, aer sau în mediul urban.

ART. 87

La înființarea depozitelor de deșeurii se va ține cont de:

- a) distanțele de la perimetrul depozitului de deșeurii la zonele de locuit și de agrement, cursuri de apă, apă potabilă și la alte zone rurale sau urbane;
- b) existența unor ape subterane, de coastă sau zone naturale protejate în regiune;
- c) condițiile geologice și hidrogeologice din zona respectivă;
- d) riscul producerii de inundații, tasări, alunecări de teren sau avalanșe;
- e) protecția naturii și a patrimoniului cultural din regiune.

ART. 88

La proiectarea și realizarea depozitului de deșeurii se vor avea în vedere condițiile meteorologice, luându-se măsurile adecvate pentru:

- a) controlul apei provenite din precipitații care intră pe teritoriul depozitului;
- b) evitarea ptrunderii apei de suprafață și/sau a apelor subterane în deșeurile depozitate;
- c) colectarea apei contaminate și a levigatului, dacă în urma unei evaluări bazate pe analiza amplasamentului depozitului și a deșeurilor care urmează să fie depozitate se stabilește că acestea prezintă un pericol potențial pentru mediu;
- d) tratarea apei contaminate și a levigatului colectat din depozit conform standardelor adecvate necesare pentru evacuarea acestora. Această prevedere nu se aplică depozitelor pentru deșeurii inerte.

ART. 89

La depozitare vor fi îndeplinite următoarele condiții:

- a) prevederea și respectarea metodelor și tehnicilor adecvate de acoperire și asigurare a deșeurilor; acoperirea și asigurarea se fac zilnic;
- b) în cursul operațiunilor de depozitare, autovehiculele de transport al deșeurilor vor circula numai pe drumurile amenajate interioare ale depozitului. Dacă accesul autovehiculelor de transport pe suprafața deșeurilor nu poate fi evitat în mod temporar, se asigură condiții de spălare și dezinfectare a exteriorului autovehiculelor la ieșirea din depozit;

c) pe perioada exploatării depozitului se aplică măsurile de combatere a insectelor și roztoarelor prin dezinsecție și deratizare;

d) organizarea depozitului va asigura protecția sănătății populației în general, protecția sănătății personalului și protecția mediului; se acordă atenție deosebită înțepmuirii și perdelelor de protecție.

ART. 90

Depozitarea de eurilur se face exclusiv în depozitele amplasate, construite, exploatate și monitorizate, conform prevederilor [Hotărârii Guvernului nr. 349/2005](#), cu modificările și completările ulterioare, și a celorlalte acte în vigoare, subsecvente acestora.

ART. 91

Depozitul de de eurilur poate fi administrat numai după autorizare, conform legislației în vigoare.

ART. 92

Administrarea și exploatarea depozitului se realizează numai de operatori licențiați de A.N.R.S.C.

ART. 93

(1) Protejarea solului, a apelor subterane și a apei de suprafață pe perioada exploatării se realizează prin combinarea unei bariere geologice cu o impermeabilizare a bazei rampei, iar pe perioada postînchiderii se realizează prin combinarea unei bariere geologice și cu o impermeabilizare la suprafață.

(2) Bariera geologică trebuie să aibă o capacitate de atenuare suficientă pentru a preveni riscul potențial pe care depozitul îl poate prezenta pentru sol și pentru apele subterane.

(3) Sistemul de colectare a levigatului și de etanșizare trebuie să garanteze faptul că acumularea de levigat de la baza rampei de gunoi este menținută la nivelul minim posibil.

ART. 94

(1) În depozitele de de eurilur, mai ales în acelea în care fracțiunea organică este mare, se va acorda o atenție deosebită controlului asupra gazelor formate în depozit, luându-se măsurile necesare pentru a controla acumularea și migrarea gazelor generate.

(2) Gazul generat în depozit trebuie colectat pentru a fi tratat și apoi utilizat. Când gazul colectat nu poate fi utilizat pentru a produce energie, acesta trebuie ars.

(3) Opera iile de colectare, tratare i utilizare a gazelor generate în depozitele de de euri se efectueaz astfel încât s minimizeze efectele negative sau deteriorarea mediului i riscul pentru s n tatea uman .

ART. 95

(1) În depozitele pentru de euri nepericuloase pot fi depozitate de eurile reziduale inerte care au rezultat în urma procesului de sortare, de tratare mecano-biologic i de incinerare, precum i de eurile pentru care tratarea nu contribuie la reducerea cantit ii acestora sau a pericolelor pe care le prezint pentru s n tatea uman ori pentru mediu i nici nu pot fi valorificate.

(2) Depozitele pentru de euri inerte pot fi utilizate doar pentru depozitarea acestui tip de de euri.

(3) Depozitele pentru de euri nepericuloase pot fi utilizate pentru depozitarea:

a) de eurilor municipale;

b) de eurilor nepericuloase de orice alt origine care îndeplinesc criteriile de acceptare a de eurilor în depozitele pentru de euri nepericuloase stabilite în conformitate cu prevederile prezentului regulament-cadru i a actelor normative în vigoare;

c) de eurilor periculoase stabile, nereactive, cum sunt cele solidificate, vitrificate etc., care se comport în ceea ce prive te levigatul în mod similar cu de eurile nepericuloase men ionate la lit. b) i care îndeplinesc condi iile de acceptare relevante stabilite în conformitate cu prezentul regulament-cadru i cu actele normative în vigoare. Aceste de euri periculoase nu se depoziteaz în spa ii destinate de eurilor nepericuloase biodegradabile.

ART. 96

(1) Pentru a putea fi depozitate, de eurile trebuie s îndeplineasc condi iile necesare accept rii acestora în depozitele autorizate. Condi iile de acceptare se stabilesc de operatorul care administreaz depozitul, în conformitate cu dispozi iile actelor normative în vigoare.

(2) Operatorii care administreaz depozitele de de euri trebuie s stabileasc criteriile de acceptare a de eurilor într-o anumit categorie de depozit pe baza analizei:

a) m surilor necesare pentru protec ia mediului i în special a apelor subterane i a apelor de suprafa ;

b) asigur rii func ion rii sistemelor de protec ie a mediului, în special cele de impermeabilizare i de tratare a levigatului;

c) protej rii proceselor avute în vedere pentru stabilizarea de eurilor în interiorul rampei;

d) protec iei împotriva pericolelor pentru s n tatea uman .

(3) Criteriile de acceptabilitate bazate pe propriet ile de eurilor trebuie s cuprind :

a) cerin e referitoare la cunoa terea compozi iei;

- b) limitări ale conținutului în materie organică al deeurilor;
- c) cerințe sau limitări privind gradul de biodegradabilitate a deeurilor organice;
- d) limitări ale cantității de componente specifice, posibil din punct de vedere al pericolului;
- e) limitări ale nivelului potențial estimat al levigatului în cazul anumitor componente, posibil din punct de vedere al pericolului;
- f) proprietăți ecotoxice ale deeurilor și ale levigatului rezultat.

ART. 97

Cheltuielile cu deschiderea, exploatarea, precum și cele estimate pentru închiderea și operațiile postînchidere și postmonitorizare pentru o perioadă de minimum 30 de ani sunt acoperite de tariful practicat de operator pentru depozitarea tipurilor de deeurii autorizate a fi depozitate.

ART. 98

Pentru exploatarea depozitelor de deeurii operatorul care asigură activitatea de administrare a depozitului trebuie să aibă documente relevante din care să rezulte:

- a) categoria depozitului de deeurii;
- b) lista tipurilor definite și cantitatea totală de deeurii autorizat spre depunere în depozitul de deeurii;
- c) gradul de pregătire a depozitului, pentru operațiile de depozitare a deeurilor și pentru procedurile de supraveghere și control, inclusiv planurile pentru situații neprevăzute, precum și cerințele temporare pentru închiderea și operațiile postînchidere;
- d) obligația operatorului de a informa cel puțin trimestrial autoritățile competente cu privire la:
 - 1. tipurile și cantitățile de deeurii depozitate;
 - 2. rezultatele programului de monitorizare;
 - 3. toate rezultatele procedurilor de supraveghere din care să rezulte respectarea condițiilor impuse și modul de comportare a diferitelor deeurii în depozite;
- e) controlul de calitate al operațiilor analitice ale procedurilor de supraveghere și control și/sau al analizelor menționate obligatorii efectuate în laboratoarele de specialitate.

ART. 99

(1) Operatorul care asigură operarea depozitului trebuie să aibă și să întocmească o documentație specifică urmării stării și comportării depozitului în funcție de factorii de mediu și de deeurii depozitate.

(2) Probele prelevate pentru determinarea unor indicatori, în vederea definirii nivelului de afectare a calității factorilor de mediu, vor fi analizate de laboratoare acreditate conform legii.

(3) Din punctul de vedere al deeurilor intrate în depozit se vor consemna în rapoartele operative zilnice următoarele:

- a) cantitățile de deeururi intrate în depozit pe tipuri de deeu;
- b) compoziția deeururilor intrate în depozit;
- c) proveniența deeururilor;
- d) data și ora fiecărui transport;
- e) locul de depozitare în cadrul depozitului.

(4) Operatorul care administrează depozitul trebuie să:

a) accepte introducerea în depozit numai a deeururilor permise, menționate în autorizație, și să respecte tehnologia de depozitare aprobată de autoritatea care a avizat înființarea depozitului;

b) supravegheze permanent modul de depozitare a deeururilor sub aspectul stabilității și etanșității și să efectueze măsurătorile necesare stabilite în prezentul regulament-cadru și în autorizație, pentru exploatarea în condiții de siguranță a depozitului;

c) exploateze la parametrii proiectați instalațiile de depoluare cu care sunt dotate și să se doteze cu instalații pentru depoluare, acolo unde acestea lipsesc;

d) execute controlul și monitorizarea emisiilor și imisiilor de poluanți, prin laboratorul propriu sau în colaborare cu alte laboratoare atestate;

e) nu permită accesul în incinta depozitului a persoanelor neautorizate.

ART. 100

(1) În vederea depozitării deeururilor la depozitele autorizate, operatorul care prestează activitatea de transport a deeururilor trebuie să aibă documentele necesare din care să reiască deeururile respective pot fi acceptate pentru depozitare în conformitate cu condițiile stabilite de operatorul care administrează depozitul de deeururi și deeururile respective îndeplinesc criteriile de acceptare stabilite în prezentul regulament-cadru și în actele cu caracter normativ în vigoare.

(2) Se interzice amestecarea deeururilor în scopul de a satisface criteriile de acceptare la o anumită clasă de depozitare

CAP. III

Drepturi și obligații

SECȚIUNEA 1

Drepturile și obligațiile operatorilor serviciului de salubritate

ART. 101

(1) Operatorii serviciului de salubritate vor aciona pentru implicarea de in torilor de de euri în gestionarea eficient a acestora i transformarea treptat a produc torilor de de euri în "operatori activi de mediu", cel pu in la nivelul habitatului propriu.

(2) Autorit ile administra iei publice locale au obliga ia s înfiin eze sistemele de colectare separat i s se implice în instruirea popula iei privind condi iile de mediu, impactul de eurilor asupra mediului, inclusiv a elevilor din toate unit ile de înv mânt pe care le gestioneaz .

ART. 102

Operatorii vor asigura condi iile materiale pentru realizarea colect rii separate, în paralel cu informarea i con tinentizarea utilizatorilor cu privire la tipurile de de euri care se depun în recipientele de colectare.

ART. 103

Operatorii serviciului de salubritate au urm toarele drepturi:

a) s încaseze contravaloarea serviciului de salubritate prestat/contractat, corespunz tor tarifului aprobat de autorit ile administra iei publice locale, determinat în conformitate cu normele metodologice elaborate i aprobate de A.N.R.S.C.;

b) s asigure echilibrul contractual pe durata contractului de delegare a gestiunii;

c) s solicite ajustarea tarifului în raport cu evolu ia general a pre urilor i tarifelor din economie;

d) s propun modificarea tarifului aprobat în situa iile de schimbare semnificativ a echilibrului contractual;

e) s aib exclusivitatea prest rii serviciului de salubritate pentru to i utilizatorii din raza unit ii administrativ-teritoriale pentru care are hot rârre de dare în administrare sau contract de delegare a gestiunii;

f) s aplice la facturare tarifele aprobate de autoritatea administra iei publice locale;

g) s suspende sau s limiteze prestarea serviciului, f r plata vreunei penaliz ri, cu un preaviz de 5 zile lucr toare, dac sumele datorate nu au fost achitate dup 45 de zile de la primirea facturii;

h) s solicite recuperarea debitelor în instan .

i) sa factureze utilizatorului prestarea serviciului de colectare a deeurilor din interiorul si exteriorul punctelor de colectare pe o raza de 5 metri. Facturarea se va face diferentiat pe tipuri de deseuri.

ART. 104

Operatorii serviciilor de salubritate au urm toarele obliga ii:

a) s in gestiunea separat pentru fiecare activitate în parte, pentru a se putea stabili tarife juste în concordan cu cheltuielile efectuate;

b) să asigure prestarea serviciului de salubritate, conform prevederilor contractuale și cu respectarea prezentului regulament-cadru, prescripțiilor, normelor și normativelor tehnice în vigoare;

c) să plătească despăgubiri persoanelor fizice sau juridice pentru prejudiciile provocate din culpă, inclusiv pentru restricțiile impuse de interdicțiilor de terenuri aflate în perimetrul zonelor de protecție instituite, conform prevederilor legale;

d) să plătească despăgubiri pentru întreruperea nejustificată a prestării serviciului și să acorde bonificații procentuale din valoarea facturii utilizatorilor în cazul prestării serviciului sub parametrii de calitate și cantitate prevăzuți în contractele de prestare;

e) să furnizeze autorității administrației publice locale, respectiv A.N.R.S.C., informațiile solicitate și să asigure accesul la documentele și documentațiile pe baza cărora prestează serviciul de salubritate, în condițiile legii;

f) să încheie contracte de asigurare pentru pagube aduse la infrastructura exploatată în desfășurarea activităților;

g) să dețin toate avizele, acordurile, autorizațiile și licențele necesare prestării activităților specifice serviciului de salubritate, prevăzute de legislația în vigoare;

h) să respecte angajamentele față de utilizatori luate prin contractele de prestare a serviciului de salubritate;

i) să presteze serviciul de salubritate la toți utilizatorii din raza unității administrativ-teritoriale pentru care are hotărâre de dare în administrare sau contract de delegare a gestiunii, să colecteze întreaga cantitate de deșeurile municipale și să lase în stare de curățenie spațiul destinat depozitării recipientelor de colectare în domeniul public;

j) să doteze punctele de colectare cu recipiente și/sau containere în cantități suficiente, cu respectarea normelor în vigoare;

k) să însoțită, împreună cu autoritățile administrației publice, evidența tuturor utilizatorilor cu privire la contractele de prestări servicii în vederea decontării prestației direct din bugetul local pe baza taxelor locale instituite în acest sens;

l) să respecte indicatorii de performanță stabiliți prin hotărârea de dare în administrare sau prin contractul de delegare a gestiunii și precizați în caietul de sarcini al serviciului de salubritate, să îmbunătățească în mod continuu calitatea serviciilor prestate;

m) să aplice metode performante de management, care să conducă la reducerea costurilor specifice de operare;

n) să doteze utilizatorii cu mijloacele necesare colectării separate, în condițiile stabilite de prezentul regulament-cadru;

o) să verifice starea tehnică a recipientelor de colectare și să le înlocuiască pe cele care prezintă defecțiuni sau neetanșități în maximum 24 de ore de la sesizare;

p) să asigure curățenia și igiena căminelor publice, a stațiilor mijloacelor de transport în comun;

q) să asigure curățarea și transportul zăpezii de pe căile publice, din stațiile mijloacelor de transport în comun, de la trecerile de pietoni semnalizate și semafoarele în funcțiune pe timp de polei sau de îngheț;

r) să factureze serviciile prestate, la tarife legal aprobate;

s) să înființeze activitatea de dispecerat și de înregistrare a reclamațiilor, având un program de funcționare permanent;

t) să înregistreze toate reclamațiile și sesizările utilizatorilor într-un registru și să ia măsurile de rezolvare ce se impun. În registru se vor consemna numele și prenumele persoanei care a reclamat și ale celei care a primit reclamația, adresa reclamantului, data și ora reclamației, data și ora rezolvării, numărul de ordine al reclamației care va fi comunicat petentului. La sesizările scrise operatorul are obligația să răspundă în termen de maximum 30 de zile de la înregistrarea acestora;

u) să țină evidența gestiunii de eurilori și să raporteze periodic autorităților competente situația conform reglementărilor în vigoare.

SECȚIUNEA a 2-a

Drepturile și obligațiile utilizatorilor

ART. 105

(1) Au calitatea de utilizatori beneficiarii individuali sau colectivi, direcți ori indirect ai serviciului de salubritate.

(2) Dreptul, fără discriminare, de acces la serviciul de salubritate, de utilizare a acestuia, precum și la informațiile publice este garantat tuturor utilizatorilor.

ART. 106

Utilizatorii au următoarele drepturi:

a) să utilizeze, liber și nediscriminatoriu, serviciul de salubritate, în condițiile contractului/contractului-cadru de prestare;

b) să solicite și să primească, în condițiile legii și ale contractelor de prestare, despăgubiri sau compensații pentru daunele provocate lor de către operatori prin nerespectarea obligațiilor contractuale asumate ori prin prestarea unor servicii inferioare, calitativ și cantitativ, parametrilor tehnici stabiliți prin contract sau prin normele tehnice în vigoare;

c) să sesizeze autoritățile administrației publice locale și celei competente orice deficiențe constatate în sfera serviciului de salubritate și să facă propuneri vizând înlăturarea acestora, îmbunătățirea activității și creșterea calității serviciului;

d) să se asocieze în organizații neguvernamentale pentru apărarea, promovarea și susținerea intereselor proprii;

e) să primească și să utilizeze informații privind serviciul de salubritate, despre deciziile luate în legătură cu acest serviciu de către autoritățile administrației publice locale, A.N.R.S.C. sau operator, după caz;

f) să fie consultată, direct sau prin intermediul unor organizații neguvernamentale reprezentative, în procesul de elaborare și adoptare a deciziilor, strategiilor și reglementărilor privind activitățile din sectorul serviciului de salubritate;

g) să se adreseze, individual ori colectiv, prin intermediul unor asociații reprezentative, autorităților administrației publice locale sau centrale ori instanțelor judecătorești, în vederea prevenirii sau reparării unui prejudiciu direct ori indirect.

h) să li se presteze serviciul de salubritate în condițiile prezentului regulament-cadru, al celorlalte acte normative în vigoare, la nivelurile stabilite în contract;

i) să conteste facturile când constată încălcarea prevederilor contractuale;

j) să primească răspuns în maximum 30 de zile la sesizările adresate operatorului sau autorităților administrației publice locale și centrale cu privire la neîndeplinirea unor condiții contractuale;

k) să fie dotată de operator, în condițiile prezentului regulament-cadru, cu recipiente de colectare adecvate mijloacelor de încălzire și de transport ale acestora;

l) utilizatorilor le este garantat dreptul de acces la serviciile de salubritate și de utilizare a acestora.

ART. 107

Utilizatorii, persoane fizice sau juridice, instituții publice de pe raza Mun. Brașov, au următoarele obligații:

a) să respecte prevederile prezentului regulament-cadru și clauzele contractului de prestare a serviciului de salubritate;

b) să achite în termenele stabilite obligațiile de plată, în conformitate cu prevederile contractului de prestare a serviciului de salubritate,

c) să asigure accesul utilajelor de colectare a deeurilor la punctele de colectare;

d) să execute operațiunea de colectare în recipiențele cu care sunt dotate punctele de colectare, în conformitate cu sistemul de colectare stabilit de autoritățile administrației publice locale. Fracțiunea umedă a deeurilor va fi depusă în saci de plastic și apoi în recipientul de colectare;

e) să colecteze separat, pe tipuri de materiale, deeurile reciclabile rezultate din activitățile pe care le desfășoară, în recipiente diferite înscrise corespunzător și amplasate de operatorul serviciului de salubritate în spațiile special amenajate de autoritățile administrației publice locale;

f) să accepte limitarea temporară a prestării serviciului ca urmare a execuției unor lucrări prevăzute în programele de reabilitare, extindere și modernizare a infrastructurii tehnico-edilitare;

g) să respecte normele de igienă și sănătate publică stabilite prin actele normative în vigoare;

h) să încheie contracte pentru prestarea unei activități a serviciului de salubritate numai cu operatorul căruia autoritatea administrației publice locale i-a atribuit, în gestiune directă sau în gestiune delegată, activitatea respectivă;

i) să mențină în stare de curățenie spațiile în care se face colectarea, precum și recipientele în care se depozitează deeurile municipale în vederea colectării;

j) să execute operațiunea de deversare/abandonare a deeurilor în recipientele de colectare în condiții de maximă siguranță din punctul de vedere al sănătății populației și al protecției mediului, astfel încât să nu producă poluare fonică, miros neplăcut și răspândirea de deuri;

k) să nu introducă în recipientele de colectare de euri din categoria celor cu regim special (periculoase, toxice, explozive), animaliere, provenite din construcții, din toaletarea pomilor sau curățarea întreținerea spațiilor verzi ori provenite din diverse procese tehnologice care fac obiectul unor tratamente speciale, autorizate de direcțiile sanitare veterinare sau de autoritățile de mediu;

l) să asigure curățenia incintelor proprii, precum și a zonelor cuprinse între imobile în domeniul public (până la limita de proprietate); autoritățile administrației publice locale se vor îngriji de salubritatea spațiilor aflate în proprietatea publică sau privată a lor;

m) să asigure curățenia locurilor de parcare pe care le au în folosință din domeniul public, dacă este cazul, și să efectueze reparații care pot produce scurgerea uleiurilor, carburanților și lubrifianților sau de lichide rezultate din spălarea autovehiculelor;

n) să nu arunce de euri și obiecte de uz casnic pe străzi, în parcuri, pe terenuri virane sau în locuri publice;

o) să depună hârtiile și resturile mărunt de ambalaje care se produc cu ocazia utilizării mijloacelor de transport și a activității desfășurate pe străzile localității în corurile de hârtii amplasate de operator de-a lungul străzilor și în alte asemenea locuri;

p) să mențină curățenia pe trotuare, pe partea carosabilă a străzii sau a drumului, pe porțiunea din dreptul condominiului, gospodăriei și a locurilor de parcare pe care le folosesc;

q) să îndepărteze zăpada și gheața de pe trotuarele din dreptul imobilelor în care locuiesc;

r) să păstreze curățenia pe arterele de circulație, în piețe, târguri și oboare, în parcuri, locuri de joacă pentru copii și în alte locuri publice.

CAP. IV

Determinarea cantităților și volumului de lucrări prestate

ART. 108

(1) La încheierea contractului de prestări servicii, operatorii au obligația de a menționa în contract cantitățile de deșeurile ce urmează să fie colectate.

(2) În cazul asociațiilor de proprietari/locatari sau al utilizatorilor care dețin în proprietate gospodării individuale, contractul se încheie pentru numărul total de persoane care au adresa cu același cod poștal.

(3) În cadrul contractelor încheiate cu utilizatorii se vor stipula standardele, normativele și tarifele legale, valabile la data încheierii acestora.

(4) Contractele de prestări servicii se vor încheia cu următoarele categorii de utilizatori:

- a) proprietari de gospodării individuale sau reprezentanții ai acestora;
- b) asociații de proprietari/locatari, prin reprezentanții acestora;
- c) operatori economici;
- d) instituții publice.

ART. 109

(1) În vederea dotării punctelor de colectare cu recipiente sau containere pentru colectarea separată a deșeurilor menajere și similare provenite de la producătorii de deșuri, operatorii împreună cu autoritățile administrației publice ale unităților administrativ-teritoriale vor stabili pe bază de măsurători compoziția și indicii de generare a acestor deșuri, pe categorii de deșuri și tipuri de materiale.

(2) Pentru deșeurile provenite de la operatorii economici, cantitățile de deșuri produse, tipul acestora, compoziția, modul de tratare, condițiile de transport, modul de depozitare vor fi cele menționate în autorizația de mediu eliberată de autoritățile competente.

(3) Determinarea cantităților de deșuri primite la instalațiile de tratare, respectiv eliminare se face numai prin cântărire.

(4) Pentru deșeurile din construcții provenite de la populație, determinarea volumului acestora se va face estimativ.

ART. 110

(1) Pentru activitățile de măturat, spălat, stropit și întreținere a căilor publice, cantitatea prestațiilor se stabilește pe baza suprafețelor, a volumelor, a acizilor cum acestea sunt trecute în caietul de sarcini.

(2) Pentru curățarea și transportul zăpezii și algele de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau de îngheț, calculul se realizează pe baza suprafețelor degajate, cantităților calculate și a rețetei de tratament preventiv împotriva depunerii zăpezii și a formării poleiului.

ART. 111

Reprezentantul autorității administrației publice locale va controla prin sondaj și/sau ca urmare a sesizărilor venite din partea populației activitatea depusă de operator, iar în cazul în care rezultă neconformități se încheie un proces-verbal de constatare privind neefectuarea lucrărilor sau calitatea necorespunzătoare a acestora.

Pe baza procesului-verbal de constatare, autoritatea administrației publice locale sau asociația de dezvoltare intercomunitară, după caz, aplică penalitățile menționate în contractul de delegare a gestiunii încheiat cu operatorul, acestea reprezentând un procent din valoarea lunară totală a contractului.

CAP. V

Indicatori de performanță și de evaluare ai serviciului de salubritate

ART. 112

(1) Indicatorii de performanță ai serviciului de salubritate se precizează în caietul de sarcini, precum și în hotărârea de dăruire în administrare sau contractul de delegare a gestiunii serviciului de salubritate, după caz.

(2) Autoritățile administrației publice locale sunt responsabile de stabilirea nivelurilor de calitate a indicatorilor de performanță ce trebuie îndeplinite de operatori, astfel încât să se asigure atingerea și realizarea întreprinderilor/obiectivelor conform legislației în vigoare din domeniul gestionării deșeurilor.

(3) Autoritățile administrației publice locale, aplică penalități contractuale operatorului serviciului de salubritate în cazul în care acesta nu prestează serviciul la parametrii de eficiență și calitate la care s-a obligat ori nu respectă indicatorii de performanță ai serviciului.

ART. 113

(1) Indicatorii de performanță stabilesc condițiile ce trebuie respectate de operatori pentru asigurarea serviciului de salubritate a localităților cu privire la:

- a) continuitatea din punct de vedere cantitativ și calitativ;
- b) atingerea obiectivelor și întreprinderilor pentru care autoritatea administrației publice locale/asociația de dezvoltare intercomunitară sunt responsabile;
- c) prestarea serviciului pentru toți utilizatorii din aria sa de responsabilitate;
- d) adaptarea permanentă la cerințele utilizatorilor;
- e) excluderea oricărei discriminări privind accesul la serviciile de salubritate;
- f) respectarea reglementărilor specifice din domeniul protecției mediului și al sănătății populației;

g) implementarea unor sisteme de management al calității, al mediului și al siguranței și securității muncii.

ART. 114

Indicatorii de performanță trebuie să asigure evaluarea continuă a operatorului cu privire la următoarele activități:

- a) contractarea serviciului de salubritate;
- b) măsurarea, facturarea și încasarea contravalorii serviciilor efectuate;
- c) îndeplinirea prevederilor din contract cu privire la calitatea serviciilor efectuate;
- d) menținerea unor relații echitabile între operator și utilizator prin rezolvarea rapid și obiectivă a problemelor, cu respectarea drepturilor și obligațiilor care revin fiecărei părți;
- e) soluționarea în timp util a reclamațiilor utilizatorilor referitoare la serviciile de salubritate;
- f) prestarea serviciului de salubritate pentru toți utilizatorii din raza unității administrativ-teritoriale pentru care are hotărâre de dare în administrare sau contract de delegare a gestiunii;
- g) prestarea de servicii conexe serviciului de salubritate - informare, consultanță;
- h) atingerea obiectivelor privind gestionarea deeurilor.

ART. 115

În vederea urmăririi respectării indicatorilor de performanță, operatorul de salubritate trebuie să asigure:

- a) gestiunea serviciului de salubritate conform prevederilor contractuale;
- b) gradul asigurării colectării separate a deeurilor menajere și similare;
- c) gradul asigurării cu recipiente de colectare a producătorilor de deuri;
- d) evidența clară și corectă a utilizatorilor;
- e) înregistrarea activităților privind măsurarea prestațiilor, facturarea și încasarea contravalorii serviciilor efectuate;
- f) înregistrarea reclamațiilor și sesizărilor utilizatorilor și modul de soluționare a acestora.

ART. 116

În conformitate cu competențele și atribuțiile legale ce le revin, autoritățile administrației publice centrale și locale, precum și A.N.R.S.C. au acces neîngrădit la informații necesare stabilirii:

- a) modului de aplicare a legislației și a normelor emise de A.N.R.S.C.;
- b) modului de respectare și îndeplinire a obligațiilor contractuale asumate;
- c) calității și eficienței serviciilor prestate la nivelul indicatorilor de performanță stabiliți în contractele directe sau în contractele de delegare a gestiunii;

- d) modului de administrare, exploatare, conservare și menținere în funcțiune, dezvoltare și/sau modernizare a sistemelor publice din infrastructura edilitar-urban încredințat prin contractul de delegare a gestiunii;
- e) modului de formare și stabilire a tarifelor pentru serviciul de salubritate;
- f) respectarea parametrilor ceruți prin prescripțiile tehnice și prin norme metodologice.

CAP. VI

Contravenții și sancțiuni

ART. 117

Pe raza Municipiului Brașov este interzisă:

- a) aruncarea și/ sau depozitarea pe domeniul public și privat al municipiului a deșeurilor de orice tip
- b) scoaterea prin măturare a gunoaielor și apelor uzate din imobile pe trotuare sau carosabil
- c) murdărirea, degradarea sau distrugerea statuilor, monumentelor, mobilierului urban (banci, cosuri de gunoi, jardiniere, etc.) și a elementelor de joacă din locurile special amenajate
- d) contaminarea strazilor, trotuarelor, parcurilor, locurilor publice cu dejectii animaliere
- e) circulația pe strazi cu pneurile murdare sau transportul în condiții improprii al oricaror produse sau materiale (ex.: scurgerea sau împrăștierea de lichide sau materiale pe carosabil)
- f) lipirea, scrierea sau expunerea de afișe sau anunțuri în alte locuri decât panourile speciale de afișaj
- g) astuparea gropilor de scurgere stradale
- h) depozitarea zapezii în amestec cu material antiderapant pe zonele verzi, garduri vii, alveole stradale
- i) spălarea autovehiculelor pe strazi, în rauri sau pe malurile acestora și în alte locuri ce aparțin domeniului public și privat al municipiului Brașov, fără a deține autorizațiile legale necesare desfășurării acestei activități
- j) blocarea accesului utilizatorilor și a autovehiculelor aparținând operatorilor de salubritate la platformele de colectare a deșeurilor

k) aprinderea focului in interiorul platformelor de colectare a deseurilor si in recipientii de colectare a deseurilor

l) arderea vegetatiei si a rezidurilor rezultate in urma activitatilor de salubritate

m) mutarea recipientilor de colectare din cadrul locurilor special amenajate

n) depozitarea de catre persoanele fizice sau juridice a deseurilor la alt punct de colectare decat cel la care a fost arondat conform contractului incheiat cu operatorul licentiat

o) scoaterea si/ sau imprastierea de catre persoane fizice a deseurilor

p) executarea de lucrari de constructii/ reparatii, etc fara a incheia contract cu operatorul de salubritate pentru eliminarea deseurilor rezultate.

ART. 118

Constituie contraveniile urmatoarele fapte daca nu au fost savarsite in astfel de conditii, incat potrivit legii penale, sa fie considerate infractiuni si se sanctioneaza dupa cum urmeaza:

a) nerespectarea prevederilor art.25, art. 73, art. 117 si art. 107 literele: d), e), h), j), k), m), o), p), q) se sanctioneaza cu amenda de la 500 la 1000 lei pentru persoane fizice si cu amenda de la 1000 la 2000 lei pentru persoane juridice

b) nerespectarea prevederilor art. 31, art.53 alin. (6) se sanctioneaza cu amenda de la 1500 la 2500 lei

ART. 119

Constatarea contraveniilor si aplicarea sanctionunilor se fac de catre persoanele împuternicite din cadrul autoritatilor administrative locale.

APROBAT,
ing. Mugur Loga

Verificat,

Sef Serviciu
Gheorghe Muntean

Intocmit,
Kisch Csaba