

REGULAMENT-CADRU

al serviciului de salubritate si deszapezire a mun. Brasov

CAP. I

Dispozitii generale

SEC IUNEA 1

Domeniul de aplicare

ART. 1

(1) Prevederile prezentului regulament se aplică serviciului public de salubritate, denumit în continuare serviciu de salubritate, înființat și organizat pe raza administrativ-teritorială a mun. Brasov

(2) Prezentul regulament-cadru stabilește cadrul juridic unitar privind desfășurarea serviciului de salubritate, definind modalitățile și condițiile-cadru ce trebuie îndeplinite pentru asigurarea serviciului de salubritate, indicatorii de performanță, condițiile tehnice, raporturile dintre operator și utilizator, modul de tarifare, facturare și încasare a contravalorii serviciilor efectuate

(3) Prevederile prezentului regulament se aplică la proiectarea, executarea, recepționarea, exploatarea și întreținerea instalațiilor și echipamentelor din sistemul public de salubritate, cu urmărirea tuturor cerințelor legale specifice în vigoare.

ART. 2

Prezentul regulament-cadru se aplică următoarelor activități de salubritate:

- a) colectarea separată și transportul separat al deeurilor menajere și al deeurilor similare provenite din activități comerciale, din industrie și instituții, inclusiv fracții colectate separat, fără a aduce atingere fluxului de deuri de echipamente electrice și electronice, baterii și acumulatori;
- b) colectarea și transportul de deuri provenite din locuințe, generate de activități de reamenajare și reabilitare interioară și/sau exterioară a acestora;
- c) organizarea prelucrării, neutralizării și valorificării materiale și energetice a deeurilor;
- d) operarea/administrarea stațiilor de transfer pentru deurile municipale și deeurile similare;
- e) sortarea deeurilor municipale și deeurilor similare în stațiile de sortare;
- f) măturatul, spălatul, stropirea și întreținerea curăților publice;
- g) curățarea și transportul zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau de îngheț;
- h) colectarea cadavrelor animalelor de pe domeniul public și predarea acestora către unitățile de ecarisaj sau către instalații de neutralizare;
- i) organizarea tratării mecano-biologice a deeurilor municipale și a deeurilor similare;

j) administrarea depozitelor de de euri i/sau a instala iilor de eliminare a de eurilor municipale i a de eurilor similare;

k) administrarea depozitelor de deseuri si /sau a instalatiilor de eliminare a deseurilor municipale si deseurilor similare

ART. 3

Modul de organizare i func ionare a serviciului de salubritate trebuie s se realizeze pe baza urm toarelor principii:

- a) protec ia s n t ii popula iei;
- b) responsabilitatea fa de cet eni;
- c) conservarea i protec ia mediului înconjur tor;
- d) asigurarea calit ii i continuit ii serviciului;
- e) tarifarea echitabil , corelat cu calitatea i cantitatea serviciului prestat;
- f) securitatea serviciului;
- g) dezvoltarea durabil .
- h) transparenta, consultarea si antrenarea in decizii a cetatenilor

ART. 4

Termenii i no iunile utilizate în prezentul regulament-cadru se definesc dup cum urmeaz :

4.1. autoritate competent de reglementare - Autoritatea Na ional de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilit i Publice, denumit în continuare A.N.R.S.C.;

4.2. biode euri - de euri biodegradabile provenite din gr dini i parcuri, de eurile alimentare sau cele provenite din buc t riile gospod riilor private, restaurantelor, firmelor de catering ori din magazine de vânzare cu am nuntul, compatibile cu de eurile provenite din unit ile de prelucrare a produselor alimentare;

4.3. compost - produs rezultat din procesul de tratare aerob i/sau anaerob , prin descompunere microbian a componentei organice din de eurile biodegradabile colectate separat supuse compost rii;

4.4. colectare - strângerea de eurilor, inclusiv sortarea i stocarea preliminar a de eurilor în vederea transport rii la o instala ie de tratare;

4.5. colectare separat - colectarea în cadrul c reia un flux de de euri este p strat separat în func ie de tipul i natura de eurilor, cu scopul de a facilita tratarea specific a acestora;

4.6. cur area z pezii/ghe ii - opera iunea de îndep rtare a stratului de z pad sau de ghea deus pe suprafa a carosabil i pietonal , în scopul asigurarii deplas rii vehiculelor i pietonilor în condi ii de siguran ;

4.7. cur area rigolelor - opera iunea de îndep rtare manual sau mecanizat a depunerilor de noroi, nisip i praf de pe o por iune de 0,75 m de la bordur spre axul median al str zii, urmat de m turare i/sau stropire;

4.8. depozit - un amplasament pentru eliminarea final a de eurilor prin depozitare pe sol sau în subteran, inclusiv;

4.9. deratizare - activitatea de stârpire a roztoarelor prin otrăvire cu substanțe chimice sau prin culturi microbiene;

4.10. deșeu - orice substanță sau obiect pe care deținătorul îl aruncă ori are intenția sau obligația să îl arunce;

4.11. deșeurile biodegradabile - deșeurile care suferă descompuneri anaerobe sau aerobe, cum ar fi deșeurile alimentare ori deșeurile din lemn, care pot fi valorificate material;

4.12. deșeu cu regim special - deșeurile ale căror manipulare, colectare, transport și depozitare se supun unui regim reglementat prin acte normative în vederea evitării efectelor negative asupra sănătății oamenilor, bunurilor și asupra mediului înconjurător;

4.13. deșeurile din construcții provenite din locuințe - deșeurile generate din activitățile de reamenajare și reabilitare interioară și/sau exterioară a locuințelor;

4.14. deșeurile de ambalaje - orice ambalaje sau materiale de ambalare care satisfac cerințele definiției de deșeu, exclusiv deșeurile de producție;

4.15. deșeurile menajere - deșeurile provenite din gospodăria/locuințe, inclusiv fracțiile colectate separat, care fac parte din categoriile 15.01 și 20 din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 856/2002 privind evidența gestiunii de deșeurile și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase, cu completările ulterioare;

4.16. deșeurile municipale - deșeurile menajere și deșeurile similare, inclusiv fracțiile colectate separat;

4.17. deșeurile periculoase - orice deșeurile care prezintă una sau mai multe din următoarele proprietăți periculoase: explosive, oxidante, foarte inflamabile, inflamabile, iritante, nocive, toxice, cancerigene, corozive, infecțioase, toxice pentru reproducere, mutagene, sensibilizante, ecotoxice

4.18. deșeurile de producție - deșeurile rezultate din activități industriale, ce fac parte din categoriile 03-14 din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 856/2002, cu completările ulterioare;

4.19. deșeu reciclabil - deșeu care poate constitui materie primă într-un proces de producție pentru obținerea produsului inițial sau pentru alte scopuri;

4.20. deșeurile reziduale - deșeurile nevalorificabile colectate separat, inclusiv cele rezultate în urma proceselor de tratare, altele decât deșeurile reciclabile;

4.21. deșeurile de origine animală - subproduse de origine animală ce nu sunt destinate consumului uman, cadavre întregi sau porțiuni de cadavre provenite de la animale;

4.22. deșeurile similare - deșeurile provenite din activități comerciale, din industrie și instituții care, din punctul de vedere al naturii și al compoziției, sunt comparabile cu deșeurile menajere, exclusiv deșeurile din producție, din agricultură și din activități forestiere;

4.23. deșeurile stradale - deșeurile specifice căilor de circulație publică, provenite din activitatea cotidiană a populației, de la spațiile verzi, de la animale, din depunerea de substanțe solide provenite din atmosferă;

4.24. de euri voluminoase - de euri solide de diferite proveniențe care, datorită dimensiunilor lor, nu pot fi preluate cu sistemele obișnuite de colectare, ci necesită o tratare diferentiată față de acestea, din punct de vedere al preluării și transportului;

4.25. de înțeles de de euri - producătorul de eurilor sau persoana fizică ori juridică ce se află în posesia acestora;

4.26. eliminare - orice operațiune care nu este o operațiune de valorificare, chiar și în cazul în care una dintre consecințele secundare ale acesteia ar fi recuperarea de substanțe sau de energie.

4.27. gestionarea de eurilor - colectarea, transportul, valorificarea și eliminarea de eurilor, inclusiv supervizarea acestor operațiuni și întreținerea ulterioară a amplasamentelor de eliminare, inclusiv acțiunile întreprinse de un comerciant sau un broker;

4.28. gură de scurgere - componenta tehnică constructivă a sistemului de canalizare prin care se asigură evacuarea apelor pluviale;

4.29. incinerare - operația de tratare termică a de eurilor, cu sau fără recuperare de energie, realizată în instalații care respectă legislația în vigoare privind incinerarea de eurilor;

4.30. instalație de incinerare - orice instalație tehnică fixă sau mobilă și echipamentul destinat tratamentului termic al de eurilor, cu sau fără recuperarea caldurii de ardere rezultate, al cărei randament energetic este egal sau mai mare decât:

- 0,60 pentru instalațiile care funcționează și sunt autorizate în conformitate cu legislația comunitară aplicabilă înainte de 1 ianuarie 2009;

- 0,65 pentru instalațiile autorizate după 31 decembrie 2008,

4.31. indicatori de performanță - parametri ai serviciului de salubritate, realizați de operatorul de servicii, pentru care se stabilesc niveluri minime de calitate, urmăriți la nivelul operatorului;

4.32. licență - actul tehnic și juridic emis de A.N.R.S.C., prin care se recunoaște calitatea de operator al serviciului, precum și capacitatea și dreptul de a presta una sau mai multe activități ale acestuia;

4.33. măturat - activitatea de salubritate a localităților care, prin aplicarea unor procedee manuale sau mecanice, realizează un grad bine determinat de curățare a suprafețelor de circulație, de odihnă ori de agrement ale așezărilor urbane sau rurale;

4.34. neutralizare a de eurilor de origine animală - activitatea prin care se modifică caracterul periculos al de eurilor de origine animală prin procesare, incinerare/coincinerare, transformarea lor în produse stabile biologic, nepericuloase pentru mediul înconjurător, animale sau om, respectiv activitatea de îngropare a acestora;

4.35. producător de de euri - orice persoană ale cărei activități generează de euri, producător de de euri sau orice persoană care efectuează operațiuni de pretratare, amestecare ori de alt tip, care duc la modificarea naturii sau a compoziției acestor de euri;

4.36. reciclare - orice operațiune de valorificare prin care de eurile sunt transformate în produse, materiale sau substanțe pentru a-și îndeplini funcția inițială ori pentru alte scopuri. Aceasta include retratarea materialelor organice, dar nu include valorificarea energetică și

conversia în vederea folosirii materialelor drept combustibil sau pentru opera iunile de umplere;

4.37. rețetă - ansamblu de specificații care descriu materialele utilizate pentru o anumită opera iune pe sortimente, cantități, concentrații ale soluțiilor pentru o anumită opera iune de deratizare, dezinfectare sau dezinsecție și un anumit tip de obiectiv;

4.38. salubritate - totalitatea opera iunilor și activităților necesare pentru păstrarea unui aspect salubru al localităților;

4.39. sistem public de salubritate - ansamblul instalațiilor tehnologice, echipamentelor funcționale și dotărilor specifice, construcțiilor și terenurilor aferente prin care se realizează serviciul de salubritate;

4.40. sortare - activitatea de separare pe categorii și stocare temporară a deeurilor reciclabile în vederea transportării lor la operatorii economici specializați în valorificarea acestora;

4.41. spălarea străzilor - activitatea de salubritate care se execută mecanizat, cu instalații speciale, folosindu-se apă, cu sau fără soluții speciale, în vederea îndepărtării deeurilor și prafului de pe străzi și trotuare;

4.42. stație de transfer - spațiu special amenajat pentru stocarea temporară a deeurilor, în vederea transportării centralizate a acestora la o stație de tratare;

4.43. stropitul străzilor - activitatea de salubritate, care constă în dispersarea apei pe suprafețele de circulație, indiferent de natura îmbrăcăminteii acestora, pe spațiile de odihnă și de agrement, manual sau mecanizat, cu ajutorul unor instalații specializate, în scopul creării unui microclimat favorabil îmbunătățirii stării igienice a localităților și evitării formării prafului;

4.44. tratare - opera iunile de valorificare sau eliminare, inclusiv pregătirea prealabilă valorificării sau eliminării;

4.45. tratare mecano-biologică - tratarea deeurilor municipale colectate în amestec utilizând opera iile de tratare mecanică de separare, sortare, mărunțire, omogenizare, uscarea și opera iile de tratare biologică prin procedee aerobe și/sau anaerobe;

4.46. tobogan - jgheab sau tubulatură folosită drept mijloc de transport prin alunecare a deeurilor;

4.47. utilizatori - persoane fizice sau juridice care beneficiază, direct ori indirect, individual sau colectiv, de serviciile de utilități publice, în condițiile legii;

4.48. valorificare - orice opera iune care are drept rezultat principal faptul că deeurile servesc unui scop util prin înlocuirea altor materiale care ar fi fost utilizate într-un anumit scop sau faptul că deeurile sunt pregătite pentru a putea servi scopului respectiv în întreprinderi ori în economie în general

4.49. vector - organism (insectă, roztoare) care răspândește un parazit, un virus sau germeni patogeni de la un animal la altul, de la om la om ori de la animale la om.

4.50. operator ó persoana juridică română sau străină care are competența și capacitatea recunoscută prin licența de a furniza / presta, în condițiile reglementărilor în vigoare, un

serviciu de utilitati publice si care asigura nemijlocit administrarea si exploatarea sistemului de utilitati publice aferent acestuia.

ART. 5

(1) Serviciul de salubritate se realizează prin intermediul unei infrastructuri tehnico-edilitare specifice care, împreună cu mijloacele de colectare și transport al deeurilor, formează sistemul public de salubritate a localităților, denumit în continuare sistem de salubritate.

(2) Sistemul de salubritate este alcătuit dintr-un ansamblu tehnologic și funcțional, care cuprinde construcții, instalații și echipamente specifice destinate prestării serviciului de salubritate, precum:

- a) puncte de colectare separată a deeurilor;
- b) stații de transfer;
- c) stații de tratare mecano-biologică ;
- d) stații de producere compost;
- e) stații de sortare;
- f) baze de garare și întreținere a autovehiculelor specifice serviciului de salubritate;
- g) depozite de deuri;
- h) incineratoare.

ART. 6

Operatorii serviciului de salubritate trebuie să îndeplinească indicatorii de performanță, din caietul de sarcini al serviciului și contractul de delegare a gestiunii serviciului, aprobați de consiliul local.

SEC IUNEA a 2-a

Accesul la serviciul de salubritate

ART. 7

(1) Toți utilizatorii, persoane fizice sau juridice, de pe teritoriul localităților unde este organizat serviciul de salubritate, au garantat dreptul de a beneficia de acest serviciu.

(2) Utilizatorii au drept de acces, fără discriminare, la informațiile publice privind serviciul de salubritate, la indicatorii de performanță ai serviciului, la structura tarifară și la clauzele contractuale.

(3) Operatorul serviciului de salubritate este obligat ca prin modul de prestare a serviciului să asigure protecția sănătății publice utilizând numai mijloace și utilaje corespunzătoare cerințelor autorităților competente din domeniul sănătății publice și al protecției mediului.

(4) Operatorul serviciului de salubritate este obligat să asigure continuitatea serviciului conform programului aprobat de autoritățile administrației publice locale, cu excepția

cazurilor de for major care vor fi men ionate în contractul de delegare sau în hot rrea de dare în administrare a serviciului.

SEC IUNEA a 3-a Documenta ia tehnic

ART. 8

(1) Prezentul regulament stabile te documenta ia tehnic minim pentru toi operatorii care asigur serviciul de salubritate.

(2) Regulamentul stabile te documentele necesare exploat rii, precum i modul de întocmire, actualizare, p strare i manipulare a acestor documente.

(3) Detalierea prevederilor prezentului regulament privind modul de întocmire, de p strare i reactualizare a eviden ei tehnice se va face prin proceduri de exploatare specifice principalelor tipuri de instala ii.

ART. 9

(1) Fiecare operator va avea i va actualiza, în func ie de specificul activit ii de salubritate prestate, urm toarele documente:

- a) actele de proprietate sau contractul prin care s-a f cut delegarea gestiunii;
- b) planul cadastral i situa ia terenurilor din aria de deservire;
- c) planurile generale cu amplasarea construc iilor i a instala iilor aflate în exploatare, actualizate cu toate modific rile sau complet rile;
- d) planurile cl dirilor sau construc iilor speciale având notate toate modific rile sau complet rile la zi;
- e) c r ile tehnice ale construc iilor;
- f) documenta ia tehnic a utilajelor i instala iilor i, dup caz, autoriza iile de punere în func iune a acestora;
- g) procese-verbale de constatare în timpul execu iei i planurile de execu ie ale p r ilor de lucr ri sau ale lucr rilor ascunse;
- h) proiectele de execu ie ale lucr rilor, cuprinzând memoriile tehnice, breviarele de calcul, devizele pe obiecte, devizul general, planurile i schemele instala iilor i re elelor etc.;
- i) documentele de recep ie, preluare i terminare a lucr rilor cu:
 1. procese-verbale de m sur tori cantitative de execu ie;
 2. procese-verbale de verific ri i probe, inclusiv probele de performan i garan ie, buletinele de verific ri, analiz i încerc ri;
 3. procese-verbale de realizare a indicatorilor tehnico-economici;
 4. procese-verbale de punere în func iune;
 5. lista echipamentelor montate în instala ii cu caracteristicile tehnice;
 6. procesele-verbale de preluare ca mijloc fix în care se consemneaz rezolvarea neconformit ilor i a remedierilor;

7. documentele de aprobare a recepțiilor și de predare în exploatare;

j) schemele de funcționare a instalațiilor, planurile de ansamblu, desenele de detaliu actualizate conform situației de pe teren, planurile de ansamblu și de detaliu ale fiecărei agregate și/sau ale fiecărei instalații, inclusiv planurile și cataloagele pieselor de schimb;

k) instrucțiunile producătorilor/furnizorilor de echipament sau ale organizației de montaj privind manipularea, exploatarea, întreținerea și repararea echipamentelor și instalațiilor, precum și cerințele/funcțiile tehnice ale echipamentelor principale ale instalațiilor;

l) normele generale și specifice de protecție a muncii aferente fiecărei echipament, fiecărei instalații sau fiecărei activități;

m) planurile de dotare și amplasare cu mijloace de stingere a incendiilor, planul de apărare a obiectivului în caz de incendiu, calamități sau alte situații excepționale;

n) regulamentul de organizare și funcționare și atribuțiile de serviciu pentru întreg personalul;

o) avizele și autorizațiile legale de funcționare pentru clădiri, laboratoare, instalații de măsură, inclusiv cele de protecție a mediului obținute în condițiile legii;

p) inventarul instalațiilor și liniilor electrice, conform instrucțiunilor în vigoare;

q) instrucțiuni privind accesul în incintă și instalații;

r) documentele referitoare la instruirea, examinarea și autorizarea personalului;

s) registre de control, de sesizări și reclamații, de dare și retragere din exploatare, de admitere la lucru etc.;

t) bilanșul de proiect și rezultatele bilanșurilor periodice întocmite conform prevederilor legale, inclusiv bilanșul de mediu.

(2) Documentațiile referitoare la construcții energetice se vor întocmi, completate și prestare conform normelor legale referitoare la "Cartea tehnică a construcției".

ART. 10

(1) Documentația de bază a lucrărilor și datele generale necesare exploatarea, întocmit de operatorii economici specializați în proiectare, se predă titularului de investiție odată cu proiectul lucrărilor respective.

(2) Operatorii economici care au întocmit proiectele au obligația de a corecta toate planurile de execuție, în toate exemplarele în care s-au operat modificări pe parcursul execuției, în final, să înlocuiască aceste planuri cu altele noi, originale, actualizate conform situației reale de pe teren, și să predea proiectul, inclusiv în format optoelectronic, împreună cu instrucțiunile necesare exploatarea, întreținerea și repararea instalațiilor proiectate.

(3) Organizațiile de execuție și/sau de montaj au obligația ca, odată cu predarea lucrărilor, să predea și schemele, planurile de situație și de execuție modificate conform situației de pe teren. În cazul în care nu s-au făcut modificări față de planurile inițiale, se va preda câte un exemplar din aceste planuri, având pe ele confirmarea că nu s-au făcut modificări în timpul execuției.

(4) În timpul execuției lucrurilor se interzic abaterile de la documentația întocmită de proiectant, fără avizul acestuia.

ART. 11

(1) Autoritățile administrației publice locale de întoarcere de instalații care fac parte din sistemul public de salubritate, precum și operatorii care au primit în gestiune delegat serviciul de salubritate, în totalitate sau numai unele activități componente ale acestuia, au obligația să își organizeze o arhivă tehnică pentru păstrarea documentelor de bază prevăzute la art. 9 alin. (1), organizată astfel încât să poată fi găsit orice document cu ușurință.

(2) La încheierea activității, operatorul va preda autorității administrației publice locale sau, după caz, asociației de dezvoltare intercomunitară, pe bază de proces-verbal, întreaga arhivă pe care și-a constituit-o, fiind interzisă păstrarea de către acesta a vreunui document original sau copie.

SEC IUNEA a 4-a

Îndatoririle personalului operativ

ART. 12

(1) Personalul de deservire operativ se compune din toți salariații care deservește construcțiile, instalațiile și echipamentele specifice destinate prestării serviciului de salubritate având ca sarcină principală de serviciu supravegherea sau asigurarea funcționării în mod nemijlocit la un echipament, într-o instalație sau într-un ansamblu de instalații.

(2) Subordonarea pe linie operativă și tehnico-administrativă, precum și obligațiile, drepturile și responsabilitățile personalului de deservire operativ se trec în fișa postului și în procedurile operaționale.

(3) Locurile de muncă în care este necesară desfășurarea activității se stabilesc de operator în procedurile proprii în funcție de:

- a) gradul de periculozitate a instalațiilor și a procesului tehnologic;
- b) gradul de automatizare a instalațiilor;
- c) gradul de siguranță necesar în asigurarea serviciului;
- d) necesitatea supravegherii instalațiilor și procesului tehnologic.

ART. 13

(1) În timpul prestării serviciului, personalul trebuie să asigure funcționarea instalațiilor, în conformitate cu regulamentele de exploatare, instrucțiunile/procedurile tehnice interne, graficele/diagramele de lucru și dispozițiile personalului ierarhic superior pe linie operativă sau tehnic-administrativă.

(2) Prestarea serviciului de salubritate trebuie realizată astfel încât să se asigure:

- a) protejarea sănătății populației;
- b) protecția mediului înconjurător;
- c) menținerea curățeniei și crearea unei estetici corespunzătoare a localităților;
- d) conservarea resurselor naturale prin reducerea cantității de deșeurii și reciclarea acestora;
- e) continuitatea serviciului

CAP. II

Asigurarea serviciului de salubritate și condiții de funcționare

SEC IUNEA 1

Colectarea separată și transportul separat al deșeurilor menajere și al deșeurilor similare provenite din activități comerciale, din industrie și instituții, inclusiv fracții colectate separat, fără a aduce atingere fluxului de deșeurii de echipamente electrice și electronice, baterii și acumulatori

ART. 14

Următoarele categorii de deșeurii vor fi colectate separat de pe teritoriul unității administrativ-teritoriale și transportate la stațiile/instalațiile de tratare stabilite de unitatea administrativ-teritorială în strategia locală cu privire la dezvoltarea și funcționarea pe termen mediu și lung a serviciului de salubritate:

- a) deșeurii reziduale;
- b) deșeurii biodegradabile;
- c) deșeurii reciclabile (hârtie și carton, plastic și metal, sticlă), inclusiv deșeurii de ambalaje;
- d) deșeurii periculoase din deșeurile menajere;
- e) deșeurii voluminoase provenite de la populație, instituții publice și operatori economici.

ART. 15

Operatorul care colectează și transportă deșeurii menajere și deșeurii similare trebuie să cunoască :

- a) tipul și cantitatea de deșeurii care urmează să fie transportate, pentru fiecare categorie de deșeurii în parte;
- b) cerințele tehnice generale;
- c) măsurile de precauție necesare;
- d) informațiile privind originea, destinația și tratarea deșeurilor, precum și tipul și cantitatea de deșeurii, date care trebuie prezentate, la cerere, autorităților competente.

ART. 16

(1) Operatorul, împreună cu autoritatea administrației publice locale, are obligația să identifice toți producătorii de deșeurii, indiferent de natura acestor deșeurii, și să acționeze în

vederea creării facilităților necesare prestării activității de colectare separată și transport separat al deeurilor menajere și deeurilor similare.

(2) Autoritatea deliberativă a administrației publice locale aprobă/institue tarife/taxe de salubritate pentru constituirea fondurilor necesare finanțării activității.

ART. 17

(1) Persoanele fizice și juridice, producătoare de deuri municipale, trebuie să realizeze activitatea de colectare separată, conform sistemului de colectare stabilit la nivelul mun. Brașov, în condiții salubre, în spații special amenajate și asigurate de către autoritatea administrației publice locale/operatorul de salubritate.

(2) Fracția biodegradabilă din deeurile menajere și similare va fi colectată separat în containere sau recipiente special destinate acestui scop și vor fi transportate și predate la instalațiile de tratare stabilite de unitatea administrativ-teritorială.

(3) În vederea realizării activității de colectare separată, punctele de colectare amenajate sunt dotate, conform legii, cu recipiente și containere de colectare prin grija operatorului. La gospodăriile individuale colectarea se va face în recipiente, pungi/saci sau alte mijloace care prezintă un grad de siguranță ridicat din punct de vedere sanitar și al protecției mediului.

(4) Recipientele și containerele folosite pentru colectarea separată a diferitelor tipuri de deuri vor fi înscrise cu denumirea deeurilor pentru care sunt destinate și marcate în diverse culori prin vopsire sau prin aplicare de folie adezivă, conform prevederilor Ordinului ministrului mediului și gospodării apelor și al ministrului administrației și internelor nr. 1.281/2005/1.121/2006 privind stabilirea modalităților de identificare a containerelor pentru diferite tipuri de materiale în scopul aplicării colectării selective.

ART. 18

(1) Punctele de colectare vor fi dotate cu recipiente marcate în culorile stabilite de actele normative în vigoare, având capacitatea de stocare corelată cu numărul de utilizatori aronda și cu frecvența de ridicare, asigurând condiții de acces ușor pentru autovehiculele destinate colectării.

(2) Numărul de recipiente de colectare a deeurilor municipale se stabilește conform tabelului 2 din Standardul SR 13387:1997, Salubritatea localităților. Deuri urbane. Prescripții de proiectare a punctelor pentru precollectare.

(3) În vederea prevenirii utilizării fără drept a recipientelor de colectare a deeurilor municipale, acestea vor fi înscrise cu un marcaj de identificare realizat astfel încât să nu poată fi ters fără prin această operație să nu rămân urme vizibile.

(4) Operatorul va suplimenta capacitatea de colectare, inclusiv prin mărirea numărului de recipiente, în cazul în care se dovedește că volumul acestora este insuficient și se stochează deuri municipale în afara lor.

(5) Menținerea în stare salubră, ventilarea, deratizarea, dezinsecția și dezinfectarea punctelor de colectare revin persoanelor fizice și/sau juridice în cazul în care acestea se află în spații

apar înând utilizatorului ori operatorului în cazul când acestea sunt amplasate pe domeniul public.

(6) Pentru asocia iile de locatari/proprietari, condominii, gospod rii individuale, care nu dispun de spa iile interioare de colectare a de eurilor se vor amenaja puncte de colectare exterioare dotate cu recipiente pentru colectarea separat a de eurilor. Aceste puncte vor fi amenajate conform prevederilor din strategia local de dezvoltare a serviciului i amplasate în locuri care s permit accesul u or al autovehiculelor de colectare. Stabilirea locului de amplasare a punctelor de colectare se va face astfel încât distan a pân la ferestrele spa iilor cu destina ie de locuin s fie mai mare de 10 m.

(7) Platformele spa iilor necesare colect rii de eurilor care se vor realiza prin grija autorit ilor administra iei publice locale vor fi în mod obligatoriu betonate sau asfaltate, iar în cazul în care nu sunt asigurate condi ii de scurgere a apei provenite din exfiltra ii ori a celei meteorice, vor fi prev zute cu rigole de preluare, racordate la re eaua de canalizare.

(8) Operatorul va urm ri starea de etan eitate a recipientelor de colectare urmând a le înlocui imediat pe cele care s-au deteriorat.

ART. 19

(1) Colectarea în containere i recipiente a de eurilor menajere i similare se realizeaz astfel:

a) de eurile reziduale se colecteaz în recipiente de culoare gri/negru i sunt de tip:

1. resturi de carne i pe te, g tite sau proaspete;
2. resturi de produse lactate (lapte, smântân , brânz , iaurt, unt, fri c);
3. ou întregi;
4. gr simi animale i uleiuri vegetale (în cazul în care nu se colecteaz separat);
5. excremente ale animalelor de companie;
6. scutece/tampoane;
7. cenu de la sobe (dac se ard i c rbuni);
8. resturi vegetale din curte tratate cu pesticide;
9. lemn tratat sau vopsit;
10. con inutul sacului de la aspirator;
11. mucuri de ig ri;
12. vesel din por elan/sticl spart , geamuri sparte.

b) de eurile biodegradabile se colecteaz în recipiente de culoare maro i sunt de tip:

1. resturi de fructe i de legume proaspete sau g tite;
2. resturi de pâine i cereale;
3. za de cafea/resturi de ceai;
4. p r i blan ;
5. haine vechi din fibre naturale (lân , bumbac, m tase) m run ite;
6. coji de ou ;
7. coji de nuc ;
8. cenu de la sobe (când se arde numai lemn);

9. rumegu , fân și paie;
10. resturi vegetale din curte (frunze, crengi și nuiele mrunite, flori);
11. plante de cas ;
12. bucăți de lemn mrunite;
13. ziare, hârtie, carton mrunite, umede și murdare.

c) deeurile reciclabile de tip hârtie și carton, curate și mrunite, se colectează în recipiente de culoare albastru ;

d) deeurile reciclabile din material de tip plastic și metal se colectează în recipiente de culoare galben ;

e) deeurile reciclabile din material de tip sticlă alb /colorat se colectează , pe culori, în recipiente de culoare alb/verde, nefiind permis amestecul sticlei cu deeurile din materiale de tip porelan/ceramic .

ART. 20

(1) După colectare, deeurile menajere și deeurile similare vor fi supuse procesului de sortare/tratare.

(2) Este interzis depozitarea deeurilor biodegradabile și a deeurilor reciclabile colectate separat.

ART. 21

(1) Colectarea deeurilor "din poartă în poartă " se realizează cu următoarele frecvențe de colectare:

a) pentru deeurile reciclabile uscate, o dată la două săptămâni;

b) pentru deeurile biodegradabile și reziduale, o dată pe săptămână .

(2) Colectarea din punctele de colectare se realizează cu următoarele frecvențe minime de colectare:

a) pentru deeurile reciclabile uscate, o dată la 3 zile;

b) pentru deeurile biodegradabile și reziduale:

1. zilnic, în perioada 1 aprilie-30 septembrie, în zona centrală , de la sectorul alimentar, hoteluri, piețe, spitale, grădini și creșe și o dată la cel mult două zile în celelalte cazuri;

2. o dată la cel mult 3 zile, în perioada 1 octombrie- 31 martie, cu condiția ca punctul de precolectare să fie dotat cu un număr suficient de recipiente.

(3) Funcție de necesități autoritatea locală , împreună cu operatorul poate stabili și alte ritmicități de colectare decât cele prevăzute la alin. (1) și (2).

ART. 22

(1) Colectarea deeurilor menajere și similare se poate face în următoarele moduri:

- a) colectarea în containere/recipiente închise;
- b) colectarea prin schimb de recipiente;
- c) colectare realizat prin selectare în saci/pungi de plastic asigurați de operator;
- d) alte sisteme care îndeplinesc condițiile impuse prin normele igienico-sanitare și de protecție a mediului.

(2) Colectarea de eurilor municipale se efectuează folosindu-se doar autovehicule special echipate pentru transportul acestora.

(3) Vehiculele vor fi încercate astfel încât de eurile să nu fie vizibile și să nu existe posibilitatea împrietirii lor pe calea publică. Fiecare vehicul și se va asigura personalul necesar pentru executarea operațiilor specifice, în condiții de siguranță și de eficiență.

(4) Încărcarea de eurilor municipale în autovehiculele transportatoare se face direct din recipiente. Este interzis descărcarea recipientelor pe sol în vederea încărcării acestora în autovehicule.

(5) Personalul care efectuează colectarea este obligat să manevreze recipientele astfel încât să nu se producă praf, zgomot sau să se răspândească de euri în afara autovehiculelor de transport. După golire, recipientele vor fi așezate în locul de unde au fost ridicate.

(6) În cazul deteriorării unor recipiente, pungi/saci de plastic și al împrietirii accidentale a de eurilor în timpul operațiilor de golire, personalul care execută colectarea este obligat să încarce întreaga cantitate de de euri în autovehicul, astfel încât locul să rămână curat, fiind dotat corespunzător pentru această activitate.

(7) Personalul care execută colectarea este obligat să încarce în autovehicule întreaga cantitate de de euri existente la punctele de colectare, lăsând locul curat și ținut curat chiar dacă există de euri municipale amplasate lângă containerele de colectare.

(8) În cazul în care lângă recipientele sau containerele de colectare sunt depozitate și de euri din construcții, acestea vor fi colectate separat, după caz, în ținând în scris utilizatorul despre acest fapt, precum și despre suma suplimentară pe care trebuie să-o plătească pentru colectarea acelor de euri.

ART. 23

Operatorul are obligația să colecteze toate anvelopele abandonate pe domeniul public, inclusiv cele de la punctele de colectare a de eurilor municipale, și să le predea persoanelor juridice care desfășoară activitatea de colectare a anvelopelor uzate sau celor care preiau responsabilitatea gestionării anvelopelor uzate de la persoanele juridice care introduc pe piață anvelope noi și/ori anvelope uzate destinate reutilizării, dacă acesta nu este autorizat pentru această activitate în condițiile legii.

ART. 24

Colectarea de eurilor menajere periculoase se realizează cu mașini specializate pentru colectarea și transportul de eurilor periculoase. Colectarea se va realiza după un program stabilit la începutul anului în puncte fixe. Atât programul de colectare, cât și punctele de

sta ionare a ma inii vor fi comunicate cet enilor la începutul fiec rui an. De eurile periculoase menajere colectate vor fi transportate i stocate temporar în spa iile special amenajate în acest scop. Preluarea, stocarea temporar , precum i tratarea i eliminarea de eurilor periculoase menajere se realizeaz în condi iile legii.

ART. 25

De eurile rezultate din îngrijiri medicale acordate la domiciliul pacientului sau cele rezultate din activitatea de îngrijiri medicale acordate în cabinete medicale amplasate în condominii au acela i regim cu cel al de eurilor rezultate din activitatea medical , conform reglement rilor legale specifice. Persoanele care îi administreaz singure tratamente injectabile la domiciliu i cadrele medicale care aplic tratamente la domiciliu sunt obligate s colecteze de eurile rezultate în recipiente cu pere i rezisten i (cutii din carton, cutii din metal etc.), pe care le vor depune la cea mai apropiat unitate de asisten medical public , care are obliga ia de a le primi. Cabinetele medicale vor respecta legisla ia specific în domeniu. Se interzice colectarea de eurilor rezultate din îngrijiri medicale în containerele de colectare a de eurilor municipale.

ART. 26

(1) În cazul unit ilor sanitare i veterinare, operatorii de salubritate sunt responsabili numai pentru colectarea de eurilor similare celor menajere. Este interzis amestecarea cu de eurile similare sau predarea c tre operatorii de salubritate, dac ace tia nu sunt autoriza i, a urm toarelor categorii de de euri rezultate din activit ile unit ilor sanitare i din activit i veterinare i/ori cercet ri conexe:

- a) obiecte ascu ite;
- b) fragmente i organe umane, inclusiv recipiente de sânge i sânge conservat;
- c) de euri a c ror colectare i eliminare fac obiectul unor m suri speciale privind prevenirea infec iilor;
- d) substan e chimice periculoase i nepericuloase;
- e) medicamente citotoxice i citostatice;
- f) alte tipuri de medicamente;
- g) de eurile de amalgam de la tratamentele stomatologice.

(2) Colectarea i stocarea de eurilor prev zute la alin. (1) se realizeaz în condi iile reglementate de legisla ia specific , aplicabil de eurilor medicale. Colectarea, transportul i eliminarea acestor tipuri de de euri se realizeaz de c tre operatori economici autoriza i în condi iile legii.

ART. 27

(1) De eurile voluminoase constau în de euri solide de dimensiuni mari, precum mobilier, covoare, saltele, obiecte mari de folosin îndelungat , altele decât de eurile de echipamente

electrice și electronice, care nu pot fi preluate cu sistemele obișnuite de colectare a deeurilor municipale.

(2) Autoritățile administrației publice locale au obligația de a organiza colectarea, transportul, depozitarea și valorificarea deeurilor voluminoase provenite de la populație, instituții publice și operatori economici.

(3) Deeurile voluminoase provenite de la deșeurile de deeurii vor fi colectate periodic de către operatorul de salubritate, conform unui program întocmit și aprobat de autoritatea administrației publice locale.

(4) Colectarea se va realiza separat, pe categorii de deeurii, prin stabilirea zilelor și intervalului orar de așadar încât deșeurile voluminoase să poată fi predate acestor deeurii, iar operatorul serviciului de salubritate să poată asigura colectarea și transportul periodic al deeurilor voluminoase spre instalațiile de tratare.

(5) Deeurile voluminoase vor fi transportate de deșeurii în vederea preluării de către operatorul de salubritate, în locurile stabilite de autoritatea locală și amenajate în acest scop și unde există condiții de acces pentru mijloacele de transport. Dacă acest lucru nu este realizabil, din cauza spațiului limitat, deeurile vor fi aduse de deșeurii în alte locuri special stabilite de autoritatea administrației publice locale sau direct la mijlocul de transport în locul/la data/ora stabilite, astfel încât să nu fie incomodat traficul rutier.

(6) Colectarea deeurilor voluminoase se poate face și direct de la deșeurii acestora, în urma solicitării adresate către operatorul de salubritate, cu specificarea caracteristicilor și cantităților acestora. În această situație, operatorul de salubritate poate să stabilească o altă dată și oră decât cea aprobată de autoritatea administrației publice locale, în cadrul programelor de colectare a deeurilor voluminoase, dacă operația de colectare, prin corelarea volumului de deeurii preluate și capacitatea de transport afectată, se justifică din punct de vedere economic.

(7) Operatorul trebuie să aibă un sistem de evidență a gestionării deeurilor voluminoase din care să rezulte:

- a) data în care s-a realizat colectarea, transportul și depozitarea la instalația de tratare;
- b) punctele de colectare de unde s-a făcut colectarea;
- c) cantitățile totale preluate de la populație, persoane juridice de drept public și privat;
- d) cantitățile de deeurii rezultate în urma tratării, pe sortimente;
- e) cantitățile ce urmează să fie transportate la depozitul de deeurii.

ART. 28

(1) Transportul deeurilor, în funcție de tipul acestora, se realizează numai de operatorul serviciului de salubritate care trebuie să utilizeze autovehicule destinate acestui scop, acoperite și prevăzute cu dispozitive de golire automată a recipientelor de colectare, care să nu permită împrăștierea deeurilor sau a prafului, emanarea de noxe sau scurgeri de lichide în timpul transportului.

(2) Starea tehnic a autovehiculelor trebuie să fie corespunzătoare circulației pe drumurile publice și să prezinte o bună ținută a benelor de încărcare, fără scurgeri de levigat sau alte lichide.

(3) Autovehiculele care transportă deșuri municipale trebuie să aibă un aspect îngrijit și să fie personalizate cu sigla operatorului.

(4) Autovehiculele trebuie să aibă dimensiunile adaptate la condițiile de drum, structura localităților și structura arhitecturală a diferitelor clădiri, dotarea tehnică necesară pentru intervenție în cazul unor accidente sau defecțiuni apărute în timpul transportării deșurilor.

(5) Personalul operativ care deservește mijloacele auto trebuie să fie instruit pentru efectuarea transportului în condiții de siguranță, să dețină toate documentele de însoțire și să nu abandoneze deșurile pe traseu.

(6) Pentru deplasare se vor folosi traseele cele mai scurte, cu cel mai redus risc pentru sănătatea populației și a mediului, care au fost aprobate de autoritățile administrației publice locale. Pentru minimizarea distanțelor de transport se vor utiliza stațiile de transfer.

(7) Pentru utilizatorii serviciului de salubritate, care beneficiază de spații de precolectare sau colectare amenajate pe domeniul public sau privat al mun. Brașov (asociații de proprietari, agenți economici, etc) transportul deșurilor se va realiza în intervalul orar 22.00- 6.00. Cu acordul serviciului de specialitate al autorității publice locale, transportul deșurilor municipale se poate face și în afara intervalului orar precizat mai sus.

(8) Pentru utilizatorii care nu beneficiază de spații de precolectare sau colectare special amenajate: persoane fizice ce au gospodării individuale, instituții publice, etc. transportul deșurilor municipale se realizează după un program aprobat de serviciul de specialitate al autorității publice locale.

(9) Vehiculele vor fi întreținute astfel încât să corespundă scopului propus, benelile și containerele vor fi spalate la cel mult două zile și vor fi dezinfectate separat manual în interior și la exterior, conform normelor tehnice precizate de producător sau în actele normative în vigoare, numai în spațiile care sunt dotate cu sisteme de colectare a apelor uzate provenite din spălări, separat de sistemul de canalizare al localității. Apele uzate provenite din spălarea autovehiculelor vor fi transportate la stația de epurare a apelor uzate a localității, dacă nu există stație de epurare proprie.

ART. 29

(1) În situația în care, ca urmare a execuției unor lucrări planificate la infrastructura tehnico-edilitară, este împiedicată utilizarea punctelor de colectare stabilite și/sau accesul autovehiculelor destinate transportului de deșuri municipale și/sau al oricărui alt tip de deșuri, operatorul, pe baza notificării transmise de autoritatea administrației publice locale, trebuie să anunțe utilizatorii cu cel puțin 5 zile înainte despre situația intervenită, durata acesteia, punctele de colectare care se utilizează temporar în această perioadă și programul de colectare.

(2) Pe toată această perioadă operatorul are obligația să doteze punctele de colectare care urmează să fie folosite temporar de utilizatorii afectați cu recipiente suficiente și să reducă intervalul între două colectări succesive, dacă este cazul.

(3) În cazul apariției unor intemperii ce au ca efect întreruperea serviciului sau diminuarea cantităților contractate de la utilizatori, operatorul are obligația să anunțe această situație și să factureze numai cantitățile sau serviciile efectiv realizate.

ART. 30

Operatorii economici producători de deșeurile, precum și operatorii economici specializați în conceperea și proiectarea activităților tehnologice ce pot genera deșeurile au următoarele obligații:

- a) să adopte, încă de la faza de concepție și proiectare a unui produs, soluțiile și tehnologiile de eliminare sau de diminuare la minimum posibil a producerii de deșeurile;
- b) să ia măsurile necesare de reducere la minimum a cantităților de deșeurile rezultate din activitățile existente;
- c) să nu amestece deșeurile periculoase cu deșeurile nepericuloase;
- d) să nu genereze fenomene de poluare prin descărcări necontrolate de deșeurile în mediu;
- e) să ia măsurile necesare astfel încât eliminarea deșeurilor să se facă în condiții de respectare a reglementărilor privind protecția populației, a mediului și a prezentului regulament-cadru;
- f) să nu abandoneze deșeurile și să nu le depoziteze în locuri neautorizate;
- g) să separe deșeurile înainte de colectare, în vederea valorificării sau eliminării acestora.

ART. 31

Operatorii care prestează activitatea de colectare și transport al deșeurilor municipale au următoarele obligații:

- a) să dețină toate documentele necesare de însoțire a deșeurilor transportate, din care să rezulte proveniența deșeurilor/locul de încărcare, tipurile de deșeurile transportate, locul de destinație și, după caz, cantitatea de deșeurile transportate și codificarea acestora conform legii;
- b) să folosească traseele cele mai scurte și/sau cu cel mai redus risc pentru sănătatea populației și a mediului și care au fost aprobate de autoritățile administrației publice locale;
- c) să nu abandoneze deșeurile pe traseu și să le ridice în totalitate pe cele ale utilizatorilor sau cele existente pe traseul de colectare și transport, cu excepția celor periculoase care nu sunt înglobate în deșeurile municipale;
- d) să informeze populația privind colectarea separată a deșeurilor, precum și modalitățile de prevenire a generării de deșeurile. Informarea și conștientizarea populației se va realiza prin campanii de informare și conștientizare, prin distribuția de pliante, broșuri, afișe, prin activități educative, prin clipuri publicitare la radio și televiziune.

SEC IUNEA a 2-a

Colectarea și transportul de eurilor provenite din locuințe, generate de activități de reamenajare și reabilitare interioară și/sau exterioară a acestora

ART. 32

De eurile din construcții provenite de la populație sunt de euri solide generate de activități de reamenajare și reabilitare interioară și/sau exterioară a locuințelor proprietate individuală. În mod uzual, aceste de euri conțin beton, ceramic, cărămizi, țigle, materiale pe bază de ghips, lemn, sticlă, materiale plastice, metale, materiale de izolație și altele asemenea.

ART. 33

(1) De eurile din construcții provenite de la populație se colectează prin grija deținătorului și sunt transportate de către operator în baza unui contract de prestări servicii la instalațiile de concasare/sortare/valorificare sau la depozitele conforme, dacă acestea nu pot fi valorificate.

(2) Colectarea de eurilor din construcții se realizează numai în containere standardizate acoperite, fiind interzisă abandonarea/deversarea acestor de euri în recipientele sau containerele în care se depun de eurile municipale.

(3) Transportul de eurilor din construcții provenite de la populație se realizează în containerele în care s-a realizat colectarea sau în mijloace de transport prevăzute cu sistem de acoperire a încărcăturii, pentru a nu avea loc degajarea prafului sau împrăștierea acestora în timpul transportului.

(4) În cazul de eurilor din construcții prin activități de manipulare se degajă praf se vor lua măsurile necesare de umectare, astfel încât cantitatea de praf degajat în aer să fie sub concentrația admisă.

ART. 34

Eliminarea de eurilor se face la depozitele conforme, în sectoarele stabilite pentru depozitarea de eurilor din construcții și demolări, cu respectarea condițiilor impuse de tehnologia de depozitare controlată.

ART. 35

(1) De eurile rezultate din construcții, care conțin azbest, nu se amestecă cu celelalte de euri și vor fi colectate separat, în așa fel încât să nu se degajeze fibre din material; personalul care realizează această operație va purta echipament de protecție, special, pentru lucrul cu azbestul.

(2) Containerelor în care se colectează deeurile periculoase din construcții trebuie să fie prevăzute cu semne convenționale distinctive utilizate pentru avertizare în cazul substanțelor otrăvitoare și să fie înscrise cu avertizarea "PERICOL DE MOARTE".

ART. 36

Este interzisă abandonarea și depozitarea deeurilor din construcții și demolări pe domeniul public sau privat al autorității administrației publice locale.

SEC IUNEA a 3-a

Organizarea prelucrării, neutralizării și valorificării materiale și energetice a deeurilor

ART. 37

(1) Indiferent de natura deeurilor, acestea vor fi supuse unui proces de prelucrare, neutralizare și valorificare materială și energetică.

(2) Operatorii trebuie să își organizeze activitatea astfel încât să se asigure un grad cât mai mare de valorificare a deeurilor.

(3) Metodele și tehnologiile de valorificare a deeurilor trebuie să respecte legislația în vigoare și să fie în concordanță cu planurile de gestionare a deeurilor la nivel național, regional și județean, după caz.

ART. 38

(1) Deeurile biodegradabile colectate separat, inclusiv cele preponderent vegetale provenite din parcuri, grădini, curți și alte spații verzi pot fi transportate la stația de compostare pentru obținerea de compost, care trebuie să îndeplinească condițiile de calitate pentru utilizarea sa în agricultură.

(2) Gazele de fermentare și apele exfiltrate, rezultate din procesul de compostare, se captează și se dirijează spre instalații adecvate de tratare și neutralizare.

ART. 39

Instalațiile de incinerare a deeurilor vor trebui să aibă autorizații de funcționare conform legislației în vigoare, asigurându-se monitorizarea emisiilor de gaze reziduale în atmosferă.

ART. 40

(1) În vederea predării deeurilor municipale și a celor asimilabile acestora la instalațiile de incinerare în vederea neutralizării, operatorul trebuie să întocmească documentația necesară acceptării acestora în vederea tratării termice, în conformitate cu actele normative în vigoare.

(2) Operatorul trebuie să determine masa fiecărei categorii de deuri, conform clasificării prevăzute în actele normative în vigoare, înainte să se accepte recepția deeurilor în instalația de incinerare sau de co-incinerare.

(3) Trebuie cunoscute:

- a) compoziția fizică, în măsura posibilului, compoziția chimică a deeurilor;
- b) toate celelalte informații care permit să se aprecieze dacă sunt apte să suporte tratamentul de incinerare;
- c) riscurile inerente deeurilor, substanțele cu care ele nu pot fi amestecate și măsurile de precauție ce trebuie luate în momentul manipularii lor.

ART. 41

Operatorul va defini în procedurile operaționale proprii modul de prelucrare, neutralizare și valorificare materială și/sau energetică a deeurilor, astfel încât cantitatea de deuri depozitate să fie minimă.

SECȚIUNEA a 4-a

Operarea/Administrarea stațiilor de transfer pentru deeurile municipale

ART. 43

În vederea optimizării costurilor de transport se pot utiliza stații de transfer ale deeurilor, cu sau fără sistem de compactare.

ART. 44

Proiectarea și construirea stațiilor de transfer se realizează în concordanță cu cerințele din planurile de gestionare a deeurilor.

ART. 45

Operarea stațiilor de transfer se va realiza de către operatori numai după obținerea avizelor și autorizațiilor solicitate prin actele normative în vigoare.

ART. 46

Operatorii vor asigura transferul din stațiile de transfer către instalațiile de tratare a deeurilor municipale colectate separat, fără amestecarea acestora.

ART. 47

Transportul de deuri din zona de colectare la stația de transfer se va face numai de către operatori licențiați de A.N.R.S.C. pentru activitatea de colectare separată și transport separat al deeurilor municipale.

ART. 48

Stocarea temporară în stațiile de transfer a deeurilor biodegradabile se face pentru maximum 24 ore.

SEC IUNEA a 5-a

Sortarea de deeurilor municipale în stațiile de sortare

ART. 49

(1) Deeurile de hârtie și carton, de plastic și metal colectate separat de la toți producătorii de deeurii pe teritoriul unității administrative-teritoriale se transportă către stația de sortare numai de către operatorii licențiați A.N.R.S.C. care au contracte de delegare a gestiunii încheiate cu autoritățile administrației publice locale/asociația de dezvoltare intercomunitară sau, în cazul gestiunii directe, au hotărâre de dare în administrare a acestei activități.

(2) Sortarea se realizează pe tipuri de materiale, în funcție de cerințele de calitate solicitate de operatorii reciclatori.

(3) În situația în care transportul de deeurilor sortate de la stația de sortare către instalațiile de tratare, inclusiv reciclare, nu face obiectul unui contract de delegare, aceste servicii se asigură de către operatorii economici care au contracte de vânzare-cumpărare încheiate cu operatorul stației de sortare, în condițiile legii.

ART. 50

(1) Deeurile de sticlă colectate separat de la producătorii de deeurii vor fi transportate de către operatorii de salubritate la spațiile de stocare temporară, special amenajate în incinta stațiilor de sortare sau a stațiilor de transfer.

(2) Operatorii stațiilor de tratare, respectiv ai stațiilor de transfer asigură predarea către operatorii reciclatori a deeurilor de sticlă colectate separat.

ART. 51

Operatorii care asigură activitatea de sortare a deeurilor au și următoarele obligații specifice:

a) să dispună de spații special amenajate pentru stocarea temporară a deeurilor ce urmează a fi sortate, în condițiile prevăzute de legislația în vigoare;

b) să asigure valorificarea întregii cantități de deeurii sortate, evitând formarea de stocuri;

c) să folosească, pentru sortarea de deeurilor, tehnologii și instalații care îndeplinesc condițiile legale privind funcționarea acestora;

d) să se îngrijească de eliminarea reziduurilor rezultate din procesul de sortare a deeurilor.

ART. 52

Spațiile în care se desfășoară activitatea de sortare vor trebui să îndeplinească cel puțin următoarele condiții:

- a) să dispună de o platformă betonată cu o suprafață suficientă pentru primirea de eurilor și pentru stocarea temporară, separat, a fiecărui tip de deșeu reciclabil;
- b) să fie prevăzute cu cântar electronic de cântărire a autovehiculelor, cu transmisia și înregistrarea datelor la dispecer și cu verificarea metrologică în termenul de valabilitate;
- c) să fie prevăzute cu un sistem de colectare a apelor uzate rezultate din apă pluvială sau din procesul tehnologic de sortare și spalare;
- d) să aibă instalații de spalare și dezinfectare;
- e) să fie prevăzute cu instalații de tratare a apelor uzate, conform normativelor în vigoare, sau să existe posibilitatea de transportare a acestora la stațiile de epurare a apelor uzate aparținând localității;
- f) să fie prevăzute cu puncte de prelevare a probelor apelor uzate colectate;
- g) să existe posibilitatea de acces în fiecare zonă de stocare, fără a exista posibilitatea de contaminare reciprocă a diferitelor tipuri de deșuri;
- h) să existe grupuri sanitare și vestiare conform normativelor în vigoare;
- i) să fie dotate cu instalații de iluminat corespunzătoare care să asigure o luminanță necesară asigurării activității în orice perioadă a zilei;
- j) să fie prevăzute cu instalații de detecție și de stins incendiul;
- k) să fie prevăzute cu instalații de presare și balotare pentru diferite tipuri de materiale reciclabile.

SEC IUNEA a 6-a

Măturatul, spălatul, stropirea și întreținerea căilor publice

ART. 53

(1) Operațiunile de măturat manual și mecanizat, curățarea și rezuirea rigolelor, spalare, stropire și întreținerea căilor publice se realizează în scopul păstrării unui aspect salubru al domeniului public.

(2) În vederea reducerii riscului de îmbolnăvire a populației ca urmare a acțiunii patogene a microorganismelor existente în praful strădal, intervalul orar recomandat pentru efectuarea operațiunilor de stropire, măturare și spalare va fi între orele 22,00-6,00 pe arterele care au sistem de iluminat public corespunzător. Se poate presta activități de stropit, spălat, măturat și în afara acestui interval, pentru o arie strict definită.

(3) Prin excepție de la prevederile alin. (2) operațiunile de stropire și spalare nu se realizează în acele zile în care plouă pe toată perioada zilei.

(4) Arterele de circulație, zilele din cursul săptămânii și numărul de treceri în ziua respectivă pe/în care se execută activitatea de stropit, măturat și spălat sunt stabilite de autoritatea locală prin serviciul de specialitate.

(5) Măturatul se efectuează pe o lățime de minimum 2 metri de la bordură sau de la rigola centrală, astfel încât cantitatea de praf care se poate ridica în aer ca urmare a deplasării

autovehiculelor sau acțiunii vântului și nu depășească concentrația de pulberi admisă prin normele în vigoare.

(6) Pentru evitarea formării prafului și pentru crearea unui climat citadin igienic, operația de măturare va fi precedată de stropirea carosabilului sau a trotuarelor cu apă, dacă praful nu este umectat ca urmare a condițiilor naturale sau dacă temperatura exterioară, în zona măturată, nu este mai mică decât cea de îngheț.

(7) În cazul efectuării unor lucrări edilitare în carosabil/pe trotuare, pe o stradă/un tronson de stradă pe care nu se întrerupe total circulația auto, operatorul de salubritate este obligat să efectueze numai operațiile de salubritate manuală și întreținere, pe perioada când se efectuează aceste lucrări edilitare.

(8) În cazul efectuării unor lucrări edilitare în carosabil/pe trotuare pe o stradă/un tronson de stradă pe care se întrerupe total circulația auto, operatorul de salubritate nu va efectua operațiile de salubritate stradale pe perioada când se efectuează aceste lucrări edilitare. Menținerea stării de salubritate a străzii/tronsonului de stradă cade în sarcina constructorului.

(9) Autoritățile administrațiilor publice locale, prin administratorii rețelelor stradale din localitate, au obligativitatea ca la predarea amplasamentului către constructor să invite și reprezentantul operatorului de salubritate stradale care acționează pe artera ce va fi supusă lucrărilor edilitare în carosabil/trotuare.

ART. 54

(1) Măturatul manual se aplică pe carosabil, pe trotuare, în piețe și în hale de desfășurare a produselor agroalimentare, în locuri de parcare sau pe suprafețe anexe ale spațiilor de circulație, de odihnă ori de agrement în toate cazurile în care nu se poate realiza măturatul mecanic.

(2) Din punctul de vedere al îmbărcării spațiilor de circulație, de odihnă sau de agrement, măturatul se realizează pe suprafețe neîmbărcate sau îmbărcate cu asfalt, pavele cu rosturi bituminoase, pietre de râu, macadam.

(3) Întreținerea curățeniei străzilor în timpul zilei se efectuează pe toată durata zilei și cuprinde operațiunile de măturare stradale, al spațiilor verzi stradale, al spațiilor de agrement și odihnă, al parcurilor, precum și colectarea și îndepărtarea obiectelor aruncate pe jos sau în coșurile de gunoierie în scumiere, în scopul păstrării unui aspect salubru al domeniului public.

(4) Operațiunile de măturare se efectuează pe toată perioada anului, cu excepția perioadei în care se efectuează curățatul zăpezii sau în care temperatura exterioară este sub cea de îngheț.

(5) Colectarea reziduurilor stradale rezultate din activitatea de măturare manuală se va face în recipiente acoperite, amplasate în condiții salubre, în spații special amenajate, și se vor transporta cu mijloace de transport adecvate.

(6) Se interzice depozitarea temporară a reziduurilor stradale, între momentul colectării și cel al transportului, direct pe sol sau în saci depuși pe trotuare, scuaruri, spații verzi ori altele asemenea.

(7) De eurile stradale rezultate din activitatea de m turat, dac nu au fost amestecate cu de eurile municipale, pot fi transportate direct la depozitul de de euri, f r a fi necesar efectuarea opera iei de sortare.

ART. 55

(1) Perioada de realizare a stropitului este, de regul , de la 1 aprilie pân la 1 octombrie, perioad ce poate fi modificat de autoritatea administra iei publice locale, în func ie de condi iile meteorologice concrete.

(2) Este interzis efectuarea opera iilor de stropire i sp lare în perioada în care, conform prognozei meteorologice, este posibil formarea poleiului.

(3) La executarea opera iei de stropire se va avea în vedere s nu fie afecta i pietonii, autovehiculele, vitrinele, mobilierul stradal, panourile publicitare din zona în care ac ioneaz utilajul ce realizeaz opera iunea.

ART. 56

(1) Opera iunea de sp lare se execut atât pe partea carosabil , cât i pe trotuare, dup terminarea opera iei de m turare i cur are a rigolelor.

(2) Sp latul se realizeaz cu jet de ap cu presiune ridicat , fiind interzis sp latul cu furtunul racordat la hidran ii stradali sau la autocisternele care nu sunt prev zute cu instala iile necesare s realizeze presiunea prescrist .

(3) Opera iunea de sp lare se execut în tot timpul anului, în func ie de condi iile meteorologice concrete i la o temperatur exterior de cel pu in 7°C.

(4) Este interzis opera ia de sp lare sau stropire în anotimpul c lduros, în intervalul orar 13,00-17,00, dac indicele de confort termic dep e te pragul valoric de 75 de unit i.

(5) Pentru asigurarea condi iilor prev zute la alin. (4) i pentru planificarea opera iilor de stropire i sp lare, operatorii de salubritate vor întreprinde toate m surile necesare ca în perioada de var s cunoasc valoarea indicelui de confort la ora 12,00 i prognoza pentru perioada imediat urm toare de dou zile de la Administra ia Na ional de Meteorologie.

(6) Operatorul are obliga ia s anun e autoritatea administra iei publice locale sau asocia ia de dezvoltare intercomunitar , dup caz, despre toate situa iile în care este împiedicat realizarea opera iilor de sp lare, stropire sau m turare.

(7) Cur atul rigolelor se realizeaz anterior sau concomitent cu opera ia de m turare. R zuirea rigolelor de p mânt se realizeaz cu frecven a stabilit de autoritatea locala, dar nu mai pu in de o dat pe lun .

(8) L imea medie pe care se aplic cur area rigolelor este de 0,75 m, m surat de la bordur spre axul median al str zii.

ART. 57

(1) Pentru realizarea opera iunii de stropire sau sp lare se utilizeaz numai ap industrial luat din punctele indicate de operatorul serviciului de alimentare cu ap i de canalizare al localit ii sau din apele de suprafa sau de adâncime, cu aprobarea autorit ii administra iei publice locale, pe baza avizului sanitar.

(2) În cazul în care din considerente tehnico-economice nu se poate utiliza apa industrial , se poate folosi i ap prelevat de la hidran ii stradali, cu acordul operatorului serviciului de alimentare cu ap i de canalizare.

(3) În toate situa iile, alimentarea cu ap industrial sau potabil se realizeaz pe baza unui contract încheiat cu operatorul serviciului de alimentare cu ap i de canalizare.

(4) Substan ele utilizate în procesul de sp lare trebuie s fie aprobate de autoritatea administra iei publice locale.

SEC IUNEA a 7-a

Cur area i transportul z pezii de pe c ile publice i men inerea în func iune a acestora pe timp de polei sau de înghe

ART. 58

(1) Operatorul care presteaz activitatea de cur are i de transport al z pezii î i va organiza sistemul de informare i control asupra st rii drumurilor, precum i a modului de preg tire i ac ionare pe timp de iarn .

(2) Pentru asigurarea circula iei rutiere i pietonale în condi ii de siguran în timpul iernii, operatorul va întocmi anual un program comun de ac iune cu autorit ile administra iei publice locale, pân la 1 octombrie, pentru ac iunile necesare privind desz pezirea, prevenirea i combaterea poleiului, care va cuprinde m suri:

- a) preg titoare;
- b) de prevenire a înz pezirii i m suri de desz pezire;
- c) de prevenire i combatere a poleiului.

ART. 59

Autoritatea administra iei publice locale, împreun cu operatorul, va lua m surile de organizare a interven iilor pe timp de iarn , care constau în:

- a) stabilirea nivelurilor de prioritate de interven ie pe str zile din cadrul localit ii i dotarea necesar desz pezirii pe timp de iarn ;
- b) organizarea unit ilor operative de ac iune;
- c) întocmirea programului de preg tire i ac iune operativ în timpul iernii.

ART. 60

La nivelul unități administrativ-teritoriale se va întocmi anual, până la data de 1 noiembrie, programul de pregătire și acțiune operativ în timpul iernii, care va cuprinde cel puțin:

- a) centralizatorul materialelor antiderapante, al carburanților și lubrifianților;
- b) centralizatorul utilajelor și mijloacelor de deszăpezire, combatere polei și încălzirea așternuturilor;
- c) lista străzilor și a tronsoanelor de străzi pe care se va acționa;
- d) lista străzilor și a tronsoanelor de străzi pe care se va acționa cu prioritate;
- e) lista străzilor pe care se află obiective sociale (creșe, grădinițe, cmine de bătrâni, stații de salvare, spitale, unități de învățământ);
- f) lista mijloacelor de comunicare;
- g) lista persoanelor responsabile de îndeplinirea programului, cu adresa și numerele de telefon de la serviciu și de acasă;
- h) lista mobilierului stradal, cu precizarea localizării capacelor cminelor de canalizare și a gurilor de scurgere;
- i) lista stațiilor și refugiilor de transport în comun;
- j) lista locațiilor de depozitare așternuturilor;
- k) dispunerea spațiilor pentru adunarea și odihna personalului.

ART. 61

Operațiunile de curățare și transport așternuturilor și de acțiune cu materiale antiderapante se realizează obligatoriu pe străzile sau tronsoanele de străzi în pantă, poduri, pe străzile sau tronsoanele de străzi situate de-a lungul lacurilor și al cursurilor de apă.

ART. 62

(1) Îndepărtarea așternuturilor se va realiza atât manual, cât și mecanizat, în funcție de condițiile specifice din teren.

(2) Îndepărtarea așternuturilor manual se efectuează atât ziua, cât și noaptea, în funcție de necesități, cu respectarea instrucțiunilor de securitate și sănătate a muncii.

(3) Operatorii serviciului de deszăpezire vor avea convenții încheiate cu Administrația Națională de Meteorologie, pentru a cunoaște zilnic prognoza pentru următoarele 3 zile privind evoluția temperaturii nocturne și diurne și a cantităților de precipitații sub formă de zăpadă.

(4) În funcție de prognoza meteorologică primită, operatorul va acționa preventiv pentru preîntâmpinarea depunerii stratului de zăpadă și a formării poleiului.

ART. 63

(1) În cazul depunerii stratului de zăpadă și formării gheții, arterele de circulație a mijloacelor de transport în comun, spațiile destinate traversării pietonale a străzilor, trotuarele din dreptul stațiilor mijloacelor de transport în comun, respectiv refugiile de pietoni ale

stațiilor de tramvai, căile de acces la instituțiile publice, stațiile de metrou și unitățile de alimentație publică trebuie să fie practicabile în termen de maximum 4 ore de la încetarea ninsorii.

(2) În cazul unor ninsori abundente sau care au o durată de timp mai mare de 12 ore se va interveni cu utilajele de dezapezire pentru degajarea cu prioritate a străzilor pe care circulă mijloacele de transport în comun.

(3) Acțiunea de dezapezire trebuie să continue până la degajarea tuturor străzilor și aleilor din cadrul localității.

(4) Odată cu îndepărtarea zăpezii de pe drumul public se vor degaja atât rigolele, cât și gurile de scurgere, astfel încât în urma topirii zăpezii apă rezultată să se scurgă în sistemul de canalizare.

ART. 64

(1) Evidența activității privind combaterea poleiului și dezapezirii străzilor din localitate pe timp de iarnă se va ține de către operator într-un registru special întocmit pentru această activitate și denumit "jurnal de activitate pe timp de iarnă".

(2) Jurnalul de activitate pe timp de iarnă, semnat de reprezentantul împuternicit al autorității administrației publice locale, constituie documentul primar de bază pentru verificarea activității și decontarea lucrărilor efectuate.

(3) În cadrul jurnalului se vor trece cel puțin următoarele:

- a) numele și prenumele dispecerului;
 - b) data și ora de începere a acțiunii pe fiecare utilaj/echipă în parte;
 - c) data și ora de terminare a acțiunii pe fiecare utilaj/echipă în parte;
 - d) străzile pe care s-a acționat;
 - e) activitatea prestată;
 - f) forța de muncă utilizată;
 - g) utilajele/echipele care au acționat;
 - h) materialele utilizate și cantitatea acestora;
 - i) temperatura exterioară;
 - j) condițiile hidrometeorologice;
 - k) grosimea stratului de zăpadă conform datelor primite de la Administrația Națională de Meteorologie;
 - l) semnătura dispecerului;
 - m) semnătura reprezentantului împuternicit al beneficiarului.
- (4) Evidența se va ține pe schimburi, separat pentru acțiunea cu utilaje și separat pentru acțiunea cu forță umană.

ART. 65

(1) Autoritățile administrației publice locale, trebuie să stabilească locurile de depozitare sau de descărcare a zăpezii care a rezultat în urma îndeplinirii acestora de pe străzile pe care s-a acționat manual sau mecanizat.

(2) Locurile de depozitare vor fi amenajate astfel încât:

a) să nu permită infiltrarea apei rezultate din topire în sol;

b) suprafața depozitului să fie suficient de mare pentru a permite depozitarea întregii cantități de zăpadă provenite din aria de deservire aferentă ;

c) dimensionarea să se realizeze pentru 50% din cantitatea medie multianuală de zăpadă , comunicată de Administrația Națională de Meteorologie pentru localitatea respectivă , calculată pe suprafața pentru care se realizează operația de descărcare, corelată cu unghiul taluzului natural pentru zăpada depozitată ;

d) să fie prevăzute cu sistem de colectare a apei provenite din topire și de deversare a acestora numai în rețeaua de canalizare a localității, în punctele avizate de operatorul serviciului de alimentare cu apă și de canalizare.

(3) Zăpada rezultată din activitatea de descărcare poate fi descărcată în căminele de canalizare avizate în prealabil de operatorul serviciului de alimentare cu apă și de canalizare.

(4) Se interzice depozitarea zăpezii pe trotuare, în intersecții, pe spații verzi sau virane.

(5) Încărcarea, transportul, descărcarea și depozitarea zăpezii și a gheții acestora trebuie să se realizeze în maximum 12 ore de la terminarea activității de descărcare.

(7) Transportul, depozitarea și descărcarea zăpezii și a gheții formate pe carosabil se realizează concomitent cu operația de descărcare.

ART. 66

Autoritățile administrației publice locale ale unităților administrativ-teritoriale vor lua măsurile pentru prevenirea și combaterea poleiului și înzăpezirii străzilor din cadrul localității, pe toată perioada iernii, și de apariție a lor împotriva degradării, în perioada de dezgheț .

ART. 67

(1) Împrețierea substanțelor chimice, în cazul în care prognoza meteorologică sau mijloacele de detectare locală indică posibilitatea apariției poleiului, a gheții și în perioada în care se înregistrează variații de temperatură care conduc la topirea zăpezii/gheții urmată în perioada imediat următoare de îngheț , se realizează în maximum 3 ore de la avertizare.

(2) Combaterea poleiului se face utilizând atât materiale antiderapante, cât și fondanți chimici în amestecuri omogene, iar împrețierea acestora se realizează cât mai uniform pe suprafața porii carosabile.

(3) Utilizarea clorurii de sodiu numai în amestec cu inhibitori de coroziune se utilizează în cazul în care temperatura nu scade sub -10°C . Pentru temperaturi mai scăzute se va utiliza clorura de calciu sau alte substanțe chimice care au un grad de coroziune redus .

(4) Utilizarea clorurii de sodiu fără ca aceasta să fie amestecată cu inhibitori de coroziune sau împreună cu nisip sau alte materiale care prin acțiunea de împrețiere pot produce

deteriorări prin acțiunea abrazivă ori prin lovire și/sau înfundare a canalizării stradale este interzis .

(5) Substanțele utilizate pentru prevenirea depunerii zăpezii, împotriva înghețului și pentru combaterea formării poleiului vor fi aprobate de autoritatea administrației publice locale sau asociația de dezvoltare intercomunitară .

ART. 68

Autoritățile administrației publice locale sau operatorul au obligația să anunțe prin posturile de radio locale starea străzilor, locurile în care traficul este îngreunat ca urmare a lucrărilor de curățenie și transport al zăpezii, străzile pe care s-a format poleiul, precum și orice alte informații legate de activitatea de dezapezire sau de combatere a poleiului, necesare asigurării unei circulații în siguranță a pietonilor, a mijloacelor de transport în comun, a autovehiculelor care asigură aprovizionarea și a celorlalte autovehicule.

SECȚIUNEA a 8-a

Colectarea cadavrelor animalelor de pe domeniul public și predarea acestora către unitățile de ecarsaj sau către instalațiile de neutralizare

ART. 69

Operatorul serviciului de salubritate are obligația de a colecta cadavrele de animale de pe domeniul public și să le predea unității de ecarsaj care este abilitat pentru neutralizarea deșeurilor de origine animală, în aria administrativ-teritorială a localității, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

ART. 70

Cadavrele de animale de pe domeniul public se transportă de către operator în mijloace auto special destinate și amenajate în acest scop care îndeplinesc condițiile impuse de legislația în vigoare.

ART. 71

Cadavrele de animale de pe domeniul public vor fi ridicate în termen de maximum două ore de la semnalarea existenței acestora de către populație, reprezentanții ai operatorilor economici sau instituțiilor publice, inclusiv în cazul autosesizării ca urmare a activității curente de salubritate.

ART. 72

Autovehiculele și containerele destinate transportului cadavrelor de animale de pe domeniul public trebuie dezinfectate după fiecare transport în parte în locurile special amenajate pentru această operație.

ART. 73

Personalul trebuie să utilizeze echipament de protecție și să fie dotat cu mijloace corespunzătoare astfel încât să nu vină în contact direct cu animalele colectate. Personalul trebuie să aibă aviz medical prin care să se confirme că sunt îndeplinite condițiile necesare, inclusiv vaccinarea, dacă este cazul, pentru prestarea acestei activități.

ART. 74

Se interzice abandonarea, îngroparea sau depozitarea de eurilor de origine animală în alte condiții decât cele stabilite de legislația în vigoare.

ART. 75

(1) Operatorul de salubritate are obligația să țină o evidență referitoare la deeurile de origine animală colectate, modul de transport, precum și documente doveditoare cu privire la predarea acestor de euri la unitatea de ecarisaj, dacă nu realizează operația de neutralizare.

(2) În cazul în care operatorul de servicii de salubritate realizează neutralizarea de eurilor de origine animală provenite din gospodăriile populației, acesta trebuie să păstreze evidențele cu privire la tipul de eurilor, cantitatea, documentele însoțitoare, modul de neutralizare, data și, după caz, arja/lotul, precum și, pentru materiile sau produsele rezultate, destinația, transportatorul și documentele însoțitoare și trebuie să întocmească și să completeze registre în conformitate cu legislația în vigoare, inclusiv pentru animalele moarte din speciile bovine, ovine/caprine, suine sau cabaline.

(3) Toate documentele se arhivează și se păstrează conform dispozițiilor legale în vigoare.

SEC IUNEA a 9-a

Organizarea tratării mecano-biologice a de eurilor municipale

ART. 76

(1) În cadrul stației de tratare mecano-biologică se primesc, în vederea tratării prin procedee mecanice și biologice, numai fracția umedă din deeurile municipale (de euri reziduale colectate în amestec cu de euri biodegradabile). Nu sunt acceptate la tratare deeurile reciclabile colectate separat de deeurile periculoase.

(2) Biodeeurile colectate separat sunt acceptate la stațiile de tratare mecano-biologică numai dacă acestea sunt dotate cu celule special amenajate pentru producerea de compost.

ART. 77

(1) Instalațiile de tratare mecanică se operează astfel încât să se separe mecanic componenta biodegradabilă din deeurile municipale de materialele care nu pot fi tratate biologic sau care se descompun greu, inclusiv de metalele feroase și neferoase cu potențial de valorificare.

(2) Deeurile reciclabile care sunt recuperate în urma procesului de separare vor fi colectate, stocate temporar și transportate spre instalațiile de valorificare.

(3) Pregătirea pentru omogenizare a componentei biodegradabile se face prin mrunțire.

ART. 78

Instalațiile de tratare biologică se operează astfel încât din componenta biodegradabilă să se obțină compost și/sau o fracție biostabilizată ce poate fi utilizată ca material de umplere ori transportat la depozitul conform.

ART. 79

Fracția biostabilizată rezultat din procesul de tratare biologică poate fi pregătită prin procedee ulterioare de tratare mecanică în combustibil alternativ cu potențial de valorificare energetic, în industria cimentului sau în cadrul incineratoarelor de deuri.

ART. 80

Biogazul rezultat din procesele de tratare biologică se captează și se dirijează spre instalații adecvate de tratare și neutralizare.

ART. 81

Apele uzate rezultate din procesele de tratare biologică sunt colectate și gestionate conform prevederilor din autorizațiile de gospodărire a apelor.

ART. 82

Pentru protecția și prevenirea poluării solului, toate suprafețele din cadrul stației de tratare mecano-biologică trebuie să fie betonate.

ART. 83

(1) Operatorul stației de tratare mecano-biologică are obligația de a monitoriza următorii parametri:

a) cantitatea și tipul de deuri intrate în stație; cantitatea de deuri și datele de identificare ale vehiculului vor fi notate într-un registru de evidență;

b) tipul și cantitățile de deuri reciclabile generate pe amplasament;

c) cantitatea și calitatea de eurilor stabilizate din punct de vedere biologic;

d) cantitatea de eurilor reziduale, transportate pentru eliminare la depozit.

(2) Operatorii stațiilor de tratare mecano-biologic vor defini în procedurile operaționale proprii modul de valorificare a deeurilor/materialelor rezultate, astfel încât cantitatea de deuri reziduale trimise la depozit să fie minimă.

SEC IUNEA a 10-a

Administrarea depozitelor de deuri și/sau a instalațiilor de eliminare a deeurilor municipale

ART. 84

(1) Depozitarea deeurilor municipale este permisă numai în depozite amenajate conform legislației și normelor tehnice în vigoare și numai după obținerea acordurilor, avizelor și autorizațiilor prevăzute de legislație.

(2) Amplasarea și înființarea unui depozit de deuri, precum și a altor instalații de eliminare se fac înănd seama de prevederile Strategiei naționale de gestionare a deeurilor și ale Planului național de gestionare a deeurilor, precum și de planurile de gestionare a deeurilor la nivel regional sau județean, după caz, cu luarea în considerare a oricăror modificări sau completări ulterioare.

ART. 85

Depozitele zonale de deuri trebuie să deservească cel puțin 150.000 de locuitori, la construirea acestora avându-se la bază abordarea regională a gestiunii deeurilor.

ART. 86

Depozitele de deuri, precum și alte instalații de eliminare se înființează sub controlul, conducerea sau coordonarea autorităților administrației publice ale unităților administrativ-teritoriale ori asociațiilor de dezvoltare intercomunitară. Consiliile locale, consiliile județene, precum și asociațiile de dezvoltare intercomunitară iau măsurile necesare pentru construirea acestor instalații numai pe terenurile aparținând domeniului public sau privat al unităților administrativ-teritoriale.

ART. 87

Depozitele de deuri și instalațiile de eliminare a deeurilor trebuie înființate, proiectate, construite și administrate astfel încât să se realizeze condiții de împiedicarea eliminării și diseminării poluanților în mediul natural: sol, ape de suprafață, ape subterane, aer sau în mediul urban.

ART. 88

La înființarea depozitelor de deuri se va ține cont de:

- a) distanțele de la perimetrul depozitului de deșuri la zonele de locuit și de agrement, cursuri de apă, apă potabilă și la alte zone rurale sau urbane;
- b) existența unor ape subterane, de coastă sau zone naturale protejate în regiune;
- c) condițiile geologice și hidrogeologice din zona respectivă;
- d) riscul producerii de inundații, tasări, alunecări de teren sau avalanșe;
- e) protecția naturii și a patrimoniului cultural din regiune.

ART. 89

La proiectarea și realizarea depozitului de deșuri se vor avea în vedere condițiile meteorologice, luându-se măsurile adecvate pentru:

- a) controlul apei provenite din precipitații care intră pe teritoriul depozitului;
- b) evitarea printrării apei de suprafață și/sau a apelor subterane în deșeurile depozitate;
- c) colectarea apei contaminate și a levișului, dacă în urma unei evaluări bazate pe analizarea amplasamentului depozitului și a deșeurilor care urmează să fie depozitate se stabilește că acestea prezintă un pericol potențial pentru mediu;
- d) tratarea apei contaminate și a levișului colectat din depozit conform standardelor adecvate necesare pentru evacuarea acestora. Această prevedere nu se aplică depozitelor pentru deșuri inerte.

ART. 90

La depozitare vor fi îndeplinite următoarele condiții:

- a) prevederea și respectarea metodelor și tehnicilor adecvate de acoperire și asigurare a deșurilor; acoperirea și asigurarea se fac zilnic;
- b) în cursul operațiunilor de depozitare, autovehiculele de transport al deșurilor vor circula numai pe drumurile amenajate interioare ale depozitului. Dacă accesul autovehiculelor de transport pe suprafața de deșuri nu poate fi evitat în mod temporar, se asigură condiții de spălare și dezinfectare a exteriorului autovehiculelor la ieșirea din depozit;
- c) pe perioada exploatării depozitului se aplică măsuri de combatere a insectelor și roztoarelor prin dezinsecție și deratizare;
- d) organizarea depozitului va asigura protecția sănătății populației în general, protecția sănătății personalului și protecția mediului; se acordă atenție deosebită împrejmuirii și perdelelor de protecție.

ART. 91

Depozitarea deșurilor se face exclusiv în depozitele amplasate, construite, exploatate și monitorizate, conform prevederilor [Hotărârii Guvernului nr. 349/2005](#), cu modificările și completările ulterioare, și a celorlalte acte în vigoare, subsecvente acestora.

ART. 92

Depozitul de de euri poate fi administrat numai dup autorizare, conform legisla iei în vigoare.

ART. 93

Administrarea i exploatarea depozitului se realizeaz numai de operatori licen ia i de A.N.R.S.C.

ART. 94

(1) Protejarea solului, a apelor subterane i a apei de suprafa pe perioada exploat rii se realizeaz prin combinarea unei bariere geologice cu o impermeabilizare a bazei rampei, iar pe perioada postînchiderii se realizeaz prin combinarea unei bariere geologice i cu o impermeabilizare la suprafa .

(2) Bariera geologic trebuie s aib o capacitate de atenuare suficient pentru a preveni riscul poten ial pe care depozitul îl poate prezenta pentru sol i pentru apele subterane.

(3) Sistemul de colectare a levigatului i de etan eizare trebuie s garanteze faptul c acumularea de levigat de la baza rampei de gunoi este men inut la nivelul minim posibil.

ART. 95

(1) În depozitele de de euri, mai ales în acelea în care frac iunea organic este mare, se va acorda o aten ie deosebit controlului asupra gazelor formate în depozit, luându-se m surile necesare pentru a controla acumularea i migrarea gazelor generate.

(2) Gazul generat în depozit trebuie colectat pentru a fi tratat i apoi utilizat. Când gazul colectat nu poate fi utilizat pentru a produce energie, acesta trebuie ars.

(3) Opera iile de colectare, tratare i utilizare a gazelor generate în depozitele de de euri se efectueaz astfel încât s minimizeze efectele negative sau deteriorarea mediului i riscul pentru s n tatea uman .

ART. 96

(1) În depozitele pentru de euri nepericuloase pot fi depozitate de eurile reziduale inerte care au rezultat în urma procesului de sortare, de tratare mecano-biologic i de incinerare, precum i de eurile pentru care tratarea nu contribuie la reducerea cantit ii acestora sau a pericolelor pe care le prezint pentru s n tatea uman ori pentru mediu i nici nu pot fi valorificate.

(2) Depozitele pentru de euri inerte pot fi utilizate doar pentru depozitarea acestui tip de de euri.

(3) Depozitele pentru de euri nepericuloase pot fi utilizate pentru depozitarea:

a) de eurilor municipale;

b) de eurilor nepericuloase de orice alt origine care îndeplinesc criteriile de acceptare a de eurilor în depozitele pentru de euri nepericuloase stabilite în conformitate cu prevederile prezentului regulament-cadru și a actelor normative în vigoare;

c) de eurilor periculoase stabile, nereactive, cum sunt cele solidificate, vitrificate etc., care se comportă în ceea ce privește levigatul în mod similar cu de eurile nepericuloase menționate la lit. b) și care îndeplinesc condițiile de acceptare relevante stabilite în conformitate cu prezentul regulament-cadru și cu actele normative în vigoare. Aceste de euri periculoase nu se depozitează în spații destinate de eurilor nepericuloase biodegradabile.

ART. 97

(1) Pentru a putea fi depozitate, de eurile trebuie să îndeplinească condițiile necesare acceptării acestora în depozitele autorizate. Condițiile de acceptare se stabilesc de operatorul care administrează depozitul, în conformitate cu dispozițiile actelor normative în vigoare.

(2) Operatorii care administrează depozitele de de euri trebuie să stabilească criteriile de acceptare a de eurilor într-o anumită categorie de depozit pe baza analizei:

a) măsurilor necesare pentru protecția mediului și în special a apelor subterane și a apelor de suprafață;

b) asigurării funcționării sistemelor de protecție a mediului, în special cele de impermeabilizare și de tratare a levigatului;

c) protejării proceselor avute în vedere pentru stabilizarea de eurilor în interiorul rampei;

d) protecției împotriva pericolelor pentru sănătatea umană.

(3) Criteriile de acceptabilitate bazate pe proprietățile de eurilor trebuie să cuprind:

a) cerințe referitoare la cunoașterea compoziției;

b) limite ale conținutului în materie organică al de eurilor;

c) cerințe sau limite privind gradul de biodegradabilitate a de eurilor organice;

d) limite ale cantității de componente specifice, posibil din tori/periculoși;

e) limite ale nivelului potențial estimat al levigatului în cazul anumitor componente, posibil din tori/periculoși;

f) proprietăți ecotoxicologice ale de eurilor și ale levigatului rezultat.

ART. 98

Cheltuielile cu deschiderea, exploatarea, precum și cele estimate pentru închiderea și operațiile postînchidere și postmonitorizare pentru o perioadă de minimum 30 de ani sunt acoperite de tariful practicat de operator pentru depozitarea tipurilor de de euri autorizate a fi depozitate.

ART. 99

Pentru exploatarea depozitelor de de euri operatorul care asigură activitatea de administrare a depozitului trebuie să aibă documente relevante din care să rezulte:

a) categoria depozitului de de euri;

b) lista tipurilor definite și cantitatea totală de de euri autorizat spre depunere în depozitul de de euri;

c) gradul de pregătire a depozitului, pentru operațiile de depozitare a de eurilor și pentru procedurile de supraveghere și control, inclusiv planurile pentru situații neprevăzute, precum și cerințele temporare pentru închidere și operațiile postînchidere;

d) obligația operatorului de a informa cel puțin trimestrial autoritățile competente cu privire la:

1. tipurile și cantitățile de de euri depozitate;
2. rezultatele programului de monitorizare;
3. toate rezultatele procedurilor de supraveghere din care să rezulte respectarea condițiilor impuse și modul de comportare a diferitelor de euri în depozite;

e) controlul de calitate al operațiilor analitice ale procedurilor de supraveghere și control și/sau al analizelor menționate obligatorii efectuate în laboratoarele de specialitate.

ART. 100

(1) Operatorul care asigură operarea depozitului trebuie să aibă și să întocmească o documentație specifică urmării și comportării depozitului în funcție de factorii de mediu și de de eurile depozitate.

(2) Probele prelevate pentru determinarea unor indicatori, în vederea definirii nivelului de afectare a calității factorilor de mediu, vor fi analizate de laboratoare acreditate conform legii.

(3) Din punctul de vedere al de eurilor intrate în depozit se vor consemna în rapoartele operative zilnice următoarele:

- a) cantitățile de de euri intrate în depozit pe tipuri de de eu;
- b) compoziția de eurilor intrate în depozit;
- c) proveniența de eurilor;
- d) data și ora fiecărui transport;
- e) locul de depozitare în cadrul depozitului.

(4) Operatorul care administrează depozitul trebuie să :

a) accepte introducerea în depozit numai a de eurilor permise, menționate în autorizație, și să respecte tehnologia de depozitare aprobată de autoritatea care a avizat înființarea depozitului;

b) supravegheze permanent modul de depozitare a de eurilor sub aspectul stabilității etanșității și să efectueze măsurătorile necesare stabilite în prezentul regulament-cadru și în autorizație, pentru exploatarea în condiții de siguranță a depozitului;

c) exploateze la parametrii proiectați instalațiile de depoluare cu care sunt dotate și să se doteze cu instalații pentru depoluare, acolo unde acestea lipsesc;

d) execute controlul și monitorizarea emisiilor și imisiilor de poluanți, prin laboratorul propriu sau în colaborare cu alte laboratoare atestate;

e) nu permită accesul în incinta depozitului a persoanelor neautorizate.

ART. 101

(1) În vederea depozitării de eurilor la depozitele autorizate, operatorul care prestează activitatea de transport a de eurilor trebuie să aibă documentele necesare din care să reiască că de eurile respective pot fi acceptate pentru depozitare în conformitate cu condițiile stabilite de operatorul care administrează depozitul de de euri și că de eurile respective îndeplinesc criteriile de acceptare stabilite în prezentul regulament-cadru și în actele cu caracter normativ în vigoare.

(2) Se interzice amestecarea de eurilor în scopul de a satisface criteriile de acceptare la o anumit clasă de depozitare

CAP. III

Drepturi și obligații

SEC IUNEA 1

Drepturile și obligațiile operatorilor serviciului de salubritate

ART. 113

(1) Operatorii serviciului de salubritate vor acționa pentru implicarea de întreprinderi de de euri în gestionarea eficientă a acestora și transformarea treptată a producătorilor de de euri în "operatori activi de mediu", cel puțin la nivelul habitatului propriu.

(2) Autoritățile administrației publice locale au obligația să înființeze sistemele de colectare separată și să se implice în instruirea populației privind condițiile de mediu, impactul de eurilor asupra mediului, inclusiv a elevilor din toate unitățile de învățământ pe care le gestionează.

ART. 114

Operatorii vor asigura condițiile materiale pentru realizarea colectării separate, în paralel cu informarea și conștientizarea utilizatorilor cu privire la tipurile de de euri care se depun în recipientele de colectare.

ART. 115

Operatorii serviciului de salubritate au următoarele drepturi:

a) să încaseze contravaloarea serviciului de salubritate prestat/contractat, corespunzător tarifului aprobat de autoritățile administrației publice locale, determinat în conformitate cu normele metodologice elaborate și aprobate de A.N.R.S.C.;

b) să asigure echilibrul contractual pe durata contractului de delegare a gestiunii;

c) să solicite ajustarea tarifului în raport cu evoluția generală a prețurilor și tarifelor din economie;

d) să propună modificarea tarifului aprobat în situațiile de schimbare semnificativă a echilibrului contractual;

e) să aibă exclusivitatea prestării serviciului de salubritate pentru toți utilizatorii din raza unității administrativ-teritoriale pentru care are hotărâre de dare în administrare sau contract de delegare a gestiunii;

f) să aplice la facturare tarifele aprobate de autoritatea administrației publice locale;

g) să suspende sau să limiteze prestarea serviciului, fără plată vreunei penalizări, cu un preaviz de 5 zile lucrătoare, dacă sumele datorate nu au fost achitate după 45 de zile de la primirea facturii;

h) să solicite recuperarea debitelor în instanță.

i) să factureze utilizatorului prestarea serviciului de colectare a deșeurilor din interiorul și exteriorul punctelor de colectare pe o rază de 5 metri. Facturarea se va face diferențiat pe tipuri de deșuri.

ART. 116

Operatorii serviciilor de salubritate au următoarele obligații:

a) să încheie gestiunea separat pentru fiecare activitate în parte, pentru a se putea stabili tarife juste în concordanță cu cheltuielile efectuate;

b) să asigure prestarea serviciului de salubritate, conform prevederilor contractuale și cu respectarea prezentului regulament-cadru, prescripțiilor, normelor și normativelor tehnice în vigoare;

c) să plătească despăgubiri persoanelor fizice sau juridice pentru prejudiciile provocate din culpă, inclusiv pentru restricțiile impuse de interdicțiile de terenuri aflate în perimetrul zonelor de protecție instituite, conform prevederilor legale;

d) să plătească despăgubiri pentru întreruperea nejustificată a prestării serviciului și să acorde bonificatii procentuale din valoarea facturii utilizatorilor în cazul prestării serviciului sub parametrii de calitate și cantitate prevăzuți în contractele de prestare;

e) să furnizeze autorității administrației publice locale, respectiv A.N.R.S.C., informațiile solicitate și să asigure accesul la documentele și documentațiile pe baza cărora prestează serviciul de salubritate, în condițiile legii;

f) să încheie contracte de asigurare pentru pagube aduse la infrastructura exploatată în desfășurarea activităților;

g) să dețină toate avizele, acordurile, autorizațiile și licențele necesare prestării activităților specifice serviciului de salubritate, prevăzute de legislația în vigoare;

h) să respecte angajamentele făcute de utilizatori luate prin contractele de prestare a serviciului de salubritate;

i) să presteze serviciul de salubritate la toți utilizatorii din raza unității administrativ-teritoriale pentru care are hotărâre de dare în administrare sau contract de delegare a gestiunii, să colecteze întreaga cantitate de deșuri municipale și să lase în stare de curățenie spațiul destinat depozitării recipientelor de colectare în domeniul public;

j) să doteze punctele de colectare cu recipiente și/sau containere în cantități suficiente, cu respectarea normelor în vigoare;

k) să înregistreze în ziua, împreună cu autoritățile administrației publice, evidența tuturor utilizatorilor cu privire la contractele de prestări servicii în vederea decontării prestației direct din bugetul local pe baza taxelor locale instituite în acest sens;

l) să respecte indicatorii de performanță stabiliți prin hotărârea de dare în administrare sau prin contractul de delegare a gestiunii și precizati în caietul de sarcini al serviciului de salubritate, să îmbunătățească în mod continuu calitatea serviciilor prestate;

m) să aplice metode performante de management, care să conducă la reducerea costurilor specifice de operare;

n) să doteze utilizatorii cu mijloacele necesare colectării separate, în condițiile stabilite de prezentul regulament-cadru;

o) să verifice starea tehnică a recipientelor de colectare și să le înlocuiască pe cele care prezintă defecțiuni sau neetanități în maximum 24 de ore de la sesizare;

p) să asigure curățenia și igiena căminelor publice, a stațiilor mijloacelor de transport în comun;

q) să asigure curățenia și transportul zăpezii de pe căminele publice, din stațiile mijloacelor de transport în comun, de la trecerile de pietoni semnalizate și să le mențină în funcțiune pe timp de polei sau de îngheț;

r) să factureze serviciile prestate, la tarife legal aprobate;

s) să înființeze activitatea de dispecerat și de înregistrare a reclamațiilor, având un program de funcționare permanent;

t) să înregistreze toate reclamațiile și sesizările utilizatorilor într-un registru și să ia măsurile de rezolvare ce se impun. În registru se vor consemna numele și prenumele persoanei care a reclamat și ale celei care a primit reclamația, adresa reclamantului, data și ora reclamației, data și ora rezolvării, numărul de ordine al reclamației care va fi comunicat petentului. La sesizările scrise operatorul are obligația să răspundă în termen de maximum 30 de zile de la înregistrarea acestora;

u) să înregistreze evidența gestiunii de eurilor și să raporteze periodic autorităților competente situația conform reglementărilor în vigoare.

SEC IUNEA a 2-a

Drepturile și obligațiile utilizatorilor

ART. 117

(1) Au calitatea de utilizatori beneficiarii individuali sau colectivi, direcți ori indirect ai serviciului de salubritate.

(2) Dreptul, fără discriminare, de acces la serviciul de salubritate, de utilizare a acestuia, precum și la informațiile publice este garantat tuturor utilizatorilor.

ART. 118

Utilizatorii au următoarele drepturi:

a) să utilizeze, liber și nediscriminatoriu, serviciul de salubritate, în condițiile contractului/contractului-cadru de prestare;

b) să solicite și să primească, în condițiile legii și ale contractelor de prestare, despăgubiri sau compensații pentru daunele provocate lor de către operatori prin nerespectarea obligațiilor contractuale asumate ori prin prestarea unor servicii inferioare, calitativ și cantitativ, parametrilor tehnici stabiliți prin contract sau prin normele tehnice în vigoare;

c) să sesizeze autoritățile administrației publice locale și celei competente orice deficiențe constatate în sfera serviciului de salubritate și să facă propuneri vizând înlăturarea acestora, îmbunătățirea activității și creșterea calității serviciului;

d) să se asocieze în organizații neguvernamentale pentru apărarea, promovarea și susținerea intereselor proprii;

e) să primească și să utilizeze informații privind serviciul de salubritate, despre deciziile luate în legătură cu acest serviciu de către autoritățile administrației publice locale, A.N.R.S.C. sau operator, după caz;

f) să fie consultată, direct sau prin intermediul unor organizații neguvernamentale reprezentative, în procesul de elaborare și adoptare a deciziilor, strategiilor și reglementărilor privind activitățile din sectorul serviciului de salubritate;

g) să se adreseze, individual ori colectiv, prin intermediul unor asociații reprezentative, autorităților administrației publice locale sau centrale ori instanțelor judecătorești, în vederea prevenirii sau reparării unui prejudiciu direct ori indirect.

h) să li se presteze serviciul de salubritate în condițiile prezentului regulament-cadru, al celorlalte acte normative în vigoare, la nivelurile stabilite în contract;

i) să conteste facturile când constată încălcarea prevederilor contractuale;

j) să primească răspuns în maximum 30 de zile la sesizările adresate operatorului sau autorităților administrației publice locale și centrale cu privire la neîndeplinirea unor condiții contractuale;

k) să fie dotată de operator, în condițiile prezentului regulament-cadru, cu recipiente de colectare adecvate mijloacelor de încălzire și de transport ale acestora;

l) utilizatorilor le este garantat dreptul de acces la serviciile de salubritate și de utilizare a acestora.

ART. 119

Utilizatorii, persoane fizice sau juridice, instituții publice de pe raza mun. Brașov, au următoarele obligații:

a) să respecte prevederile prezentului regulament-cadru și clauzele contractului de prestare a serviciului de salubritate;

b) să achite în termenele stabilite obligațiile de plată, în conformitate cu prevederile contractului de prestare a serviciului de salubritate,

c) să asigure accesul utilajelor de colectare a deeurilor la punctele de colectare;

d) să execute operațiunea de colectare în recipientele cu care sunt dotate punctele de colectare, în conformitate cu sistemul de colectare stabilit de autoritățile administrației publice locale. Fracțiunea umedă de eurilor va fi depusă în saci de plastic și apoi în recipientul de colectare;

e) să colecteze separat, pe tipuri de materiale, de eurile reciclabile rezultate din activitățile pe care le desfășoară, în recipiente diferite înscrise în corespondență și amplasate de operatorul serviciului de salubritate în spațiile special amenajate de autoritățile administrației publice locale;

f) să accepte limitarea temporară a prestării serviciului ca urmare a execuției unor lucrări prevăzute în programele de reabilitare, extindere și modernizare a infrastructurii tehnico-edilitare;

g) să respecte normele de igienă și sănătate publică stabilite prin actele normative în vigoare;

h) să încheie contracte pentru prestarea unei activități a serviciului de salubritate numai cu operatorul care a autoritatea administrației publice locale i-a atribuit, în gestiune directă sau în gestiune delegată, activitatea respectivă;

i) să mențină în stare de curățenie spațiile în care se face colectarea, precum și recipientele în care se depozitează de eurile municipale în vederea colectării;

j) să execute operațiunea de deversare/abandonare a de eurilor în recipientele de colectare în condiții de maximă siguranță din punctul de vedere al sănătății populației și al protecției mediului, astfel încât să nu producă poluare fonică, miros neplăcut și răspândirea de de euri;

k) să nu introducă în recipientele de colectare de euri din categoria celor cu regim special (periculoase, toxice, explozive), animaliere, provenite din construcții, din toaletarea pomilor sau curățarea și întreținerea spațiilor verzi ori provenite din diverse procese tehnologice care fac obiectul unor tratamente speciale, autorizate de direcțiile sanitare veterinare sau de autoritățile de mediu;

l) să asigure curățenia incintelor proprii, precum și a zonelor cuprinse între imobile din domeniul public (până la limita de proprietate); autoritățile administrației publice locale se vor îngriji de salubritatea spațiilor aflate în proprietatea publică sau privată lor;

m) să asigure curățenia locurilor de parcare pe care le au în folosință din domeniul public, dacă este cazul, și să nu efectueze reparații care pot produce scurgerea uleiurilor, carburanților și lubrifianților sau de lichide rezultate din spălarea autovehiculelor;

n) să nu arunce de euri și obiecte de uz casnic pe străzi, în parcuri, pe terenuri virane sau în locuri publice;

o) să depună hârtiile și resturile mărunt de ambalaje care se produc cu ocazia utilizării mijloacelor de transport și a activităților desfășurate pe străzile localității în coșurile de hârtii amplasate de operator de-a lungul străzilor și în alte asemenea locuri;

p) să mențină curățenia pe trotuare, pe partea carosabilă a străzii sau a drumului, pe porțiunea din dreptul condominiului, gospodăriei și a locurilor de parcare pe care le folosesc;

q) să îndepărteze zăpada și gheața de pe trotuarele din dreptul imobilelor în care locuiesc;

r) s p streze cur enia pe arterele de circula ie, în pie e, târguri i oboare, în parcuri, locuri de joac pentru copii i în alte locuri publice.

CAP. IV

Determinarea cantit ilor i volumului de lucr ri prestate

ART. 120

(1) La încheierea contractului de prest ri servicii, operatorii au obliga ia de a men iona în contract cantit ile de de euri ce urmeaz a fi colectate.

(2) În cazul asocia iilor de proprietari/locatari sau al utilizatorilor care de in în proprietate gospod rii individuale, contractul se încheie pentru num rul total de persoane care au adresa cu acela i cod po tal.

(3) În cadrul contractelor încheiate cu utilizatorii se vor stipula standardele, normativele i tarifele legale, valabile la data încheierii acestora.

(4) Contractele de prest ri servicii se vor încheia cu urm toarele categorii de utilizatori:

- a) proprietari de gospod rii individuale sau reprezentan i ai acestora;
- b) asocia ii de proprietari/locatari, prin reprezentan ii acestora;
- c) operatori economici;
- d) institu ii publice.

ART. 121

(1) În vederea dot rii punctelor de colectare cu recipiente sau containere pentru colectarea separat a de eurilor menajere i similare provenite de la produc torii de de euri, operatorii împreun cu autorit ile administra iei publice ale unit ilor administrativ-teritoriale vor stabili pe baz de m sur tori compozi ia i indicii de generare a acestor de euri, pe categorii de de euri i tipuri de materiale.

(2) Pentru de eurile provenite de la operatorii economici, cantit ile de de euri produse, tipul acestora, compozi ia, modul de tratare, condi iile de transport, modul de depozitare vor fi cele men ionate în autoriza ia de mediu eliberat de autorit ile competente.

(3) Determinarea cantit ilor de de euri primite la instala iile de tratare, respectiv eliminare se face numai prin cânt rire.

(4) Pentru de eurile din construc ii provenite de la popula ie, determinarea volumului acestora se va face estimativ.

ART. 122

(1) Pentru activit ile de m turat, sp lat, stropit i între inere a c ilor publice, cantitatea presta iilor se stabile te pe baza suprafe elor, a volumelor, a a cum acestea sunt trecute în caietul de sarcini.

(2) Pentru curățarea și transportul zăpezii și al gheții de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau de îngheț, calculul se realizează pe baza suprafețelor degajate, cantităților calculate și a rețetei de tratament preventiv împotriva depunerii zăpezii și a formării poleiului.

ART. 123

Reprezentantul autorității administrației publice locale va controla prin sondaj și/sau ca urmare a sesizărilor venite din partea populației activitatea depusă de operator, iar în cazul în care rezultă neconformități se încheie un proces-verbal de constatare privind neefectuarea lucrării sau calitatea necorespunzătoare a acesteia.

Pe baza procesului-verbal de constatare, autoritatea administrației publice locale sau asociația de dezvoltare intercomunitară, după caz, aplică penalitățile menționate în contractul de delegare a gestiunii încheiat cu operatorul, acestea reprezentând un procent din valoarea lunară totală a contractului.

CAP. V

Indicatori de performanță și de evaluare ai serviciului de salubritate

ART. 124

(1) Indicatorii de performanță ai serviciului de salubritate se precizează în caietul de sarcini, precum și în hotărârea de dare în administrare sau contractul de delegare a gestiunii serviciului de salubritate, după caz.

(2) Autoritățile administrației publice locale sunt responsabile de stabilirea nivelurilor de calitate a indicatorilor de performanță ce trebuie îndeplinite de operatori, astfel încât să se asigure atingerea și realizarea întinelor/obiectivelor conform legislației în vigoare din domeniul gestionării de eurilor.

(3) Autoritățile administrației publice locale, aplică penalități contractuale operatorului serviciului de salubritate în cazul în care acesta nu prestează serviciul la parametrii de eficiență și calitate la care s-a obligat ori nu respectă indicatorii de performanță ai serviciului.

ART. 125

(1) Indicatorii de performanță stabilesc condițiile ce trebuie respectate de operatori pentru asigurarea serviciului de salubritate a localităților cu privire la:

- a) continuitatea din punct de vedere cantitativ și calitativ;
- b) atingerea obiectivelor și întinelor pentru care autoritatea administrației publice locale/asociația de dezvoltare intercomunitară sunt responsabile;
- c) prestarea serviciului pentru toți utilizatorii din aria sa de responsabilitate;
- d) adaptarea permanentă la cerințele utilizatorilor;
- e) excluderea oricărei discriminări privind accesul la serviciile de salubritate;

- f) respectarea reglementarilor specifice din domeniul protecției mediului și al sănătății populației;
- g) implementarea unor sisteme de management al calității, al mediului și al sănătății și securității muncii.

ART. 126

Indicatorii de performanță trebuie să asigure evaluarea continuă a operatorului cu privire la următoarele activități:

- a) contractarea serviciului de salubritate;
- b) măsurarea, facturarea și încasarea contravalorii serviciilor efectuate;
- c) îndeplinirea prevederilor din contract cu privire la calitatea serviciilor efectuate;
- d) menținerea unor relații echitabile între operator și utilizator prin rezolvarea rapidă și obiectivă a problemelor, cu respectarea drepturilor și obligațiilor care revin fiecărei părți;
- e) soluționarea în timp util a reclamațiilor utilizatorilor referitoare la serviciile de salubritate;
- f) prestarea serviciului de salubritate pentru toți utilizatorii din raza unității administrativ-teritoriale pentru care are hotărâre de dare în administrare sau contract de delegare a gestiunii;
- g) prestarea de servicii conexe serviciului de salubritate - informare, consultanță;
- h) atingerea întelgerii privind gestionarea deșeurilor.

ART. 127

În vederea urmăririi respectării indicatorilor de performanță, operatorul de salubritate trebuie să asigure:

- a) gestiunea serviciului de salubritate conform prevederilor contractuale;
- b) gradul asigurării colectării separate a deșeurilor menajere și similare;
- c) gradul asigurării cu recipiente de colectare a producătorilor de deșuri;
- d) evidența clară și corectă a utilizatorilor;
- e) înregistrarea activităților privind măsurarea prestațiilor, facturarea și încasarea contravalorii serviciilor efectuate;
- f) înregistrarea reclamațiilor și sesizărilor utilizatorilor și modul de soluționare a acestora.

ART. 128

În conformitate cu competențele și atribuțiile legale ce le revin, autoritățile administrației publice centrale și locale, precum și A.N.R.S.C. au acces neîngrădit la informații necesare stabilirii:

- a) modului de aplicare a legislației și a normelor emise de A.N.R.S.C.;
- b) modului de respectare și îndeplinire a obligațiilor contractuale asumate;
- c) calității și eficienței serviciilor prestate la nivelul indicatorilor de performanță stabiliți în contractele directe sau în contractele de delegare a gestiunii;

d) modului de administrare, exploatare, conservare și menținere în funcțiune, dezvoltare și/sau modernizare a sistemelor publice din infrastructura edilitar-urban încredințat prin contractul de delegare a gestiunii;

e) modului de formare și stabilire a tarifelor pentru serviciul de salubritate;

f) respectarea parametrilor ceruți prin prescripțiile tehnice și prin norme metodologice.

CAP. VI

Contravenții și sancțiuni

ART. 129

Pe raza municipiului Brașov este interzisă:

- a) aruncarea și/ sau depozitarea pe domeniul public și privat al municipiului a deșeurilor de orice tip
- b) scoaterea prin maturare a gunoaielor și apelor uzate din imobile pe trotuare sau carosabil
- c) murdărirea, degradarea sau distrugerea statuilor, monumentelor, mobilierului urban (banci, cosuri de gunoi, jardiniere, etc.) și a elementelor de joacă din locurile special amenajate
- d) contaminarea strazilor, trotuarelor, parcurilor, locurilor publice cu dejectii animaliere
- e) circulația pe strazi cu pneurile murdare sau transportul în condiții improprii al oricăror produse sau materiale (ex.: scurgerea sau imprastierea de lichide sau materiale pe carosabil)
- f) lipirea, scrierea sau expunerea de afișe sau anunțuri în alte locuri decât panourile speciale de afișaj
- g) astuparea gropilor de scurgere stradale
- h) depozitarea zăpezii în amestec cu material antiderapant pe zonele verzi, garduri vii, alveole stradale
- i) spălarea autovehiculelor pe strazi, în rauri sau pe malurile acestora și în alte locuri ce aparțin domeniului public și privat al municipiului Brașov, fără a deține autorizațiile legale necesare desfășurării acestei activități
- j) blocarea accesului utilizatorilor și a autovehiculelor aparținând operatorilor de salubritate la platformele de colectare a deșeurilor
- k) aprinderea focului în interiorul platformelor de colectare a deșeurilor și în recipientii de colectare a deșeurilor
- l) arderea vegetației și a rezidurilor rezultate în urma activităților de salubritate
- m) mutarea recipientilor de colectare din cadrul locurilor special amenajate
- n) depozitarea de către persoanele fizice sau juridice a deșeurilor la alt punct de colectare decât cel la care a fost arondat conform contractului încheiat cu operatorul licențiat
- o) scoaterea și/ sau imprastierea de către persoane fizice a deșeurilor

- p) executarea de lucrari de constructii/ reparatii, etc fara a incheia contract cu operatorul de salubritate pentru eliminarea desurilor rezultate.

ART. 130

Constituie contraventii urmatoarele fapte daca nu au fost savarsite in astfel de conditii, incat potrivit legii penale, sa fie considerate infractiuni si se sanctioneaza dupa cum urmeaza:

- a) nerespectarea prevederilor art.25, art. 74, art. 129 si art. 119 literele: d), e), h), j), k), m), o), p), q) se sanctioneaza cu amenda de la 500 la 1000 lei pentru persoane fizice si cu amenda de la 1000 la 2000 lei pentru persoane juridice
- b) nerespectarea prevederilor art. 31, art.54 alin. (6) se sanctioneaza cu amenda de la 1500 la 2500 lei

ART. 131

Constatarea contraveniilor si aplicarea sancunilor se fac de catre persoanele împuternicite din cadrul autoritatilor administrative publice locale.

APROBAT,
ing. Mugur Loga

Verificat,
Sef Serviciu
Gheorghe Muntean

Intocmit,
Kisch Csaba

